

KARMANN



Der neue Colorado.



Design in Motion

Reisen im neuen Colorado ist faszinierend. Mit einem Design, das mobilem Reisen eine neue Ästhetik verleiht, setzt der Colorado neue Maßstäbe.

Sowohl die Alkovenmodelle als auch die Teilintegrierten präsentieren sich mit einer schwungvollen Linienführung, die das

Formenprofil rassiger Sportwagen aufnimmt. Der tief heruntergezogene Alkoven mit leicht ansteigender Dachlinie verheißt Dynamik pur. Die elegante, keilförmig auslaufende Dachkontur der Teilintegrierten beweist auf den ersten Blick, dass bei der Verbindung von Chassis und Aufbau eine echte Synthese gelungen ist. Gewölbte Seitenwände aus



Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) setzen den hohen Anspruch an herausragendes Design konsequent bis ins Detail um. Dabei lässt unser Konzept, der Funktion eine optimale Form zu geben, keine Kompromisse sondern nur bestmögliche Lösungen zu: So bietet der Alkoven trotz seiner aerodynamischen Formgebung eines der besten Raumangebote in seiner Klasse.

Aus der Forderung an unsere Entwickler und Konstrukteure, Design mit hohem Gebrauchsnutzen zu verbinden, resultieren Lösungen wie das zusätzliche Staufach, das im markanten Heck des Colorado untergebracht wurde. Ein acht Zentimeter hoher Technikboden unter dem Aufbau steigert diesen Nutzen gleich in mehrfacher Hinsicht: Er isoliert und beheizt den Aufbau, nimmt die Bordtechnik auf und erweitert den Stauraum.

Ihr Anspruch formt den Unterschied

Weil wir wissen, dass Karmann-Reisemobilisten höchst unterschiedliche Ansprüche an die Form mobilen Reisens stellen, gibt es den neuen Colorado in acht Grundrissvarianten: Vom kompakten Colorado 550 mit einer Länge von 568 cm für vier Personen bis zum 675 cm langen Colorado 660. Ob Sie sich für eines der Alkovenmodelle entscheiden oder einen der vier Teilintegrierten favorisieren, eines der neuen Colorado-Modelle wird sicher Ihren individuellen Vorstellungen entsprechen.



KARMANN
MOBIL



Entspannt reisen – mobil erleben

Im Fahrerhaus des Colorado werden Sie sich sofort wohlfühlen. Große Türen und tief heruntergezogene Einstiegsstufen laden zum Platznehmen ein. Körpergerecht geformte Sitze lassen sich bequem in Längsrichtung und Höhe verstellen. Auch das Lenkrad ist serienmäßig in Länge und Reichweite einstellbar. Mit der leichtgängigen Joystick-Schaltung in Lenkradnähe haben Sie alles Griff.

Mit Anti-Blockiersystem (ABS), elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) bietet der Colorado ein kom-

plettes Sicherheitspaket, auf das Verlass ist. Zusätzlich verhindert die Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR) das Ausbrechen der Antriebsräder auf rutschigem Untergrund bei schnellem Gaswegnehmen.

Serienmäßig ist der Colorado mit Fahrer- und Beifahrerairbags ausgestattet. Ebenfalls serienmäßige elektrische Fensterheber und elektrisch verstellbare Außenspiegel erleichtern das Handling und machen das Reisen noch komfortabler.

Für jedes Temperament der richtige Motor.

1,9 l Diesel TDI® mit 77 kW und 5-Gang-Schaltgetriebe
2,5 l Diesel TDI® mit 96 kW und 6-Gang-Schaltgetriebe


Selbstverständlich sind alle Dieselmotoren tauglich für RME (Rapsmethylester=Biodiesel) nach E DIN 51 606.

Souveräner Fahrkomfort

Fahrkomfort und Sicherheit sind die Aspekte, die bei der Konstruktion eines Reisemobilchassis die größten Anforderungen stellen. Eigens für den Volkswagen Transporter wurde ein Breitspurfahrwerk entwickelt, das beim Colorado für eine optimale Straßenlage und stabiles Fahrverhalten sorgt. Das Tiefrahmen-Fahrgestell ist eine perfekt abgestimmte Kombination von Qualitätskomponenten, die die Reise in Ihrem Colorado nicht nur sicherer, sondern auch komfortabler machen. Geringe Seitenwindabweichungen und hervorragendes Kurvenverhalten bieten höchste Fahrsicherheit. Einzelradaufhängung und die Längslenker-

achse mit Drehstabfederung zählen zu den Pkw-ähnlichen Komponenten, die im Chassis Verwendung finden.

Resonanzen durch Radaufhängungs- oder Aufbauschwingungen werden stark reduziert. Dabei unterstützen die aufwändig konstruierten Längslenkerachsen mit Drehstabfederung das angenehme Fahrverhalten. Die günstig positionierte Drehstabfederachse sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und verbessert die Traktion der Antriebsachse. Die erstklassige Bodenhaftung optimiert das Bremsverhalten.



KARMANN



Die Alkovenmodelle

Die Alkovenmodelle

Frischer Schwung für Ihre Reisepläne

Rundungen bestimmen nicht nur das Outfit des Colorado. Auch innen ist der Colorado „eine runde Sache“. Das Design der Möbelkomponenten nimmt den dynamischen Schwung der äußeren Konturen auf. Edel, mit einer gewissen Extravaganz, präsentiert sich das Interieur. Zweifarbiges Möbeldekor in „Waliser Birnbaum“ und „Vermont Ahorn“ kontrastiert wirkungsvoll mit den Aluminium-

profilen der Schränke. Deckenbaldachine mit integrierten Halogenleuchten setzen den Colorado in ein angenehmes, stimmungsvolles Licht.

Wenn sich ein Reisemobil so wirkungsvoll in Szene setzt wie der Colorado, müssen die Qualität der Verarbeitung und der verwendeten Elemente dem hohen Standard des



KARMANN

MOBIL

1 Die Sitzgruppe des Colorado 600. Die Polster – hier im neuen Dessin „Yellowstone“* – harmonieren hervorragend mit den Schränken im Dekor „Waliser Birnbaum.“

Designs entsprechen. Deshalb besteht der gesamte Aufbau aus GfK-laminierten Sandwichwänden, die eindringender Feuchtigkeit keine Chance geben. Selbst der verrottungsfeste Boden aus Polystyrol-Hartschaumplatten ist auf der Unterseite mit GfK beschichtet.



2 Eine große Edelstahlspüle und ein dreiflammiges Kochfeld laden zum Kochen ein. Im Colorado 650 verfügen Sie über eine Winkelküche mit zusätzlicher Abstellfläche.

3 Sanitär-Weiß ist passé. Die Bäder der Colorado-Modelle zeigen sich in hellem Holz und edlem Anthrazit. Das Waschbecken ist in die Waschtischplatte eingelassen. Alle Colorado-Modelle verfügen im Bad über eine separate Dusche mit Falttür.

4 Eine Liegefläche von 2.000 x 1.350 mm bietet der Alkoven. Der klappbare Boden erleichtert den Zugang zum Fahrerhaus.

Colorado TI

Ihr Urlaub im neuen Design

Der neue Colorado TI fällt auf. Sein eleganter Auftritt hebt ihn aus der Masse der Teilintegrierten hervor. Die dynamische Dachlinie steigt in leichtem Schwung vom Fahrerhaus bis zum Heck an und läuft in den markanten Konturen des Hecks aus.

Doch nicht nur außen setzen die neuen Teilintegrierten Design-Trends.

Das Spiel aus Licht und Farbe bestimmt das repräsentative Interieur. Große Fenster, der Kontrast heller und dunkler Hölzer und Polster in kräftigen Farben vermitteln Wohnlichkeit und Weite. Die Innenbreite von stattlichen 2.150 mm ermöglicht Grundrisse für unterschiedlichste Ansprüche. Ob Sie eine Halbdinette mit drehbaren Sitzen




1

KARMANN

MOBIL

1 Gutes Design ist dann am besten, wenn es gleichzeitig der Funktion und dem Gebrauchsnutzen dient. So gestattet die Außenwölbung der Seitenwände im Colorado TI eine Steigerung der Bettenbreite um 5 cm. (Polster „Yellowstone“ gegen Aufpreis.)


im Fahrerhaus oder eine Seitensitzgruppe mit zusätzlichen Schlafplätzen bevorzugen, ob Sie sich für ein Längs- oder Querbett im Heck entscheiden, der Colorado TI stellt sich Ihren individuellen Wünschen.




2 Ein echtes Design-Highlight:
Die s-förmig gewölbten Oberschränklappen
in „Waliser Birnbaum“ und „Vermont Ahorn“.

3 Multifunktionale Lösungen schaffen Ablagen,
wo sie gebraucht werden: Die Waschtisch-
und Duschsäule im Bad.


Technische Daten und Serienausstattung




Colorado 550



Colorado 600



Colorado 650



Colorado 660

	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI
Modell	Volkswagen T5							
Motor	77 kW (104 PS) 1,9 l Turbodiesel, 5-Gang-Schaltgetriebe							
Motor optional	96 kW (130 PS) 2,5 l Turbodiesel, 6-Gang-Schaltgetriebe							
Alko Breitspur Tiefrahmen Chassis	•	•	•	•	•	•	•	•
Radstand mm	3.680	3.680	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar	-	-	-	•	•	•	•	-
Airbags für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiblockier-System mit elektronischer Differenzialsperre	•	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch einstell und beheizbar	•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen, Höhenver- stellung und Lendenwir- belstützen	•	•	•	•	•	•	•	•
Fensterheber, elektrisch	•	•	•	•	•	•	•	•
Warndreieck, Ver- bandskasten	•	•	•	•	•	•	•	•
Tankinhalt l	80	80	80	80	80	80	80	80

Maße und Gewichte (abh. von unterschiedl. Motorisierung 77 kW/96 kW)

techn. zul. Gesamt-

masse im beladenen

Zustand kg *

Masse im fahrberei-

ten Zustand kg **

Zuladung

kg ***

Anhängelast,

gebremst kg ****

Dachtraglast kg

Gesamtlänge mm

Gesamtbreite mm

Gesamthöhe mm

Innenbreite mm

Stehhöhe mm

Alkovenhöhe mm

Maße Alkovenbett

mm

Bettmaße Seitensitz-

gruppe mm

Bettmaße Hecksitz-

gruppe mm

Maße Längsbett

mm

Maße Heckbett mm

Schlafplätze

eingetragene Sitzplätze

Zustand kg *	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Masse im fahrberei- ten Zustand kg **	2.785/2.860	2.895/2.970	2.965/3.040	2.995/3.070	2.835/2.910	2.875/2.950	2.895/2.970	2.905/2.980
Zuladung kg ***	715/640	605/530	535/460	505/430	665/590	625/550	605/530	595/520
Anhängelast, gebremst kg ****	bis 1.500	bis 1.500	bis 1.500	bis 1.500	bis 1.500	bis 1.500	bis 1.500	bis 1.500
Dachtraglast kg	150	150	150	150	150	150	150	150
Gesamtlänge mm	5.685	6.224	6.686	6.749	6.624	6.774	6.749	6.839
Gesamtbreite mm	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
Gesamthöhe mm	2.880	2.880	2.880	2.880	2.690	2.690	2.690	2.690
Innenbreite mm	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Stehhöhe mm	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Alkovenhöhe mm	600	600	600	600				
Maße Alkovenbett mm	2.000 x 1.450	2.000 x 1.450	2.000 x 1.450	2.000 x 1.450	-	-	-	-
Bettmaße Seitensitz- gruppe mm	1.900 x 1.350	-	1.900 x 1.350	-	-	2.150 x 780 *****	-	1.900 x 1.350
Bettmaße Hecksitz- gruppe mm	-	2.100 x 1.450/ 1.340	-	2.100 x 1.450/ 1.250	-	-	-	-
Maße Längsbett mm	-	-	-	-	1.900 x 1.380	1.900 x 1.380	-	1.900 x 1.380
Maße Heckbett mm	-	-	-	2.060 x 1.450/1.250	-	-	2.110 x 1.410/1.250	-
Schlafplätze	4	4	4	4	2	2/3	2	4
eingetragene Sitzplätze	6/6	6/6	6/5	6/5	4/4	4/4	4/4	6/6

* Die im Kfz-Brief angegebene „technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand“ darf aus Sicherheitstechnischen Gründen in keinem Fall überschritten werden.

** (incl. 75 kg Fahrer, Kühlmittel, Öl, Werkzeug, Ersatzrad, Frischwasser, Gasflaschen, Boilerinhalt, 90 % Diesel)

*** Die Zuladung beinhaltet Passagiere, persönliche Ausrüstung und Sonderausstattung.

**** Das zulässige Zuggesamtgewicht muss eingehalten werden.

***** Optional gegen Aufpreis.

Durch den Einbau von Zusatzeilen, wie z. B. Dachkoffer, Motorradträger, Klimageräte, Markisen, Fahrradträger, in das mit dem Wohnaufbau versehene Fahrzeug, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges verändern. Zusätzlich erhöht sich das Leergewicht nach Einbau von Sonderausstattungen. Bitte beachten Sie auch die zulässige Achslast und Zuladungsreserven. Bei der Kombination mehrerer Zubehörkomponenten auf dem Fahrzeugdach ist die Gesamttraglast und der zur Verfügung stehende Platz zu berücksichtigen.

Die Volkswagen AG sowie die Karmann-Mobil Vertriebs GmbH übernehmen keine Haftung für etwaige negative Auswirkungen, die durch den Einbau derartiger Zusatzgeräte


in das Fahrzeug auftreten können, sofern es sich nicht um ORIGINAL KARMANN-TEILE handelt und diese nicht nach den KARMANN-RICHTLINIEN eingebaut bzw. befestigt werden.

Eine Differenz von $\pm 5\%$ bei den Maßen und Gewichten behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.


Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Händler wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.

Ausgabe: November 2003

	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI
Aufbau								
2-farbiges Möbeldesign „Waliser Birnbaum, Vermont Ahorn“	•	•	•	•	•	•	•	•
Baldachine mit integrierter Beleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•
einstellbare Leseleuchten	•	•	•	•	•	•	•	•
GFK-Wände mit Polystyrol Hartschaumplatten	•	•	•	•	•	•	•	•
GFK-Dach mit PU-Schaum	•	•	•	•	•	•	•	•
Sandwichboden mit GFK an der Unterseite und Polystyrol-Hartschaumplatten	•	•	•	•	•	•	•	•
Wandstärke Wände, Dach, Boden mm	30/30/40	30/30/40	30/30/40	30/30/40	30/30/40	30/30/40	30/30/40	30/30/40
Technikboden Boden (Unterbringung der Technik, isoliert und beheizt, Stauraumerweiterung)	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Eintrittsstufe	•	•	•	•	-	-	-	-
Trumatic-Heizung C-3402	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluft im Technikboden	•	•	•	•	•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte (Wohnraum)	2	-	2	2	2	2	2	2
Seitz-Isolierfenster mit Mückenschutz und Verdunklungsrollo	4	7	5	7	4	4	4	4
Serviceklappen	2	2	3	2	2	2	2	2
Hecktaufach	•	•	•	•	•	•	•	•
Alkovenboden klappbar	•	•	•	•	-	-	-	-
Kleiderschrank-Beleucht.	•	•	•	•	•	•	•	•
Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau	•	•	•	•	•	•	•	•
Küche								
Auszüge mit Rollschubführung aus Metall	•	•	•	•	•	•	•	•
Kühlschrank Dometic 97 I	•	•	•	•	•	•	•	•
Kocher 3-flammig mit automatischer Zündung	•	•	•	•	•	•	•	•
Toilettenraum								
eingelassenes Waschbecken	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterschrank mit Rollo	•	•	•	•	•	•	•	•
separate Dusche mit Falttür	•	•	•	•	•	•	•	•
großer Spiegel	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassettentoilette „Thetford C-200“	•	•	•	•	•	•	•	•
getrennte Armaturen für Waschbecken und Dusche	•	•	•	•	•	•	•	•
Wasserversorgung								
Frischwassertank „winterfest“ I	100	100	100	100	100	100	100	100
Abwassertank „winterfest“ I	90	90	90	90	90	90	90	90
Ablassventil beheizt im Technikboden	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckwasserpumpe	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektroinstallation								
elektronisches Steuergerät für Aufbauelektrik	•	•	•	•	•	•	•	•
elektronisches Bord-Control Panel mit Zusatzfunktionen	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikladegerät	•	•	•	•	•	•	•	•
Aufbau-Gel-Batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah				




Colorado 625 TI



Colorado 655 TI

Colorado 665 TI



Colorado 675 TI



Dessing Yellowstone



Dessing Antaro



Dessing Inka

KARMANN



KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen

Telefon: +49 (0) 67 01 - 203 800

Fax: +49 (0) 67 01 - 203 809

www.karmann-mobil.de

.....
Ihr Partner für Volkswagen:

.....

Dieses Papier wurde aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.
Ausgabe: November 2003

Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt
des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf
ändern. Die Abbildungen enthalten teilweise auch Sonderausstattungen,
die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

367.1191.51.01 · Printed in Germany · Änderungen vorbehalten