

2008

Davis | Ontario | Ontario TI | Colorado | Colorado TI

Med utgivelsen av denne prislisen taper alle tidligere prislister sin gyldighet.

Prisene gjelder fra og med mars 2008.




KARMANN
Mobil

Tekniske Data / Davis

	Da 540 HS	Da 590 FB
Basiskjøretøy		
Modell	Fiat Ducato 33L	
Motor	88 kW (120 HK) Multijet 120 med 6 trinns manuell girkasse	
Motor opsjon		115 kW (160 HK) Multijet 160 med 6 trinns manuell girkasse
Setene i førerhuset er dreibare og med armlener	•	•
kollisjonspute for fører og passasjer	•	•
Antiblokkeringsystem med elektronisk differensialsperre	•	•
Elektriske og oppvarmbare sidespeil	•	•
ASR	•	•
klimaanlegg	•	•
radio med CD	•	•
sentrallås	•	•
elektriske vinduer	•	•
ratt med betjening av brytere	•	•
Reservehjul	•	•
Tankinnhold	80 l	80 l
Mål og vekt		
hjulavstand	3.450 mm	4.040 mm
dekk	215 / 70R15	215 / 70R15
totalvekt*	3.300 kg	3.300 kg
kjørevekt**	2.820 kg	2.990 / 3.030 kg
hengervekt (merk uautorisert hengervekt)***	2.500 kg	2.500 kg
total lengde	5.410 mm	5.990 mm
total bredde	2.050 mm	2.050 mm
total høyde	2.650 mm	2.650 mm
innvendig bredde	1.940 mm	1.940 mm
mål for seng/sittegruppe bak	1.420 x 1.900 mm	1.440 x 1.900 mm
sengeplasser	2	2
registrerte sitteplasser	2	4
3-punkts setebelter	2	4
antall vinduer med Seitz-rammer og myggnetting	5	6
friskvannstank / spillvanntank	100 l / 90 l	100 l / 90 l
batterikapasitet	100 Ah	100 Ah
kjøleskap	80 l	80 l
Gassboks	2 x 5 kg	2 x 5 kg

Davis | 88 kW (120 HK), Multijet 120, med 6 trinns manuell girkasse

► Holdereimer standard



Standardutstyr / Davis

Bodel

- Kjøretøylakkering i sølv metallic
- Takreling
- Sideskjørt
- 2-farget møbeldesign «Bøk, White Stream»
- leselamper
- Isolering i sideveggene, i gulvet og i taket
- elektrisk inngangstrapp
- Dieseloppvarming Air-Top 3500S
- 3-punkts setebelter (Beboelsesrom), DA 590 FB
- Sentrallås for hele bodelen
- Stoff «Lagano» i bodelen (polstrede seter i beboelsesrommet/puter/gardiner)
- Vegg til vegg teppe i førerhus og beboelsesrom
- Stor oppbevaringsplass under sofagruppe 540, under fastseng 590
- Bord til spisekrok svingbart (DA 540 HS)

Kjøkken

- 80 -liters kjøleskap
- Kokeapparat med 2 flammer
- Kjøkkenskap tilgjengelig innenfra og utenfra

Bad

- dusj
- Kassettoalett
- speil
- Dusjrist
- Hjørne-vaskeservant

Vannanlegg

- Ferskvannstank 100 l frostsikker til innendørs installasjon
- Spillvanntank underliggende 90 l, kan oppvarmes
- Ledningssystem ferskvann, frostbeskyttet til innendørs installasjon
- Ledningssystem spillvann, isolert fastrørsystem
- Vannpumpe
- Varmtvannsbereder 10 l
- Vannforsyningsanlegget tilsvarer state-of-the-art teknikk 10/2007 (direktiv 2002/72/EU)

Elektrisk Anlegg

- elektronisk kontrollsystem for bodelens elektriske anlegg
- elektronisk styrepanel med tilleggsfunksjoner
- Høyeffekts ladeapparat 20 Ah
- batteri til bodel 100 Ah

På ett blick

- Kjøretøylakkering i sølv metallic
- 88 kW (120 HK), Multijet 120, med 6 trinns manuell girkasse
- kollisjonspute for fører og passasjer
- ASR
- klimaanlegg
- radio med CD
- sentrallås
- Takreling
- Sideskjørt
- elektrisk inngangstrapp
- 2-farget møbeldesign
- Bad med vaskeservant, kassettoalett og dusj

• = STANDARD - = IKKE MULIG


* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.
** inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereder, 90 % diesel
*** Tillatt total trukket vekt må overholdes.

Tekniske Data / Ontario Alkove

	On 580	On 600	On 670	On 700
Basiskjøretøy				
Modell	Fiat Ducato 35 L			
Modell opsjon	Fiat Ducato 40 H (unntatt Ontario 580)			
Motor	74 kW (100 HK) Multijet 100 med 6 trinns manuell girkasse		96 kW (130 HK) Multijet 130 med 6 trinns manuell girkasse	
Motor opsjon	96 kW (130 HK) Multijet 130 med 6 trinns manuell girkasse			
	115 kW (160 HK) Multijet 160 med 6 trinns manuell girkasse			
Bredspor dypramme-chassis	•	•	•	•
kollisjonspute for fører og passasjer	•	•	•	•
Antiblokkeringsystem	•	•	•	•
elektriske vinduer	•	•	•	•
Tankinnhold	80 l	80 l	80 l	80 l
Mål og vekt				
hjulavstand	3.000 mm	3.450 mm	4.035 mm	4.035 mm
dekk	215 / 70R15C	215 / 70R15C 225 / 75R16C	215 / 70R15C 225 / 75R16C	215 / 70R15C (35 L) 225 / 75R16C
totalvekt*	3.500 kg	3.500 kg / 4.000 kg	3.500 kg / 4.000 kg	3.500 / 4.000 kg
kjørevekt **	2.900 kg	2.950 kg/2.990 kg	3.100 kg	3.150 kg
hengervekt (merk uautorisert hengervekt)***	inntil 1.500 kg	inntil 1.600 kg	inntil 1.500 kg	inntil 1.300 kg
total lengde	5.680 mm	5.980 mm	6.720 mm	7.040 mm
total bredde	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
total høyde	3.220 mm	3.220 mm	3.220 mm	3.220 mm
innvendig bredde	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
høyde i alkove	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
mål for forseter	1.900 x 1.080 mm	-	1.390 x 1.080 mm	1.900 x 1.100 mm
mål for seng/sittegruppe bak	-	2.100 x 1.500 mm	2.150 x 880 mm (x2)	2.120 x 1.480 mm
mål for alkoveseng	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm
mål for langsgående benk	-	-	760 x 610 mm	-
sengeplasser	4	4	4	6
registrerte sitteplasser	4(6)*****	2(4)****	4	4(6)*****
3-punkts setebelter	4(6)*****	2(4)****	4	4(6)*****
antall vinduer med Seitz-rammer og myggnetting	3	5	6	5
antall lasteluker	4	4	4	5
veggtykkelse vegg/tak/gulv	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm
friskvannstank / spillvanntank	150 l (50l*****)/100 l	150 l (50l*****)/100 l	150 l (50l*****)/100 l	150 l (50l*****)/100 l
batterikapasitet	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
kjøleskap	117 l	117 l	117 l	117 l
Gassboks	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg

Ontario | 74 kW (100 HK), Multijet 100, med 6 trinns manuell girkasse (ON 580/600) | 96 kW (130 HK), Multijet 130, med 6 trinns manuell girkasse (ON 670/700)

Holdereimer standard Holdereimer som opsjon



Standardutstyr / Ontario Alkove

Bodel
- Komplett lakking i sølv metallic - vinterisolert bodel - aluminiumsprofiler i gulv-til-vegg-konstruksjon - Vegger (30 mm) og GFK-tak (32 mm) med høykvalitets XPS skum (med lukkede porer) og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning) - Sandwichbunn 38 mm med høykvalitets XPS skum (med lukkede porer) og GFK på undersiden - Dobbelt bunn (isolert og omluftoppvarmet, utvidet oppbevaringsrom) 2-farget møbeldesign «Vermont nøttetre, White Stream» - Stoff «Yellowstone» i bodelen (polstrede seter i beboelsesrommet/puter/gardiner) - moderne bomiljø med dobbeltsydd stoff - justerbare leselamper - elektrisk inngangstrapp - Trumatic-oppvarming C-4002 - Funksjonsluke - falset alkovedør - oppvarmet og isolert alkove - forheng til førerhus - én enkelt nøkkel for hele bodelen - inngangsdør med vindu
Kjøkken
- skuffer med metallskinner - Dype overskap, bunner med vibrasjonskanter - Kjøleskap Dometic 117 l 3-flammers kokebluss medsenket glasstopp - flaskeskuff i metall - brede og store underskap med behagelige håndtak - Kjøkken i hvitmattert akryl
Bad
- Nedsenket vaskeservant - Underskap med rullegardin - Runddusj med skyvedør - Stort speil - Kassettoalett «Thetford C-200» - Separate armaturer for vaskeservant og dusj
Vannanlegg
- friskvannstank på 150 l (50 l*****), „vinterisolert“ - spillvanntank på 100 l, „vinterisolert“ - Tømmeventil ferskvann innvendig - trykkvannspumpe - Vannforsyningsanlegget tilsvarer state-of-the-art teknikk 10/2007 (direktiv 2002/72/EU)
Elektrisk Anlegg
- elektronisk kontrollsystem for bodelens elektriske anlegg - elektronisk styrepanel med tilleggsfunksjoner - Automatisk ladeapparat - batteri til bodel: 105 AhHoldereimer standard

På ett blick

- 96 kW (130 HK), Multijet 130, med 6 trinns manuell girkasse (ON 580/600 opsjon)
- kollisjonspute for fører og passasjer
- Komplett lakking i sølv metallic
- 2-farget møbeldesign
- moderne bomiljø med dobbeltsydd stoff
- Utvendig design med GFK formdeler
- én enkelt nøkkel for hele bodelen
- Stor dobbelt bunn til utvidelse av oppbevaringsrom
- vinterisolert bodel
- falset alkovedør
- Klaffer til overskapet av akryl
- justerbare leselamper
- Runddusj med skyvedør
- friskvannstank, vinterisolert
- spillvanntank, vinterisolert
- trykkvannspumpe
- elektrisk inngangstrapp

• = STANDARD - = IKKE MULIG

* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.

** inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereider, 90 % diesel

*** Tillatt total trukket vekt må overholdes.

**** kun med setebelter i sittegruppe bak

***** Under kjøring kan 50 literstanken fylles opp til sitt totale volum på 150 L, så lenge kjøretøyets totalvektgrense ikke overskrides.


***** kun med setebelter for bakovervendte seter

*****kun med setebelter for bakovervendte seter og 40 H-chassis

Tekniske Data / Ontario TI Halvintegrert

	On 665 TI	On 695 TI	On 725 TI
Basiskjøretøy			
Modell	Fiat Ducato 35 L		
Modell opsjon	Fiat Ducato 40 H		
Motor	96 kW (130 HK) Multijet 130 med 6 trinns manuell girkasse		
Motor opsjon	115 kW (160 HK) Multijet 160 med 6 trinns manuell girkasse		
AL-KO bredspor dyppamme chassis	•	•	•
kollisjonspute for fører og passasjer	•	•	•
ABS	•	•	•
elektriske vinduer	•	•	-
Tankinnhold	80 l	80 l	80 l
Fix & Go dekkpakke	•	•	•
GFK-hette, isolert	•	•	•
Elegant fenderform	•	•	•
Setene i førerhuset i samme stoff som i bodelen, «Yellowstone»	•	•	•
Mål og vekt			
hjulavstand	3.900 mm	4.035 mm	4.035 mm
dekk	215/70R15 225/75R16C	215/70R15 225/75R16C	215/70R15 225/75R16C
totalvekt*	3.500 kg/4.250 kg	3.500 kg/4.250 kg	3.500 kg/4.250 kg
kjørevekt **	3.080 kg	3.130 kg	3.180 kg
hengervekt (merk uautorisert hengervekt)***	inntil 2.000 kg	inntil 2.000 kg	inntil 2.000 kg
total lengde	6.570 mm	6.900 mm	7.390 mm
total bredde	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
total høyde	2.850 mm	2.850 mm	2.850 mm
innvendig bredde	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
mål for forseter	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm
mål for seng/sittegruppe bak	2.150 x 1.500 mm/1.290mm	1.350 x 1.950 mm	2.100x900 mm/1.850x900 mm
sengeplasser	2(3)*****	2(3)*****	2(3)*****
registrerte sitteplasser	4	4	4
3-punkts setebelter	4	4	4
antall vinduer med Seitz-rammer og myggnetting	4	3	4
antall lasteluker	2	2	2
veggtykkelse vegg/tak/gulv	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm
friskvannstank / spillvanntank	150 l (50 l ****)/100 l	150 l (50 l ****)/100 l	150 l (50 l ****)/100 l
batterikapasitet	105 Ah	105 Ah	105 Ah
kjøleskap	117 l	117 l	117 l
kjøleskap opsjon	-	175 l	175 l
Gassboks	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg

Ontario TI | 96 kW (130 HK), Multijet 130, med 6 trinns manuell girkasse ▶ Holdereimer standard



Standardutstyr / Ontario TI Halvintegrert

Bodel

- Komplette lakker i sølv metallic
- vinterisolert bodel
- aluminiumsprofiler i gulv-til-vegg-konstruksjon
- Dobbelt bunn (isolert og omluftoppvarmet, utvidet oppbevaringsrom)
- Vegger (30 mm) og GFK-tak (32 mm) med høykvalitets XPS skum (med lukkede porer) og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning)
- Sandwichbunn 38 mm med høykvalitets XPS skum (med lukkede porer) og GFK på undersiden
- 2-farget møbeldesign «Vermont nøttetre, White Stream»
- justerbare leselamper
- Stoff «Yellowstone»
- moderne bomiljø med dobbeltsydd stoff
- elektrisk inngangstrapp
- Ny Trumatic-oppvarming (6 kW-effekt)
- vinduer med Seitz-rammer og myggnetting
- serviceluker
- forheng til førerhus
- én enkelt nøkkel for hele bodelen
- Ekstra bredde inngangsdør med vindu
- Indirekte belysning i hetten

Kjøkken

- skuffer med metallskinner
- Dype overskap, bunner med vibrasjonskanter
- Kjøleskap Dometic 117 l
- 3-flammers kokebluss med senket glasstopp
- flaskeskuff i metall (ikke for On 725 TI)
- brede og store underskap med behagelige håndtak
- Kjøkken i hvitmattert akryl

Bad

- Nedsenket vaskeservant
- Runddusj med skyvedørr (On 665 TI/On 725 TI)
- separatdusj (On 695 TI)
- Stort speil
- Kassettolett «Thetford C-200»
- Separate armaturer for vaskeservant og dusj

Vannanlegg

- koblinger med keramiske innsatser
- Fastrørsystem for spillvann
- trykkvannspumpe
- friskvannstank på 150l (50l), isolert og oppvarmet
- Tømmeventil for ferskvannsystem
- spillvanntank på 100l, isolert og oppvarmet
- Vannforsyningsanlegget tilsvarer state-of-the-art teknikk 10/2007 (direktiv 2002/72/EU)

Elektrisk Anlegg

- elektronisk kontrollsystem for bodelens elektriske anlegg
- elektronisk styrepanel med tilleggsfunksjoner
- Elektrisk høyeffekts ladeapparat
- batteri til bodel: 105 Ah
- taklys med av/på-knapp ved inngangen
- antall 230 V-støpsler: 3
- antall 12 V-støpsler: 1
- justerbare lamper i sittegruppe

På ett blick

- AL-KO bredspor dyppamme chassis
- 96 kW (130 HK), Multijet 130, med 6 trinns manuell girkasse
- kollisjonspute for fører og passasjer
- Komplette lakker i sølv metallic
- 2-farget møbeldesign
- moderne bomiljø med dobbeltsydd stoff
- Utvendig design med GFK formdeler
- én enkelt nøkkel for hele bodelen
- Stor dobbelt bunn til utvidelse av oppbevaringsrom
- vinterisolert bodel
- Klaffer til overskapet av akryl
- justerbare leselamper
- Runddusj med skyvedør (On 665 TI/On 725 TI)
- separat dusj (On 695 TI)
- friskvannstank, vinterisolert
- spillvanntank, vinterisolert
- trykkvannspumpe
- elektrisk inngangstrapp

• = STANDARD - = IKKE MULIG

* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.

** inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereider, 90 % diesel

*** Tillatt total trukket vekt må overholdes.

**** Under kjøring kan 50 literstanken fylles opp til sitt totale volum på 150 L, så lenge kjøretøyets totalvektgrense ikke overskrides.


***** Opsjon.

Tekniske Data / Colorado Alkove

	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660
Basiskjøretøy				
Modell	Volkswagen T5			
Motor	75 kW (102 HK) 1,9 l TDI Turbodiesel med 5 trinns manuell girkasse			
Motor opsjon	96 kW (130 HK) 2,5 l TDI Turbodiesel med 6 trinns manuell girkasse			
Motor opsjon	128 kW (174 HK) 2,5 l TDI Turbodiesel med 6 trinns manuell girkasse			
Sotpartikkelfilter	•	•	•	•
AL-KO bredspor dypramme chassis	•	•	•	•
Setene i førerhuset dreibare med elektrisk høydejustering	-	-	-	•
Fører- og forsete med armlener, høydejustering og lårstøtte	•	•	•	•
kollisjonspute for fører og passasjer	•	•	•	•
Antiblokkeringsystem med elektronisk differensialsperre	•	•	•	•
Elektriske og oppvarmbare sidespeil	•	•	•	•
elektriske vinduer	•	•	•	•
Tankinnhold	80 l	80 l	80 l	80 l
Stigbrett på førerhuset	•	•	•	•
Mål og vekt				
hjulavstand	3.580 mm	3.680 mm	3.900 mm	4.100 mm
dekk	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C
totalvekt*	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
kjørevekt **	2.890 kg	2.910 kg	3.040 kg	3.070 kg
hengervekt (merk uautorisert hengervekt)***	inntil 2.000 kg	inntil 2.000 kg	inntil 2.000 kg	inntil 2.000 kg
total lengde	5.685 mm	6.224 mm	6.686 mm	6.749 mm
total bredde	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm
total høyde	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm
innvendig bredde (min./maks.)	2.150/2.200 mm	2.150/2.200 mm	2.150/2.200 mm	2.150 / 2.200 mm
høyde i alkove	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
mål for forseter	1.900 x 1.350 mm	-	1.900 x 1.350 mm	-
mål for seng/sittegruppe bak	-	2.100 x 1.450/1.340 mm	-	2.100 x 1.400/1.250 mm
mål for alkoveseng	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm
sengeplasser	4	4	4	4
registrerte sitteplasser	4	2	4	4
3-punkts setebelter	4	2	4	4
antall vinduer med Seitz-rammer og myggnetting	4	7	5	7
antall lasteluker	2	2	3	2
veggykkelse vegg/tak/gulv	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm
friskvannstank / spillvanntank	100 l/90 l	100 l/90 l	100 l/90 l	100 l/90 l
batterikapasitet	80 Ah (Gel)	80 Ah (Gel)	80 Ah (Gel)	80 Ah (Gel)
kjøleskap	97 l	97 l	97 l	97 l
Gassboks	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg

Colorado | 75 kW (102 HK), 1,9 l TDI Turbodiesel, med 5 trinns manuell girkasse

Holdereimer standard



Standardutstyr / Colorado Alkove

Bodel

- 2-farget møbeldesign «Walliser nøttetre, Vermont lønnetre»
- Baldakin med integrert belysning
- justerbare leslamper
- GFK vegger med polystyren hardgummiplater og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning)
- GFK tak med PU skum og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning)
- Sandwichbunn med GFK på undersiden og polystyren hardskumplater
- Teknikkbunn (plassering av det tekniske anlegget, isolert og oppvarmet, utvidelse av oppbevaringsrommet)
- elektrisk inngangstrapp
- Trumatic-oppvarming C-4002
- Omluft i teknikkbunnen
- 3-punkts setebelter (Beboelsesrom)
- Funksjonsluke
- falset alkovedør
- Belysning i klesskapet
- én enkelt nøkkel for hele bodelen
- Stoff «Yellowstone» i bodelen (polstrede seter i beboelsesrommet/puter/gardiner)
- Paraply med holder i førerhuset

Kjækken

- skuffer med metallskinner
- Kjøleskap Dometic 97 l
- Kokeapparat med 3 flammer med automatisk tenning

Bad

- Nedsenket vaskeservant
- Underskap med rullegardin
- Separat dusj med foldedør
- Stort speil
- Kassettolett «Thetford C-200»
- Separate armaturer for vaskeservant og dusj

Vannanlegg

- friskvannstank på 100 l, „vinterisolert“
- spillvanntank på 90 l, „vinterisolert“
- Tømmeventil for spillvanntank oppvarmet i teknikkbunnen
- Tømmeventil ferskvann innvendig
- trykkvannspumpe
- Vannforsyningsanlegget tilsvarer state-of-the-art teknikk 10/2007 (direktiv 2002/72/EU)

Elektrisk Anlegg

- elektronisk kontrollsystem for bodelens elektriske anlegg
- elektronisk styrepanel med tilleggsfunksjoner
- Automatisk ladeapparat
- Gelbatteri til bodelen 80 Ah

På ett blick

- 75 kW (102 HK) 1,9 l TDI Turbodiesel med 5 trinns manuell girkasse
- AL-KO bredspor dypramme chassis
- kollisjonspute for fører og passasjer
- Automobil design med dynamisk linjeføring
- GFK vegger med polystyren hardgummiplater
- GFK tak med PU skum og GFK innvendig
- vinterisolert bodel / Norm EN1646
- Isolert teknikkbunn for bordteknikk og som utvidelse av oppbevaringsrommet
- falset alkovedør
- Separat dusj med foldedør
- elektrisk inngangstrapp

• = STANDARD - = IKKE MULIG

* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.

** inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereder, 90 % diesel


*** Tillatt total trukket vekt må overholdes.

Tekniske Data / Colorado TI Halvintegrert

	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI
Basiskjøretøy				
Modell	Volkswagen T5			
Motor	75 kW (102 HK) 1,9 l TDI Turbodiesel med 5 trinns manuell girkasse			
Motor opsjon	96 kW (130 HK) 2,5 l TDI Turbodiesel med 6 trinns manuell girkasse			
Motor opsjon	128 kW (174 HK) 2,5 l TDI Turbodiesel med 6 trinns manuell girkasse			
Sotpartikkelfilter	•	•	•	•
AL-KO bredspor dyramme chassis	•	•	•	•
Fører- og forsete med armlener, høydejustering og lårstøtte	•	•	•	•
Setene i førerhuset dreibare med mekanisk høydejustering	•	•	•	-
kollisjonspute for fører og passasjer	•	•	•	•
Antiblokkeringsystem med elektronisk differensialsperre	•	•	•	•
Elektriske og oppvarmbare sidespeil	•	•	•	•
elektriske vinduer	•	•	•	•
Stigbrett på førerhuset	•	•	•	•
Tankinnhold	80 l	80 l	80 l	80 l
Mål og vekt				
hjulavstand	4.100 mm	4.000 mm	4.100 mm	4.100 mm
dekk	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C
totalvekt*	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
kjørevekt **	2.950 kg	3.010 kg	2.970 kg	2.980 kg
hengervekt (merk uautorisert hengervekt)***	inntil 2.000 kg	inntil 2.000 kg	inntil 2.000 kg	inntil 2.000 kg
total lengde	6.624 mm	6.774 mm	6.749 mm	6.839 mm
total bredde	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm
total høyde	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm
innvendig bredde (min./maks.)	2.150/2.200 mm	2.150/2.200 mm	2.150/2.200 mm	2.150/2.200 mm
mål for forseter	-	2.150 x 780 mm	-	1.900 x 1.350 mm
mål for seng bak	1.950 x 1.380 mm	1.950 x 1.380 mm	2.110 x 1.410 mm	1.950 x 1.380 mm
sengeplasser	2	2	2	4
registrerte sitteplasser	4	4	4	4
3-punkts setebelster	4	4	4	4
antall vinduer med Seitz-rammer og myggnetting	4	4	4	4
antall lasteluker	2	2	2	2
veggykkelse vegg/tak/gulv	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm
friskvannstank / spillvannntank	100 l/90 l	100 l/90 l	100 l/90 l	100 l/90 l
batterikapasitet	80 Ah (Gel)	80 Ah (Gel)	80 Ah (Gel)	80 Ah (Gel)
kjøleskap	97 l	97 l	97 l	97 l
Gassboks	2 x11 kg	2 x11 kg	2 x11 kg	2 x11 kg

Colorado TI | 75 kW (102 HK) 1,9 l TDI Turbodiesel med 5 trinns manuell girkasse

Holdereimer standard



Standardutstyr / Colorado TI Halvintegrert

Bodel

- 2-farget møbeldesign «Walliser nøttetre, Vermont lønnetre»
- Baldakin med integrert belysning
- justerbare leselamper
- GFK vegger med polystyren hardgummiplater og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning)
- GFK tak med PU skum og GFK innvendig (beskyttelse mot dampspredning)
- Sandwichbunn med GFK på undersiden og polystyren hardskumplater
- Teknikkbunn (plassering av det tekniske anlegget, isolert og oppvarmet, utvidelse av oppbevaringsrommet)
- Trumatic-oppvarming C-4002
- Omluft i teknikkbunnen
- 3-punkts setebelster (Beboelsesrom)
- Funksjonsluke
- Belysning i klesskapet
- én enkelt nøkkel for hele bodelen
- Stoff «Yellowstone» i bodelen (polstrede seter i beboelsesrommet/puter/gardiner)
- Paraply med holder i førerhuset

Kjøkken

- skuffer med metallskinner
- Kjøleskap Dometic 97 l
- Kokeapparat med 3 flammer med automatisk tenning

Bad

- Nedsenket vaskeservant
- Underskap med rullegardin
- Separat dusj med foldedør
- Stort speil
- Kassettoalett «Thetford C-200»
- Separate armaturer for vaskeservant og dusj

Vannanlegg

- friskvannstank på 100 l, „vinterisolert“
- spillvannntank på 90 l, „vinterisolert“
- Tømmeventil for spillvannntank oppvarmet i teknikkbunnen
- Tømmeventil ferskvann innvendig
- trykkvannspumpe
- Vannforsyningsanlegget tilsvarer state-of-the-art teknikk 10/2007 (direktiv 2002/72/EU)

Elektrisk Anlegg

- elektronisk kontrollsystem for bodelens elektriske anlegg
- elektronisk styrepanel med tilleggsfunksjoner
- Automatisk ladeapparat
- Gelbatteri til bodelen 80 Ah

På ett blick

- 75 kW (102 HK) 1,9 l TDI Turbodiesel med 5 trinns manuell girkasse
- AL-KO bredspor dyramme chassis
- kollisjonspute for fører og passasjer
- Automobil design med dynamisk linjeføring
- GFK vegger med polystyren hardgummiplater
- GFK tak med PU skum og GFK innvendig
- vinterisolert bodel / Norm EN1646
- Isolert teknikkbunn for bordteknikk og som utvidelse av oppbevaringsrommet
- Separat dusj med foldedør

• = STANDARD - = IKKE MULIG

* Den «teknisk tillatte totale massen i lesset tilstand» som står oppgitt i vognkortet må av sikkerhetstekniske grunner under ingen omstendigheter overskrides.
** inkl. 75 kg sjåfør, kjølemiddel, olje, verktøy, ferskvann, gassflasker, innhold i varmtvannsbereder, 90 % diesel
*** Tillatt total trukket vekt må overholdes.

Kode	Beskrivelse	Davis	Ontario Alkove	Ontario TI Halvintegrert	Colorado Alkove	Colorado TI Halvintegrert	Ekstra vekt i kg
CHASSIS							
2160	2,5 TDI motor - Volkswagen - 130 HK/96 kW - 6-trinns manuelt gir	-	-	-	O	O	75
2165	2,5 TDI motor - Volkswagen - 174 HK/128 kW - 6-trinns manuelt gir	-	-	-	O	O	80
2111	130 HK/96 kW FIAT-motor (pristillegg for 100 HK-motor)	-	•/O	•	-	-	15
2112	160 HK/115 kW FIAT-motor (pristillegg for 130 HK-motor)	O/-	O	O	-	-	65
2154	kollisjonspute for fører og passasjer	•	•	•	•	•	4
2561	Elektriske og oppvarmbare sidespeil	•	O	O	•	•	4
2133	Automatisk gir Fiat	O	O	O	-	-	40
2137	Automatisk gir Volkswagen for 130 HK og 174 HK motor (kun i forbindelse med 2160 eller 2165)	-	-	-	O	O	40
2251	Reservehjul - grunnet gulvplan	•	O	O	O	O	45
2311	Chassis - 40 H istedenfor 35 L - grunnet gulvplan (unntatt On 580)	-	O/-	O	-	-	40
2710	Klimaanlegg: manuelt med partikkelfilter	•	O	O	-	-	30
2732	Klimaanlegg i førerhuset VW T5 (manuell regulering med partikkelfilter)	-	-	-	O	O	30
2837	Komfortpakke Fiat (klimaanlegg førerhus, tempomat, elektr. utvendig speil, høyde justerbare seter med to armlener hver)	-	O	O	-	-	40
2834	Komfortpakke Volkswagen (tempomat, sentrallås, førerhus, bordcomputer)	-	-	-	O	O	10
2404	Lakking i bicolor Lagun blå metallic	-	-	-	O	O	2
2403	Lakking i bicolor rubinrød	-	-	-	O	O	2
2407	Lakking av det komplette kjøretøyet i sølv metallic	•	•	•	O	O	10
2409	Lakking av det komplette kjøretøyet i frescogrønn metallic	-	-	-	O	O	10
2408	Lakking av det komplette kjøretøyet i wheatbeige metallic	-	-	-	O	O	10
	Lettmetallfelger for Volkswagen T5 (bare som en del av Dynamic pakken)	-	-	-	O	O	-
2822	Søvlakkert støtfanger	•	•	•	-	-	-
2571	Cruisekontroll for FIAT-chassis (finnes i komfortpakken Fiat - 2837)						
2573	Tempomat for VW T5	-	-	-	O	O	1
	Tyre Fit (kompressor og tetningsmiddel for dekk)	-	•	•	•	•	-
2833	Vinterpakke (tåkelys, oppvarming Truma C6002EH, seteoppvarming for setene i førerhuset)	-	-	-	O	O	5
2752	Ekstraoppvarming (hjelpesvarmeapparat – ingen stillstandsoppvarming)	-	-	-	O	O	4

Kode	Beskrivelse	Davis	Ontario Alkove	Ontario TI Halvintegrert	Colorado Alkove	Colorado TI Halvintegrert	Ekstra vekt i kg
FØRERHUS							
3857	Designpakke for førerhus (dashbord og dører)	O	O	O	O	O	1
2831	Dynamikkpakke 1 (96 kW/130 HK), lettmetallfelger, klimaanlegg i førerhuset, navigasjonssystem med ryggekamera, designpakke førerhus, 2 høyttalere i beboelsesrommet)	-	-	-	O	O	117
2832	Dynamikkpakke 2 (128 kW /174 HK), lettmetallfelger, klimaanlegg i førerhuset, navigasjonssystem med ryggekamera, designpakke førerhus, 2 høyttalere i beboelsesrommet)	-	-	-	O	O	112
3671	Teppe i førerhus	•	O	O	O	O	3
3811	Brannslukningsapparat	O	O	O	O	O	4
3260	DVD-navigasjonssystem med TMC, radio og integrert ryggekamera	-	O	O	O	O	9
2118	Partikkelfilter for Fiat (ikke i forbindelse med 2133)	O	O	O	-	-	-
3227	Radio med CD-spiller i førerhuset (inkl. radioforberedelse)	•	O	O	O	O	4
3211	Radio med flerfunksjonsantenne i sidespeiletfor radio, GPS og GSM9 med 2 høyttalere i førerhuset	-	O	O	-	-	1
3311	Ryggekamera (farger) med TFT-fargeskjerm	-	O	O	O	O	6
3530	Setene i førerhuset i stoff Yellowstone	-	O	•	O	O	3
3680	Vindusdekke for førerhus (frontrute og sideruter - integrert i døren med vinduet)	O	O	O	-	-	7
3661	Termoforheng for førerhus	-	O	-	-	-	4
3613	Termoforheng (isolasjon for hele førerhuset)	-	O	O	O	O	5
3611	Vinterisolasjonsmatter for førerhusvinduer (innvendig)	O	-	-	O	O	2
BODEL							
7319	Alarmsystem (Cobra), ultralydovervåking, sirene, startspærre og gassensor - med fjernkontroll og dørkontakter	-	-	-	O	O	5
5511	Alkovevindu - venstre	-	O	-	•	-	4
5124	Kopling til tilhenger (avtakbar)	-	-	-	O	O	30
5122	Slepebjelke Fiat	O	O	O	-	-	35
5411	Utvendig lampe	-	O	O	O	O	1
7237	Komfyr med grill kombinert med 175-liters AES-kjøleskap og avtrekksluke	-	O/-	O/-	-	-	38
7322	Batteri: sekundærbatteri 105 Ah tillegg	-	O	O	-	-	24
7325	Batteri: 2. Gelbatteri 80 Ah (inkl. 20 A ladeapparat) - tilleggspris	-	-	-	O	O	20
6341	Sete som utvider spisekrok (med trekk)	-	O	-	-	-	4
5220	Takstige	-	O	O	-	-	8

Kode	Beskrivelse	Davis	Ontario Alkove	Ontario TI Halvintegrert	Colorado Alkove	Colorado TI Halvintegrert	Ekstra vekt i kg
5321	Stige til takstativ (oppbevares i bakdøren)	-	-	-	O	O	5
5324	Takgrind sett	-	O	O	O	O	7
5535	HEKI-soltak	-	O	O	O	O	23
5534	Heki elektrisk takluke	-	O	O	O	O	23
5532	Soltak med elektrisk ventilasjon og termostat	-	O	O	O	O	3
7230	Viftedeksel på kjøkken	-	O	O	O	O	3
7623	Dusjrist	•	-	-	O	O	1
5145	Sykelholder, uttrekkbar, for 2 sykler (ikke i forb. med 5124)	-	-	-	O	O	33
5149	Sykelholder, uttrekkbar, for 4 sykler (ikke i forb. med 5124)	-	-	-	O	O	34
5144	Sykelstativ for 2 sykler - monteres i garasje (modellavhengig)	-	O/-	O/-	-	-	8
5141	Sykelstativ for 2 sykler (maks. 30 kg)	O	O	O	-	-	6
5163	Sykelholder for 3 sykler, nedsenkbar (manuelt) inntil 45kg	-	O	O	-	-	8
5142	Sykelstativ for 4 sykler (maks. 60 kg)	-	O	O	-	-	7
5512	Vindu i toalettrom (modellavhengig)	-	O/-	O/-	•/O	O	4
7516	SecuMotion Comfort-gassystem	-	O	O	-	-	1
6668	Køyeseng (1000 mm) i stedet for fastseng (650 mm)	-	-	-	O/-	O/-	-
7229	C6002 EH - elektrisk oppvarmingssystem (pristillegg på C4002)	-	O	O	O	O	5
6669	Sofagruppe bak i bobilen i stedet for fastseng	-	-	-	O/-	O/-	4
7211	Klimaanlegg 230 V (monteres på taket)	-	O	O	O	O	40
5111	Bakstøtter	-	O	O	O	O	21
7237	Komfyr med grill kombinert med 175-liters AES-kjøleskap og avtrekksluke	-	O/-	O/-	-	-	38
3215	Høyttalere (2) i karosseriet	•	O	O	O	O	4
5241	Markise, 3 m mekanisk	-	O/-	O/-	O/-	O/-	27
5247	Markise, 3,2 m mekanisk	O/-	-	-	-	-	28
5242	Markise, 3,5 m mekanisk	-	O/-	O/-	O/-	O/-	29
5248	Markise, 3,7 m mekanisk	O/-	-	-	-	-	32
5243	Markise, 4 m mekanisk	-	O/-	O/-	-	-	36
5244	Markise, 4,5 m mekanisk	-	O/-	O/-	-	-	44
5151	Plattform til motorsykel - modellavhengig	-	O/-	O/-	-	-	50
5153	Scooterholder, maks. 120 kg inkl. 2 x sykkel Skinner (ikke i forb. med 5124)	-	-	-	O	O	40
5576	Myggnetting for bodelsdør (tillegg)	-	O	O	O	O	5
6651	Lasteluk bak (for lagring i dobbeltgolv - avhengig av mål og modell)	-	O/-	O/-	O/-	O/-	3
6656	Ekstra garasjelasteluken venstre (modellavhengig)	-	O/-	O/-	-	-	-
6321	Sikkerhetsbelter og hodestøtter montert mot kjøreretningen (avtagbare - 2x2-punkts belter) - møbeltrekkversjon	-	O/-	O/-	-	-	2
6323	Sikkerhetsbelter og hodestøtter bak (i kjøreretningen)	-	O/-	-	-	-	2
7271	Solcelle 1 x 75 W vanlig	-	O/-	O/-	O/-	O/-	24

Kode	Beskrivelse	Davis	Ontario Alkove	Ontario TI Halvintegrert	Colorado Alkove	Colorado TI Halvintegrert	Ekstra vekt i kg
7311	Ekstra 12 V-kontakt	-	O	O	O	O	1
7312	Ekstra 230 V-kontakt	-	O	O	O	O	1
7625	Toalettventilasjonssystem (SOG)	-	O	O	O/-	O	2
3815	Safe	O	O	O	O	O	2
7651	Vanntank ekstra ferskvannstang 120 l - grunnet gulvplan	-	O/-	O/-	-	-	130
6220	Ekstraseng (ombygging av sofagruppen) - grunnet gulvplan	-	-	-	-	O/-	6
6224	Ekstraseng for 2 personer (ombygning sofagruppe)	-	-	O	-	-	15
Stofftyper							
6143	Skinn-alcantara kombinasjon «Air», Cognac (beboelsesrom og førerhus)	-	-	-	O	O	6
6142	Skinn-alcantara kombinasjon «Air», sanarabeige (beboelsesrom og førerhus)	-	-	-	O	O	6
6141	Skinn-alcantara kombinasjon «Air», sort (beboelsesrom og førerhus)	-	O	O	O	O	6
6903	Stoff «Yellowstone» i bodelen (polstrede seter i beboelsesrommet/puter/gardiner)	-	•	•	•	•	2
6907	Stoffdesignpakke «Lagano» (polstrede seter i førerhus og beboelsesrom/puter/gardiner)	•	O	O	O	O	2
6901	Stoffdesignpakke «Trebano» (polstrede seter i førerhus og beboelsesrom/puter/gardiner)	-	O	O	O	O	2
6902	Stoffdesignpakke«Vulcano» i nanoteknologi (polstrede seter i førerhus og beboelsesrom/puter/ gardiner)	-	O	O	O	O	2
6273	Gulvteppe i bodel	•	O	O	O	O	5
6531	Skillegardin Alkove	-	-	-	O	-	1
6532	Skillegardin seng bak	-	O/-	O/-	O/-	O	1

TV-system							
3441	Flatskjerm / 15,1", TFT, 12V, kun i forb. med 3446	-	O	O	-	-	9
3447	Flat bildeskjerm 15", TFT med uttrekk for flat bildeskjerm fra overskap (inkl. TV forberedelse)	-	-	-	O	O	9
3445	Flat bildeskjerm 15", TFT med uttrekk for flat bildeskjerm i hette (inkl. TV forberedelse)	-	-	-	-	O	9
3426	Helautomatisk SAT-antenne (digital) med standard grensesnitt	-	O	O	O	O	15
3446	TV-pakke med 230- og 12-volts kontakter + antenneledning og flatskjermholder	-	O	O	-	-	3
3423	Mekanisk SAT-antenne (med leddet mast og mottaker inkludert)	-	O	O	O	O	12

UTSTYR

Kode	Beskrivelse	Davis	Ontario Alkove	Ontario TI Halvintegrrt	Colorado Alkove	Colorado TI Halvintegrrt	Ekstra vekt i kg
5416	Forsyningssett (inneholder strømforbindelseskabel med adapter, sett med bortskaffingsslange for spillvann og ferskvannsslange)	-	-	-	O	O	5
7221	Varmeveksler (bruker motorvarme til å varme opp bodelen under kjøring) - for Colorado kun i forbindelse med ekstra oppvarming - 2752	-	O	O	O	O	13
Levering							
9225	Kostnad for tilgjengelighet på Eura Mobil-anlegg	O	O	O	O	O	-
9226	Kostnader for reklamedeltakelse	-	-	-	O	O	-

• = STANDARD

O = VALGFRI (SPESIALUTSTYR)

- = IKKE MULIG

Ved montasje av ekstradelere som f.eks. takboks, motorsykelholder, klimaapparater, markiser, sykkelholdere i kjøretøyet som skal utstyres med bodelen, kan kjøretøyet egenskaper endre seg. Dessuten øker tomvekten etter at det er montert spesialutstyr. Vennligst overhold også tillatt aksellast og reserver for nyttelast. Ved kombinasjon av flere tilbehørskomponenter på kjøretøyet tak, må det tas hensyn til total bærekapasitet og tilgjengelig plass.

Karmann-Mobil Vertriebs GmbH overtar intet ansvar for eventuelle negative innvirkninger som kan oppstå gjennom montering av slikt tilleggsutstyr i kjøretøyet såfremt de ikke dreier seg om ORIGINELLE KARMANN-MOBIL-DELERE og disse ikke er montert eller festes i henhold

til RETNINGSLINJENE FRA KARMANN-MOBIL.

Det tas forbehold om et avvik på ±5% når det gjelder mål og vektor. Informasjonen når det gjelder leveringsomfang, utseende, effekter, mål og vektor for kjøretøyene oppgis i henhold til kunnskapsstanden som forelå på det tidspunktet dette skrevet gikk i trykken. Disse kan være endret når kjøretøyet kjøpes. Din forhandler informerer deg med glede om eventuelle endringer.

Anvendelse av bildemateriale fra www.pixelio.de

Utgave 03/2008

KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon: +49 (0) 6701-203 800

Fax: +49 (0) 6701-203 869

www.karmann-mobil.de