

KARMANN



# Davis | Ontario | Colorado | Colorado T/

Con la pubblicazione del presente listino prezzi  
la validità di tutti quelli precedenti si estingue.




2006/2007

# Panoramica di tutti i modelli


## Il Davis

Davis 540 HS



88 kW (120 PS), Multijet 120, cambio 6 marce


Davis 590 FB



88 kW (120 PS), Multijet 120, cambio 6 marce


## Il Ontario

Ontario 580




95 kW (130 PS), Multijet 130, cambio 6 marce

Ontario 670




95 kW (130 PS), Multijet 130, cambio 6 marce

Ontario 700



95 kW (130 PS), Multijet 130, cambio 6 marce

Ontario 700 HS



95 kW (130 PS), Multijet 130, cambio 6 marce


Divano posteriore invece di letto matrimoniale posteriore

▶ Cinture di serie

▶ Cinture optional


## Il Colorado

Colorado 550




75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

Colorado 600




75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

Colorado 650




75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

Colorado 660



75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

Colorado 660 HS



75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

Divano posteriore invece di letto matrimoniale posteriore

Colorado 625 TI



75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

Colorado 655 TI




75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

Colorado 665 TI



75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

Colorado 675 TI



75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce

## Dati tecnici Davis

	Da 540 HS	Da 590 FB
<b>Veicolo base</b>		
Modello	Fiat Ducato 33L	Fiat Ducato 33L
Motore	88 kW (120 PS), Multijet 120, cambio 6 marce	88 kW (120 PS), Multijet 120, cambio 6 marce
Motore optional		115 kW (160 PS), 160 Multijet, cambio 6 marce
Sedili della cabina di guida girevoli con braccioli	•	•
Airbag guida e passeggero	•	•
ABS con bloccaggio differenziale elettronico	•	•
Specchi esterni riscaldabili e regolabili elettricamente	•	•
Funzione di antislittamento	•	•
Impianto di climatizzazione	•	•
Autoradio con CD	•	•
Sensore di marcia all'indietro	•	•
Impianto di regolazione della velocità	•	•
Chiusura centralizzata	•	•
Alzacristalli elettrici	•	•
Capacità del serbatoio	80 l	80 l
<b>Misure e pesi</b>		
Passo	3.450 mm	4.040 mm
Pneumatici	215/70R15	215/70R15
Massa tecnicamente consentita a pieno carico *	3.300 kg	3.300 kg
Peso in assetto di marcia **	2.820 kg	2.960/3.300 kg
Massa rimorchiabile rimorchio con freno (tenere conto del peso dell'equipaggio – senza persone)***	-	-
Lunghezza totale	5.410 mm	5.990 mm
Larghezza totale	2.050 mm	2.050 mm
Altezza totale	2.520 mm	2.520 mm
Larghezza interna	1.900 mm	1.900 mm
Dimensioni letto posteriore / divano posteriore	1.400 x 1.900 mm	1.400 x 1.900 mm
Posti letto	2	2
Numero di persone consentito	2	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in tutto	2	4
Finestre con oscurante	5	6
Serbatoio dell'acqua fresca / serbatoio dell'acqua di scarico	100 l / 90 l	100 l / 90 l
Capacità della batteria	100 Ah	100 Ah
Frigorifero	80 l	80 l
Scatola del gas	2 x 7 kg	2 x 7 kg

\* Per motivi di sicurezza la "massa complessiva tecnicamente consentita a pieno carico" indicata nel certificato di proprietà non deve in alcun caso venire superata.

\*\* Incl. 75 kg autista, refrigerante, olio, attrezzi, ruota di scorta, acqua potabile, bombole del gas, contenuto del boiler, 90% diesel.

\*\*\* Il peso complessivo consentito deve essere rispettato.

## Dotazioni di serie Davis

### Cellula

- Verniciatura della cellula abitativa in argento metallizzato
- Corrimano tetto
- Minigonne laterali
- Decorazione mobili in due colori „acero, white stream“
- Lampade per la lettura
- Isolamento sulle pareti laterali e sul pavimento
- Scalino per salire elettrico
- Riscaldamento a Diesel Air-Top 2000S
- Cinture di sicurezza a 3 punti (nell'abitazione) 590
- Chiusura centralizzata
- Stoffa "Lagano" nella cellula (imbottitura abitazione/cuscini/tendine))
- Moquette nella cabina di guida e nella zona abitativa
- Grande spazio di stivaggio sotto il divano 540, sotto il letto fisso 590
- Tavolo dinette ribaltabile (540)

### Cucina

- Frigorifero Dometic 80 l
- Fornello 2 fuochi
- Armadio cucina accessibile sia dall'interno sia dall'esterno

### Toilette

- Doccia
- Toilette a cassetta
- Specchio
- Griglia per doccia
- Lavandino angolare

### Rifornimento idrico

- Serbatoio dell'acqua fresca 100 l antigelo all'interno
- Serbatoio dell'acqua di scarico sottopiano 90 l, riscaldato
- Sistema di conduzione dell'acqua fresca protetto dal gelo all'interno
- Sistema di conduzione dell'acqua di scarico, sistema isolato a tubo fisso
- Pompa per l'acqua
- Boiler per l'acqua calda da 10 l

### Impianti elettrici

- Apparecchiatura di controllo elettronica per sistema elettrico
- Centralina comandi elettronica multifunzione
- Alimentatore ad alta potenza 20 Ah
- Batteria 100 Ah

## Panoramica

- 88 kW (120 PS), Multijet 120, Motore con cambio 6 marce
- Airbag guida e passeggero
- Funzione di antislittamento
- Impianto di climatizzazione
- Autoradio con CD
- Sensore di marcia all'indietro
- Impianto di regolazione della velocità
- Chiusura centralizzata
- Corrimano tetto
- Minigonne laterali
- Scalino per salire elettrico
- Design dei mobili bicolore
- Sistema antigelo per l'acqua fresca e per l'acqua di scarico
- Bagno con lavandino, toilette a cassetta e doccia

• = dotazione di serie

- = non fornibile

## Dati tecnici Ontario

	On 580	On 670	On 700	On 700 HS
<b>Veicolo base</b>				
Modello	Fiat Ducato 35 L			
Motore	96 kW (130 PS), Multijet 130, cambio 6 marce			
Telaio ribassato	•	•	•	•
Airbag guida e passeggero	•	•	•	•
ABS con bloccaggio differenziale elettronico	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici	•	•	•	•
Capacità del serbatoio	80 l	80 l	80 l	80 l
<b>Misure e pesi</b>				
Passo	3.000 mm	4.004 mm	4.004 mm	4.004 mm
Pneumatici	215/75R15C	215/75R15C	215/75R15C (35L)	215/75R15C (35L)
Massa tecnicamente consentita a pieno carico *	3.500 kg/4.000 kg	3.500 kg/4.000 kg	3.500/4.000 kg	3.500/4.000 kg
Peso in assetto di marcia **	2.900 kg	3.100 kg	3.150 kg	3.150 kg
Massa rimorchiabile, rimorchio con freno (tenere conto del peso dell'equipaggio – senza persone) ***	max. 1.500 kg	max. 1.500 kg	max. 1.300 kg	max. 1.300 kg
Lunghezza totale	5.700 mm	6.720 mm	7.040 mm	7.040 mm
Larghezza totale	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Altezza totale	3.250 mm	3.250 mm	3.250 mm	3.250 mm
Larghezza interna	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
Altezza mansarda	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Dimensioni divano laterale anteriore	1.880 x 1.100 mm	1.390 x 390 mm	1.900 x 1.100 mm	1.900 x 1.100 mm
Dimensioni letto posteriore / divano posteriore	-	2.150 x 880 mm (x2)	2.120 x 1.480 mm	2.120 x 1.480 mm
Misure letto mansarda	2.100 x 1.600 mm	2.100 x 1.600 mm	2.100 x 1.600	2.100 x 1.600 mm
Dimensioni panca longitudinale	1.820 x 820 mm	760 x 610 mm	-	-
Posti letto	4	4	6	6
Numero di persone consentito	4	4	4 agg. 6****	4 agg. 6****
Cinture di sicurezza a 3 punti in tutto	4	4	4	4
Finestre isolanti Seitz con oscurante	3	6	5	6
Sportelli di servizio	4	4	5	5
Spessore pareti, tetto e pavimento	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm
Serbatoio dell'acqua fresca / serbatoio dell'acqua di scarico *****	150 l / 100 l	150 l / 100 l	150 l / 100 l	150 l / 100 l
Capacità della batteria	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
Frigorifero	117 l	175 l	175 l	175 l
Scatola del gas	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg

\* Per motivi di sicurezza la "massa complessiva tecnicamente consentita a pieno carico" indicata nel certificato di proprietà non deve in alcun caso venire superata.

\*\* Incl. 75 kg autista, refrigerante, olio, attrezzi, ruota di scorta, acqua potabile, bombole del gas, contenuto del boiler, 90% diesel.

\*\*\* Il peso complessivo consentito deve essere rispettato.

\*\*\*\* Solo con cinture in direzione opposta a quella di marcia e autotelaio 40 H.

\*\*\*\*\* 100 l di acqua fresca a scelta

## Dotazioni di serie Ontario

### Cellula

- Verniciatura della cellula abitativa in argento metallizzato
- Decorazione mobili in due colori „Vermont Noce, White Stream“
- Luci lettura regolabili
- Pareti con polistirolo espanso e rivestimento interno in VTR (bloccaggio della diffusione di vapori)
- Tetto in VTR con schiuma PU e rivestimento interno in VTR (bloccaggio della diffusione di vapori)
- Pavimento sandwich con lamina inferiore in VTR e pannelli in polistirolo espanso
- Doppio fondo di stivaggio (per la sistemazione della tecnica di bordo, isolato e riscaldato, ampliamento dello spazio di stivaggio)
- Gradino elettrico ingresso
- Stufa Trumatic C-4002
- Aria canalizzata nel doppio pavimento
- Piano mansarda sollevabile
- Mansarda riscaldata e isolata
- Tenda di separazione dalla cabina di guida
- Guardaroba illuminato
- Chiave unica per tutti gli sportelli
- Stoffa "Yellowstone" nella cellula (imbottitura abitazione/cuscini/tendine)
- Porta della cellula abitativa con finestra

### Cucina

- Cestelli portaoggetti scorrevoli in metallo
- Frigorifero Dometic 117 l
- Fornello 3 fuochi con accensione automatica

### Toilette

- Lavello integrato
- Armadietto toilette con sportello scorrevole a saracinesca
- Doccia rotonda con porta scorrevole
- Specchio grande
- WC a cassetta "Thetford C-200"
- Rubinetti separati per lavandino e doccia

### Rifornimento idrico

- Serbatoio acqua potabile coibentato e riscaldato 150 l (100 l optional)
- Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato 100 l
- Valvola di scarico acqua potabile all'interno
- Pompa acqua con presso stato

### Impianti elettrici

- Apparecchiatura di controllo elettronica per sistema elettrico
- Centralina comandi elettronica multifunzione
- Caricabatteria automatico
- Batteria cellula al gel 105 Ah

• = dotazione di serie

- = non fornibile

## Panoramica

- 96 kW/130 PS Multijet 130-Motore, con cambio a 6 marce
- Airbag guida e passeggero
- Verniciatura della cellula abitativa in argento metallizzato
- Design esterno con elementi sagomati in plastica rinforzata con fibra di vetro
- Chiave unica per tutti gli sportelli
- Grande Doppio fondo per tecnica di bordo e come ampliamento dello spazio di stivaggio
- Pavimento della mansarda ribaltabile
- Ante del pensile in acrilico
- Lampade per la lettura regolabili
- Doccia rotonda con porta scorrevole
- Serbatoio dell'acqua fresca "resistente all'inverno"
- Serbatoio dell'acqua di scarico "resistente all'inverno"
- Pompa dell'acqua in pressione
- Scalino per salire elettrico

## Dati tecnici

### Modelli mansardati - Colorado

	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660
<b>Veicolo base</b>				
Modello	Volkswagen T5			
Motore	75 kW (102 PS) 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce			
Motore optional	96 kW (130 PS) 2,5 litri turbodiesel, cambio 6 marce			
Motore optional	128 kW (174 PS) 2,5 litri turbodiesel, cambio 6 marce			
Filtro delle particelle di ruggine	•	•	•	•
Telaio ribassato Al-Ko	•	•	•	•
Sedili cabina girevoli con regolazione elettrica dell'altezza	-	-	-	•
Sedili guida e passeggero con braccioli, ad altezza regolabile e con sostegni lombari	•	•	•	•
Airbag guida e passeggero	•	•	•	•
ABS con bloccaggio differenziale elettronico	•	•	•	•
Specchi esterni riscaldabili e regolabili elettricamente	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici	•	•	•	•
Capacità del serbatoio	80 l	80 l	80 l	80 l
Gradino ingresso cabina guida	•	•	•	•
<b>Misure e pesi</b>				
Passo	3.580 mm	3.680 mm	3.900 mm	4.100 mm
Pneumatici	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C
Massa tecnicamente consentita a pieno carico *	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Peso in assetto di marcia **	2.890 kg	2.910 kg	3.040 kg	3.070 kg
Massa rimorchiabile rimorchio con freno (Tenere conto del peso dell'equipaggio - senza persone) ***	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg
Lunghezza totale	5.685 mm	6.224 mm	6.686 mm	6.749 mm
Larghezza totale	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm
Altezza totale	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm
Larghezza interna (min/ max)	2.150 / 2.200 mm	2.150 / 2.200 mm	2.150 / 2.200 mm	2.150 / 2.200 mm
Altezza mansarda	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Dimensioni letto laterale anteriore	1.900 x 1.350 mm	-	1.900 x 1.350 mm	-
Dimensioni letto posteriore / divano posteriore	-	2.100 x 1.450 / 1.340 mm	-	2.100 x 1.400 / 1.250 mm
Misure letto mansarda	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm
Posti letto		4	4	4 4
Numero di persone consentito	4	4 agg. 6 *	4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in tutto	4	2	4	4
Finestre isolanti Seitz con oscurante	4	7	5	7
Sportelli di servizio	2	2	3	2
Spessore pareti, tetto e pavimento	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm
Serbatoio dell'acqua fresca / serbatoio dell'acqua di scarico	100 l / 90 l	100 l / 90 l	100 l / 90 l	100 l / 90 l
Capacità della batteria	80 Ah (al gel)	80 Ah (al gel)	80 Ah (al gel)	80 Ah (al gel)
Frigorifero	97 l	97 l	97 l	97 l
Scatola del gas	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg

\* Per motivi di sicurezza la "massa complessiva tecnicamente consentita a pieno carico" indicata nel certificato di proprietà non deve in alcun caso venire superata.

\*\* Incl. 75 kg autista, refrigerante, olio, attrezzi, ruota di scorta, acqua potabile, bombole del gas, contenuto del boiler, 90% diesel.

\*\*\* Il peso complessivo consentito deve essere rispettato.

\*\*\*\* Cinture a 2 punti

## Dotazioni di serie

### Modelli mansardati - Colorado

#### Cellula

- Decorazione mobili in due colori "pero Wallis", e "acero Vermont"
- Mobili pensili con illuminazione integrata
- Luci lettura regolabili
- Pareti in VTR coibentate con polistirolo espanso e rivestimento interno in VTR (bloccaggio della diffusione di vapori)
- Tetto in VTR con schiuma PU e rivestimento interno in VTR (bloccaggio della diffusione di vapori)
- Pavimento sandwich con lamina inferiore in VTR e pannelli in polistirolo espanso
- Doppio pavimento (impianti inseriti nel doppio pavimento, isolato e riscaldato con aria di ricircolo, grande spazio di stivaggio)
- Gradino elettrico ingresso
- Stufa Trumatic C-4002
- Aria canalizzata nel doppio pavimento
- Cinture di sicurezza a 3 punti (nell'abitazione)
- Sportello di funzione
- Piano mansarda sollevabile
- Guardaroba illuminato
- Chiave unica per tutti gli sportelli
- Stoffa "Yellowstone" nella cellula (imbottitura abitazione/cuscini/tendine)
- Ombrello con sostegno nella cabina di guida

#### Cucina

- Cestelli portaoggetti scorrevoli in metallo
- Frigorifero Dometic 97 l
- Fornello 3 fuochi con accensione automatica

#### Toilette

- Lavello integrato
- Armadietto toilette con sportello scorrevole a saracinesca
- Doccia separata con porta pieghevole
- Specchio grande
- WC a cassetta "Thetford C-200"
- Rubinetti separati per lavandino e doccia

#### Rifornimento idrico

- Serbatoio acqua potabile coibentato e riscaldato 100 l
- Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato 90 l
- Valvola di scarico per serbatoio acque grigie riscaldato nel doppio pavimento
- Valvola di scarico acqua potabile all'interno
- Pompa acqua con presso stato

#### Impianti elettrici

- Apparecchiatura di controllo elettronica per sistema elettrico
- Centralina comandi elettronica multifunzione
- Caricabatteria automatico
- Batteria cellula al gel 80 Ah

• = dotazione di serie

- = non fornibile

## Panoramica

- 75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, con cambio 5 marce
- Telaio ribassato Al-Ko
- Airbag guida e passeggero
- Design per automobili con dinamico andamento delle linee
- Pareti in plastica rinforzata con fibra di vetro con piastre in polistirolo ed espanso rigido
- Tetto in plastica rinforzata con fibra di vetro con schiuma in PU e vetroresina anche all'interno
- Resistente all'inverno ai sensi della norma DIN EN 1646
- Sottofondo per tecnica di bordo e come ampliamento dello spazio di stivaggio
- Pavimento della mansarda ribaltabile
- Doccia separata con porta pieghevole
- Scalino per salire elettrico

## Dati tecnici Colorado TI

	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI
<b>Veicolo base</b>				
Modello	Volkswagen T5			
Motore	75 kW (102 PS) 1,9 litri turbodiesel, cambio 5 marce			
Motore optional	96 kW (130 PS) 2,5 litri turbodiesel, cambio 6 marce			
Motore optional	128 kW (174 PS) 2,5 litri turbodiesel, cambio 6 marce			
Filtro per le particelle di ruggine	•	•	•	•
Telaio ribassato Al-Ko	•	•	•	•
Sedili cabina girevoli con regolazione elettrica dell'altezza	-	-	-	•
Sedili guida e passeggero con braccioli, ad altezza regolabile e con sostegni lombari	•	•	•	•
Airbag guida e passeggero	•	•	•	•
ABS con bloccaggio differenziale elettronico	•	•	•	•
Specchi esterni riscaldabili e regolabili elettricamente	•	•	•	•
Alzacristalli elettrici	•	•	•	•
Capacità del serbatoio	80 l	80 l	80 l	80 l
Gradino ingresso cabina guida	•	•	•	•
<b>Misure e pesi</b>				
Passo	4.100 mm	4.000 mm	4.100 mm	4.100 mm
Pneumatici	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C
Massa tecnicamente consentita a pieno carico *	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Peso in assetto di marcia **	2.950 kg	3.010 kg	2.970 kg	2.980 kg
Massa rimorchiabile rimorchio con freno (Tenere conto del peso dell'equipaggio - senza persone) ***	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg
Lunghezza totale	6.624 mm	6.774 mm	6.749 mm	6.839 mm
Larghezza totale	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm
Altezza totale	2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm
Larghezza interna (min/ max)	2.150 / 2.200 mm	2.150 / 2.200 mm	2.150 / 2.200 mm	2.150 / 2.200 mm
Dimensioni letto laterale anteriore	-	2.150 x 780 mm	-	1.900 x 1.350 mm
Dimensioni letto posteriore / divano posteriore	1.950 x 1.380 mm	1.950 x 1.380 mm	2.110 x 1.410 / 1.250****	1.950 x 1.380 mm
Posti letto	2	2	2	4
Numero di persone consentito	4	4	4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in tutto	4	4	4	4
Finestre isolanti Seitz con oscurante	4	4	4	4
Sportelli di servizio	2	2	2	2
Spessore pareti, tetto e pavimento	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm
Serbatoio dell'acqua fresca / serbatoio dell'acqua di scarico	100 l / 90 l	100 l / 90 l	100 l / 90 l	100 l / 90 l
Capacità della batteria	80 Ah (al gel)	80 Ah (al gel)	80 Ah (al gel)	80 Ah (al gel)
Frigorifero	97 l	97 l	97 l	97 l
Scatola del gas	2 x11 kg	2 x11 kg	2 x11 kg	2 x11 kg

\* Per motivi di sicurezza la "massa complessiva tecnicamente consentita a pieno carico" indicata nel certificato di proprietà non deve in alcun caso venire superata.

\*\* Incl. 75 kg autista, refrigerante, olio, attrezzi, ruota di scorta, acqua potabile, bombole del gas, contenuto del boiler, 90% diesel.

\*\*\* Il peso complessivo consentito deve essere rispettato.

\*\*\*\* Allestimenti speciali.

## Dotazioni di serie Colorado TI

### Cellula

- Decorazione mobili in due colori "pero Wallis", e "acero Vermont"
- Mobili pensili con illuminazione integrata
- Luci lettura regolabili
- Pareti in VTR coibentate con polistirolo espanso e rivestimento interno in VTR (bloccaggio della diffusione di vapori)
- Tetto in VTR con schiuma PU e rivestimento interno in VTR (bloccaggio della diffusione di vapori)
- Pavimento sandwich con lamina inferiore in VTR e pannelli in polistirolo espanso
- Doppio pavimento (impianti inseriti nel doppio pavimento, isolato e riscaldato con aria di ricircolo, grande spazio di stivaggio)
- Gradino elettrico ingresso
- Stufa Trumatic C-4002
- Aria canalizzata nel doppio pavimento
- Cinture di sicurezza a 3 punti (nell'abitazione)
- Sportello di funzione
- Piano mansarda sollevabile
- Guardaroba illuminato
- Chiave unica per tutti gli sportelli
- Stoffa "Yellowstone" nella cellula (imbottitura abitazione/cuscini/tendine)
- Ombrello con sostegno nella cabina di guida

### Cucina

- Cestelli portaoggetti scorrevoli in metallo
- Frigorifero Dometic 97 l
- Fornello 3 fuochi con accensione automatica

### Toilette

- Lavello integrato
- Armadietto toilette con sportello scorrevole a saracinesca
- Doccia separata con porta pieghevole
- Specchio grande
- WC a cassetta "Thetford C-200"
- Rubinetti separati per lavandino e doccia

### Rifornimento idrico

- Serbatoio acqua potabile coibentato e riscaldato 100 l
- Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato 90 l
- Valvola di scarico per serbatoio acque grigie riscaldato nel doppio pavimento
- Valvola di scarico acqua potabile all'interno
- Pompa acqua con presso stato

### Impianti elettrici

- Apparecchiatura di controllo elettronica per sistema elettrico
- Centralina comandi elettronica multifunzione
- Caricabatteria automatico
- Batteria cellula al gel 80 Ah

• = dotazione di serie

- = non fornibile

## Panoramica

- 75 kW (102 PS), 1,9 litri turbodiesel, con cambio 5 marce
- Telaio ribassato Al-Ko
- Airbag guida e passeggero
- Design per automobili con dinamico andamento delle linee
- Pareti in plastica rinforzata con fibra di vetro con piastre in polistirolo ed espanso rigido
- Tetto in plastica rinforzata con fibra di vetro con schiuma in PU e vetroresina anche all'interno
- Resistente all'inverno ai sensi della norma DIN EN 1646 Sottofondo per tecnica di bordo e come ampliamento dello spazio di stivaggio
- Doccia separata con porta pieghevole

## Allestimenti speciali tutti i modelli

Codice	Allestimenti speciali	Colorado Mansardati	Colorado TI	Ontario	Davis	Peso in chilogrammi
<b>Telaio</b>						
2160	VW - 2,5 TDI - 96 kW (130 PS) - Motore cambio 6 marce (supplemento di prezzo)	O	O	-	-	75
2165	VW - 2,5 TDI 128 kW (174 PS) Motore - cambio 6 marce (supplemento di prezzo)	O	O	-	-	80
2112	Fiat - 115 kW (157 PS) - Multijet 160 Motore - cambio 6 marce	-	-	O/-	O/-	50
2561	Specchietto retrovisore esterno regolabile elettricamente e riscaldabile	•	•	-	•	-
2137	Cambio automatico per motore 130 PS e 174 PS (solo in combinazione con 2160 o 2165)	O	O	-	-	40
2311	Autotelaio 40H invece di 35 L (massa complessiva consentita 4000 kg)	-	-	O	-	40
2571	Regolatore della velocità impianto per autotelaio Fiat (nell'ambito della cabina di guida pacchetto comfort Fiat 2837)	-	-	O	•	1
2732	Impianto di climatizzazione cabina di guida VW T5 (regolazione meccanica)	O	O	-	-	30
2710	Impianto di climatizzazione cabina di guida Fiat (regolazione manuale, con filtro per le particelle)	-	-	-	•	30
2834	Pacchetto comfort Volkswagen (impianto di regolazione della velocità, chiusura centralizzata cabina di guida, computer di bordo)	O	O	-	-	2
2837	Pacchetto comfort Fiat (impianto di climatizzazione cabina di guida, impianto di regolazione della velocità, specchietti retrovisori esterni, sedili ad altezza regolabile con due braccioli ciascuno)	-	-	O	•	32
2407	Verniciatura dell'intera vettura in argento metallizzato	O	O	•	•	10
2408	Verniciatura dell'intera vettura in beige frumento metallizzato	O	O	-	-	10
2409	Verniciatura dell'intera vettura in verde vivo metallizzato	O	O	-	-	10
2403	Verniciatura bicolore bianco e rosso rubino	O	O	-	-	2
2404	Verniciatura bicolore bianco e blu laguna metallizzato	O	O	-	-	2
2220	Cerchioni in lega di metallo leggero 6,5 x 15" per Ducato 35 L	-	-	O	O	-
	Cerchioni in lega di metallo leggero per Volkswagen T5 (solo nell'ambito del pacchetto Dynamic)	O	O	-	-	-
2251	Ruota di scorta con sostegno	O	O	O	-	45
2833	Pacchetto inverno (fari antinebbia, riscaldamento più potente Truma C6002EH, riscaldamento dei sedili della cabina di guida)	O	O	-	-	5
2752	Riscaldamento supplementare (riscaldatore aggiuntivo - no riscaldamento autonomo)	O	O	O	-	4
<b>Cabina</b>						
3857	Pacchetto design per cabina di guida (cruscotto e porte)	O	O	O	O	1
2831	Pacchetto "Dynamic" 1 (96 kW / 130 PS) motore, cerchi in metallo leggero, impianto di climatizzazione, cabina di guida, sistema di navigazione con telecamera per retromarcia, pacchetto design cabina di guida, 2 x altoparlanti abitazione)	O	O	-	-	117

Code	Allestimenti speciali	Colorado Mansardati	Colorado TI	Ontario	Davis	Peso in chilogrammi
2832	Pacchetto "Dynamic" 2 (128 kW / 174 PS) motore, cerchi in metallo leggero, impianto di climatizzazione, climatizzazione, cabina di guida, sistema di navigazione con telecamera per retromarcia, pacchetto design cabina di guida, 2 x altoparlanti abitazione)	O	O	-	-	112
3811	Estintore 2 kg	O	O	O	O	4
3610	Pacchetto isolante per la cabina di guida (telo termico vetri cabina, isolante zona pedali)	O	O	O	O	10
3263	Sistema di navigazione con monitor LCD, TMC, radio con CD, DVD player e telecamera a colori integrata per la retromarcia	O	O	O	O	9
3856	Pacchetto di effetto Ontario (cerchioni in metallo leggero e cruscotto effetto alluminio)	-	-	O	-	-
3223	Radio con CD nella cabina di guida (inclusa predisposizione per autoradio)	O	O	O	•	4
3531	Sedili cabina di guida in tessuto „Yellowstone“	O	O	O	-	3
3672	Moquette cabina di guida	O	O	O	•	3
3611	Tappetini isolanti per l'inverno nella cabina di guida, vetri all'interno	O	O	O	O	2
3613	Tenda di separazione dalla cabina di guida per l'inverno (isolamento cabina di guida tutt'attorno)	-	-	O	-	5
3661	Tenda di separazione dalla cabina di guida per l'inverno	-	-	O/-	-	7
<b>Cellula</b>						
7319	Impianto di allarme (Cobra), controllo ad ultrasuoni, immobilizzatore sirena e sensore gas, con telecomando incl. bloccaggio porta	O	O	O	-	5
5511	Finestra mansarda a sinistra	•	-	O	-	4
5125	Gancio di traino (carico statico 74 kg)	-	-	O	O	35
5124	Gancio di traino (amovibile)	O	O	-	-	35
7322	2a batteria 105 Ah per Ontario (incluso alimentatore 16 A)	-	-	O	-	24
7326	3a batteria 105 Ah per Ontario (incluso alimentatore 35 A)	-	-	O	-	24
7325	2a batteria (batteria al gel 80 Ah) incl. caricabatteria maggiorato (20 A)	O	O	-	-	20
5421	Allacciamento esterno gas / acqua	O	O	O	-	2
5411	Illuminazione esterna	O	O	O	-	1
7231	Forno con griglia (in funzione della pianta) - incorporato nel pensile	-	-	O/-	-	17
5535	Oblò con leva „Heki 1“, tetto sollevabile e ribaltabile	O	O	O	-	23
5532	Oblò con ventilatore elettrico e termostato, 12 V	O	O	O	-	3
5220	Scaletta posteriore per salire sul tetto	-	-	O	-	8
5321	Scaletta posteriore per salire sul tetto (sistemabile nel portello sul retro)	O	O	-	-	5
5324	Set portapacchi tetto	O	O	O	-	7
7230	Cappa di aspirazione, cucina	O	O	-	-	3
7510	Duomatic: regolatore automatico/commutatore per 2 bombole di gas	O	O	O	-	2
7623	Pedana doccia	O	O	-	•	1

• = dotazione di serie

O = Accessori a pagamento

- = non fornibile

## Allestimenti speciali tutti i modelli

Code Allestimenti speciali	Colorado Mansardati	Colorado TI	Ontario	Davis	Peso in chilogrammi
5145 Portabici, allungabile per 2 biciclette (non in combinazione con 5124)	O	O	-	-	33
5149 Portabici per 4 biciclette	O	O	-	-	34
5141 Portabici per 2 biciclette (bis 30 kg)	-	-	O	O	6
5142 Portabici per 4 biciclette (bis 60 kg)	-	-	O	-	7
5512 Finestra per il bagno	•/O	O	O	-	4
7652 Serbatoio supplementare acqua potabile (50 litri)	O/-	O/-	-	-	60
7651 Serbatoio supplementare acqua potabile (120 litri)	-	-	O/-	-	130
7653 Serbatoio dell'acqua fresca (100 l invece di 150 l)	-	-	O	-	-
7519 Bombola del gas 11 kg	O	O	O	-	25
7518 Bombola del gas 11 kg in alluminio	O	O	O	-	16
7516 Impianto a gas SecuMotion comfort utilizzo dell'impianto a gas durante la marcia)	O	O	O	-	1
6668 Divano posteriore invece di letto fisso	O/-	O/-	O/-	-	45
7229 Riscaldamento C6002 EH invece di C4002	O	O	O	-	5
6669 Letto a castello (1000 mm) invece di letto fisso (650 mm)	O/-	O/-	-	-	4
5576 Zanzariera per la porta d'ingresso	O	O	O	-	5
7211 Impianto di climatizzazione 230 V	O	O	O	-	40
7257 Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES) - supplemento di prezzo	O	O	O	-	1
7253 Frigorifero 175 l (in funzione della pianta)	-	-	O/-	-	15
3215 2 Altoparlanti nell'abitacolo	O	O	O	-	4
5241 Veranda 3 m	O/-	O/-	O/-	O/-	27
5242 Veranda 3,5 m	O/-	O/-	O/-	O/-	2
5243 Veranda 4 m	-	-	O/-	-	36
5244 Veranda 4,5 m	-	-	O/-	-	36
3815 Mini-cassaforte (180 x 125 45 mm - dimensioni interne)	O	O	O	O	2
5151 Supporto per motociclette - in funzione del modello	-	-	O/-	-	50
5153 Portamotorino, portata massima 120 kg incl. due guide per bicicletta (non in combinazione con 5124)	O	O	-	-	40
3224 Radio con CD nell'abitacolo - incl. 2 altoparlanti	O	O	O	-	8
6651 Sportello per surf nel retro (sistemazione nel doppio fondo - in funzione delle dimensioni e della pianta)	-	-	O/-	-	3
6656 Sportello di servizio: porta garage in aggiunta (a sinistra) in funzione della pianta	-	-	O/-	-	-
6352 Cinture di sicurezza - Cinture a 2 punti (2)	O/-	-	O/-	-	2
7272 Impianto a pannelli solari 150 Watt regolato (2x75W) (solo in caso di sufficiente superficie del tetto)	O	O	O	-	24
7311 Presa supplementare 12 V	O	O	-	-	1
7312 Presa supplementare 230 V	O	O	-	-	1
6141 Pelle - combinazione Alcantara „Air“, in nero (Abitazione e cabina)	O	O	O	-	6
6142 Pelle - combinazione Alcantara „Air“, Sanara-beige (Abitazione e cabina)	O	O	-	-	6
6143 Pelle - combinazione Alcantara „Air“, Cognac (Abitazione e cabina)	O	O	-	-	6
6901 Abitazione e cabina "Trebano" (imbottitura cabina e abitazione / cuscini / tendine )	O	O	O	-	2
6902 Abitazione e cabina "Vulcano" in nanotecnologia (imbottitura cabina e abitazione / cuscini / tendine )	O	O	O	-	2

Code Allestimenti speciali	Colorado Mansardati	Colorado TI	Ontario	Davis	Peso in chilogrammi
6907 Abitazione e cabina "Lagano" (imbottitura cabina e abitazione / cuscini / tendine )	O	O	O	•	2
5111 Piedini di stazionamento posteriori (meccanici)	O	O	O	-	21
6277 Moquette abitacolo	O	O	O	•	5
7625 Ventilazione toilette (SOG)	O/-	O	O	-	2
6531 Trennvorhang Alkoven	O	-	O	-	1
6532 Tenda divisoria per il letto posteriore	O/-	-	O/-	-	1
3441 Schermo piatto 15", TFT con estraibile per schermo o piatto nel pensile (elettrico)	O	O	-	-	9
3444 Schermo piatto 15", TFT con supporto per montaggio a parete	-	-	O	O	9
3445 Schermo piatto 15", TFT con guida per estrazione schermo piatto in Hutze	-	O	-	-	9
3453 Receiver con antenna SAT (digitale) inclusa presa di corrente	O	O	O	-	12
3456 Receiver con antenna SAT automatica (digitale) inclusa presa di corrente	O	O	O	O	15
5416 Kit alimentazioni (contiene cavo di corrente con adattatore, Tubo flessibile di scarico delle acque grigie, tubo flessibile per l'acqua potabile)	O	O	-	-	5
7221 Scambiatore di calore (utilizza il calore del motore per riscaldare la cellula durante la marcia) solo in combinazione con 2752	O	O	-	-	13
7225 Termostato temporizzato "Truma"	O	O	-	-	1
6220 Letto supplementare (trasformazione per CO 655 TI)	-	O/-	-	-	6

### Consegna / Varie riguardanti consegne nazionali e all'estero

9009 Ispezione per la consegna e il trasferimento di proprietà	O	O	O	O	-
9010 Collaudo TÜV (ispettorato tecnico tedesco), certificato di prova dei gas di scarico, certificato di proprietà e avanspazio	O	O	O	O	-
9111 Ritiro di persona presso lo stabilimento (solo in concomitanza con un'ispezione per la consegna e il trasferimento di proprietà)	O	O	O	O	-

• = dotazione di serie

O = Accessori a pagamento

- = non fornibile

L'installazione di elementi supplementari quali per es. box portabagagli sul tetto, porta-motociclette, climatizzatori, marquise o portabici nella vettura dotata di cellula abitativa potrebbe avere come conseguenza una modifica delle caratteristiche del veicolo stesso. Inoltre a seguito dell'installazione di attrezzature speciali aumenta il peso a vuoto. Siete pregati anche di rispettare il carico assiale consentito e il carico aggiuntivo rimanente consentito. Nella combinazione di più componenti accessori sul tetto del veicolo si devono rispettare il carico massimo complessivo ammissibile e lo spazio a disposizione. La Karmann-Mobil Vertriebs GmbH declinano ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare dall'installazione delle suddette apparecchiature supplementari nel veicolo in caso non si

trattasse di pezzi originali KARMANN-MOBIL o nel caso in cui questi ultimi non venissero installati e/o fissati secondo le direttive della KARMANN-MOBIL. Nell'indicazione di dimensioni e pesi ci riserviamo una differenza del  $\pm$  5%. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono alle conoscenze a disposizione al momento della stampa. Tra questo momento e quello dell'acquisto del veicolo esse possono cambiare. Il Vostro rivenditore Vi informerà volentieri riguardo ad eventuali modifiche.

Edizione agosto 2006

## **KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH**

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefono: +49 (0) 6701-203 800

Fax: +49 (0) 6701-203 869

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)