C-Schienen auf Dach u. Heck für Lastenträger u. Fahrradhalter

Gasflaschenkasten für 2 x 11 kg Flaschen

Karmann-Reisemobil Missouri 635 SL

Serienmäßige Ausstattung Aufbau:		Serienmäßige Ausstattung Basisfahrgestell:			
Küche:		0	LT-35 Fahrgestell, TDI-Motor mit Katalysator,		
0	3-Flammkocher m. Glasabdeckung		75 kW (102 PS), 5-Gang		
0	Chrom-Armatur Küche	0	Servolenkung		
0	INOX-Spüle m. Abdeckung	0	Stabilisator vorn und hinten		
0	Besteckschublade	0	Warndreieck, -leuchte, Verbandskasten		
0	Kühlschrank 8 I I incl. 5 I Gefrierfach für	0	Armlehnen an Fahrer- und Beifahrersitz		
	Gasbetrieb, 12 V und 230 V	0	Radio "Sound 5000" mit 2 Lautsprechern		
0	2 Rollenauszüge	0	Elektr. beheizte und verstellbare Außenspieg	el	
	2 Noneridaszage	0	Elektr. Fensterheber		
Naßzelle:		O ABS			
0	Bodenwanne mit Rost	0	Kraftstofftank 76 Liter		
0	Rundwaschbecken		Krujistojitarik 70 Eter		
	Handbrause mit Wandhalter	C	onderausstattung (gegen Aufpreis): caC	Cowichto	Preise
0	Spiegelschrank	-	220 Anhängekupplung, abnehmbar	30,0 kg	2.370,00DM
0	Thetford-Cassettentoilette C-200	-	227 Klimaanlage 230 V Electrolux CAL 61	41,0 kg	3.840,00DM
0	Thetjord-Cassettentollette C-200	_	1236 Markise mit Gelenkarm, 3,5 m	- 10	
14	(annual survey and Mainual		240 Feuerlöscher 2 kg	27,0 kg	1.435,00DM
-	asserversorgung und Heizung: Frischwasservorrat 75 l	7500	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	2,5 kg	115,00DM
0	The State of the S		243 Gasflasche 11 kg	26,0 kg	180,00DM
0	Abwassertank, frostsicher, 70 I mit Ablaßschieber		245 Duomatic L für Gasflaschenanschluß	1,15 kg	385,00DM
0	Druckwasserpumpe mit Akkumulatortank		250 2. Frischwassertank 50 l	F 0 1	245,00DM
0	Warmwassergerät/ Umluftheizung Truma C-3400	-	254 Fernsehvorbereitung ohne Sat-Antenne	5,0 kg	720,00DM
0	Alkovenbeheizung	-	330 Seitz-Hebe-/Kippdach	22,0 kg	1.870,00DM
0	Stauraum unter Seitensitzgruppe beheizbar	-	440 Aufbauradio mit CD inkl. Lautspr.	2,5 kg	1.450,00DM
-		SV1	445 Fernsehvorbereitung	11,0 kg	1.440,00DM
	iren und Fenster:	******	mit Sat-Antenne BAS 50		
0	Aufbautür, 600 mm Breite, einteilig, mit Pkw-	-	450 Rückfahrkamera		1.950,00DM
H	Drehfallenschloß u. sep. Moskitotür	-	500 Wurzelholzdekor für Armaturenbrett	0,7 kg	480,00DM
0	Eingebaute Einstiegsmulde mit ausziehbarer Stufe	-	849 Lastenträger-Set, Dach	8,0 kg	315,00DM
0	Kontrollampe für ausgefahrene Stufe	Dec. 100	850 Zeitschaltuhr Truma	0,5 kg	655,00DM
0	Ausstelldoppelfenster m. Kombirollos	_	853 Surfbretthalter (in Verb. m. 1849)	2,6 kg	142,00DM
0	Rechts und links 1 ausstellbares Fenster im Alkoven		855 Kanuhalter (in Verb. m. 1849)	2,6 kg	142,00DM
0	2 Dachluken mit Kombirollos		856 Fahrradhalter, 2 Fahrräder	7,5 kg	525,00DM
		-	857 Fahrradhalter, 4 Fahrräder	9,55 kg	695,00DM
El	ektrik und Beleuchtung:	-	1859 Minisafe (180 x125 x 45 mm - innen)	1,6 kg	145,00DM
0	Elektroanlage 12 V/ 230 V	-	1870 Teppichboden Wohnraum	10,5 kg	315,00DM
0	Automatikladegerät	SVI	1873 Teppichboden Fahrerhaus	2,5 kg	140,00DM
0	Zusatzbatterie 12 V, 75 AH	SVI	1876 Wintertrennvorhang	2,5 kg	248,00DM
0	Anzeigepanel für Batterie, Frisch- u. Abwasser;	SVI	1878 Trennfalttür zum Fahrerhaus	2,0 kg	260,00DM
	mit Haupt-, Pumpenschalter und Sicherungen	SVI	1882 Dreipunktgurt, 1 St.	1,0 kg	325,00DM
0	Netzmatic-Absicherungen mit Automaten	SVI	1887 Dachbox (225 x 70 x 36 cm)	23,0 kg	935,00DM
0	Außensteckdose 230 V (Euro)	SVI	1890 Stützen hinten (mech.)	25,9 kg	650,00DM
0	Jew. 1 Innensteckdose 230 V und 12 V				
0	3 Röhrenleuchten 12 V	N	ebenkosten:		
0	2 Halogenspots	0	Auslieferung an Endbenutzer bei		355,00DM
0	Leseleuchte im Alkoven		Abholung im Werk		.7
		7	2 8		
So	onstige Ausstattung:				
0	Vorhang zum Fahrerhaus				
0	Heckleiter, 2tlg.		¥		
-	CC II CD I II I				

$\sum_{i=1}^{N}$ Z Z Z M Z M

Karmann-Reisemobil Missouri 635 SL

Technische Daten	
Außenmaße:	
Gesamtlänge	6.380 mm
Aufbaubreite	2.260 mm
Höhe	2.880 mm
Innenmaße:	
Aufbaubreite	2.150 mm
Aufbauhöhe	1.950 mm
Waschraum (Breite/Tiefe)	1.270 x 880 mm
Kleiderschrank (Breite/Tiefe	e) 580 x 695 mm
Küchenblock (Breite/Tiefe)	1.290 x 580 mm
Schlaffläche Seitensitzgru.	1.980 x 2.100 mm
Schlaffläche Alkoven	2.100 x 1.270 mm
Alkovenhöhe	600 mm
Gewichte :	
Zulässiges Gesamtgewi	
Leergewicht gewogen nach	
mit Fahrer und vollem Kraf	tstofftank 2.910 kg
Zuladung bei Serienaussta	ttung 590 kg
Zulässige Achslast	1.600 kg/ 2.240 kg
Dachtraglast	150 kg

Durch den Einbau von Zusatzteilen, wie z. B. Dachkoffer, verlängerte Stoßstangen, Klimageräte, Markisen, Fahrradträger, in das mit dem Wohnaufbau versehene Fahrzeug, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges verändern. Zusätzlich erhöht sich das Leergewicht nach Einbau von Sonderausstattungen. Die Volkswagen AG sowie Karmann-Mobil GmbH & Co. KG übernehmen keine Haftung für etwaige negative Auswirkungen, die durch den Einbau derartiger Zusatzgeräte in das Fahrzeug auftreten können, sofern es sich nicht um ORIGINAL KARMANN-TEILE handelt und diese nicht nach den KARMANN-RICHTLINIEN eingebaut bzw. befestigt werden.

Eine Gewichtsdifferenz von ± 5% behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Äussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Händler wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich incl. 15% Mehrwertsteuer.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Ausgabe September '97

Mindestens an vier Sitzplätzen verfügen alle KARMANN-Reisemobile über serienmäßig eingebaute Sicherheitsgurte.




Fahrzeugspezifische Daten:

75 kW/ 102 PS/ 5-Gang/ Turbodiesel
Radstand 3.550 mm
Eingetragene Sitzplätze 6

Bereifung (5fach) 225/70 - R 15
Höchstgeschwindigkeit 121 km/h
Tankinhalt (Kraftstoff) 76 I

Bestell-Schlüssel: 2DF 122 / Z65 / SR7



88.734,00 DM

unverbindliche Preisempfehlung ab Werk, zzgl. Überführungskosten, TÜV-Abnahme, Kfz-Brief

Sicherheit hat Vorfahrt!



= Sicherheitsgurte serienmäßig



= Sicherheitsgurte als Option

