

KARMMANN MOBIL



Karmann-Reisemobile auf Volkswagen-Transporter-Basisfahrgestell.



Karmann-Reisemobil Cheetah

Das Karmann-Reisemobil für den Individualisten.

Auf das neu entwickelte T4-Fahrgestell von VW hat Karmann einen ebenso neuartigen Aufbau gesetzt. Das Modell »Cheetah« ist speziell für zwei Personen konzipiert, der Grundriß entsprechend großzügig. Zugunsten einer aerodynamischen Formgebung ist auf den Alkoven gänzlich verzichtet worden. Die Polstersitzgruppe kann mit wenigen Handgriffen zu einer komfortablen Schlafstätte umgewandelt werden.



Karmann-Reisemobil Gipsy

Das Reisemobil mit viel Liebe zum Detail.

Auch hier findet das neue T4-Fahrgestell von VW sein Gegenstück in dem funktionell wie optisch interessant gestalteten Wohnaufbau von Karmann. Solide in der Verarbeitung, überzeugend in der Gesamtwirkung präsentiert sich das neue Modell »Gipsy« von Karmann in einer rundum gelungenen Form.



Karmann-Reisemobil Gipsy-syncro

Das Reisemobil mit überzeugender Technik.

Das bewährte Modell in der Karmann-Wohnmobil-Familie verfügt mit seinem ausgereiften Basisfahrzeug über eine attraktive technische Ausstattung, die die Einsatzmöglichkeiten dieses Wohnmobils auch in unwirtliche, bislang nicht befahrbare Landschaftsregionen erweitert. Mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis ist dieses Allrad-Wohnmobil ein außergewöhnliches Reisegefahr.



Karmann-Reisemobil LT-L

Das leistungsstarke LT-Fahrgestell als ideale Basis für Karmann-Wohnaufbauten.

Die LT-Modelle sind die Zugpferde im Angebot der Firma Karmann. Größten Ansprüchen hinsichtlich Komfort und Leistungsvermögen werden diese Wohnmobile gerecht. Mit dem vorliegenden Modell »L« bietet Karmann einen besonders ansprechenden Grundriß mit der mittig angeordneten L-Sitzgruppe.



Karmann-Reisemobil LT-Autovilla

Universelle und großzügige Benutzbarkeit ist das Markenzeichen dieser »Autovilla«.

Mit dem Modell »Autovilla« beschreitet Karmann völlig neue Pfade in der Entwicklung von Wohnmobilen. Ein solide gearbeiteter Heckanbau macht's möglich. Durch einfache Betätigung eines Knopfes klappt die Heckwand hydraulisch aus, ein Freisitz ist geschaffen, auf dem man in vielfältiger Weise die Eindrücke einer Reise genießen kann.

Technische Daten:

Serienmäßige Ausstattung Basisfahrgestell:

- Tageskilometerzähler mit Zeituhr
- Stoffbezüge für Fahrer- und Beifahrersitz
- Spiegel mit Bügelhalterung
- Scheibenwischer Intervallschaltung

Sonderausstattungen Basisfahrgestell (gegen Aufpreis):

- Turbodieselausführung 1,6 Ltr. 51 kW (nur für Gipsy-syncro)
- Dieselausführung 2,4 Ltr. 57 kW mit Servolenkung
- Automatikgetriebe
- Servolenkung (nicht für 57 kW)
- Sitze mit Armlehnen
- Differentialsperre (nur Gipsy-syncro)

Serienmäßige Ausstattung Wohnaufbau

- Frischwasser 80 Ltr. (Gipsy-syncro 60 Ltr.), Abwasser 80 Ltr. (Gipsy-syncro 60 Ltr.)
- Heizung Truma 3002 mit Gebläse (Gipsy-syncro 2000 S)
- Kühlschrank 60 Ltr.
- Ladergerät mit Trennrelais
- Zusatzbatterie 12 V 70 AH
- Geteilte Tür, Dachreling mit Leiter
- Kombirallas für Verdunkelung und Sonnenschutz sowie Moskitonetze
- Wintervorhang, Teppichboden ausknöpfb.
- Kompletter Waschraum mit Dusche, kaltem und warmem Wasser
- Warmwasserboiler Truma 10 Ltr., Thetford-Toilette

Sonderausstattung Wohnaufbau (gegen Aufpreis):

- Fahrradträger für 2 oder 4 Räder
- Skiträger, Surfboard-, Kajakhalterung
- Markise 3 m
- Zweites Alkovenfenster ausstellbar
- Haltegurte, Klimaanlage, Abstützung

Karmann-Reisemobil Gipsy, Cheetah und Gipsy-syncro.

Serienmäßige Ausstattung Basisfahrgestell:

- Tageskilometerzähler mit Zeituhr
- abschließbarer Tank- u. Handschuhfachdeckel
- Polster in Streifenausführung
- Automatiksicherheitsgurte, Kopfstützen
- große Außenspiegel
- Hinterachsübersetzung $i = 4,08$
- Schalttafel gepolstert
- Ablage Motorraum, Achslastbeschriftung
- Lenkungssperbolzen
- Lichtmaschine 65 AH
- Scheibenwischer Intervallschaltung
- Fahrerhaus, ohne Dach und Rückwand
- Geräuschdämpfung (nur bei Diesel-Serie)
- Handbremskontrollleuchte
- Windschutzscheibe in Verbundglas

Sonderausstattungen Basisfahrgestell (gegen Aufpreis):

- LT 31 Fahrgestell
- LT 35 Fahrgestell
- Dieselausführung
- Turbodieselausführung
- Servolenkung

Serienmäßige Ausstattung Wohnaufbau

- Frischwasservorrat u. Abwasser je 80 Ltr.
- Heizung Truma 3002 mit Umluftgebläse
- Kühlschrank 60 Ltr. Trio mit Zündautom.
- Ladergerät mit Trennrelais
- Zusatzbatterie 12 V 70 AH
- Geteilte Tür, Dachreling mit Leiter
- Kombirallas für Verdunkelung und Sonnenschutz sowie Moskitonetze
- Wintervorhang, Teppichboden ausknöpfb.
- Kompletter Waschraum mit Dusche, kaltem und warmem Wasser
- Warmwasserboiler Truma 10 Ltr., Thetford-Toilette

Sonderausstattung Wohnaufbau (gegen Aufpreis):

- Fahrradträger für 2 oder 4 Räder*
- Skiträger, Surfboard-, Kajakhalterung*
- Markise 3,5 m
- Haltegurte, Klimaanlage, Abstützung

* nicht möglich für »Autovilla«

Karmann-Reisemobil LT-L und LT-Autovilla.



| Karmann Wohnmobil Modell | Gipsy | Cheetah | Gipsy-syncro | LT-L | LT-Autovilla |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Außenmaße: | | | | | |
| Gesamtlänge | 5360 mm | 5850 mm | 5000 mm | 5700 mm | 6400 mm |
| Aufbaubreite | 2150 mm | 2150 mm | 2050 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Höhe | 2750 mm | 2650 mm | 2700 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Innenmaße: | | | | | |
| Aufbaubreite | 2050 mm | 2050 mm | 1950 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Aufbauhöhe | 1920 mm | 1920 mm | 1950 mm | 1900/2100 mm | 1900/2100 mm |
| Alkovenhöhe | 650 mm | – | 570 mm | 650 mm | 650 mm |
| Waschraum – Breite/Tiefe | 970 x 670 mm | 970 x 1050 mm | 970 x 670 mm | 980 x 990 mm | 980 x 990 mm |
| Kleiderschrank – Breite/Tiefe | 500 x 600 mm | 630 x 600 mm | 400 x 610 mm | 660 x 520 mm | 660 x 520 mm |
| Küchenblock – Breite/Tiefe | 850 x 500 mm | 1200 x 550 mm | 900 x 510 mm | 990 x 500 mm | 900 x 500 mm |
| Gasvorrat für | 2 x 11 kg | 2 x 11 kg | 2 x 5 kg | 2 x 11 kg | 2 x 11 kg |
| Stauraumklappe außen | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Ausstellfenster | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Schiebefenster | – | – | 1 | – | – |
| Geschlossene Fenster | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Dachluken | | | | | |
| Dachluken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pilzlüfter | | | | | |
| Pilzlüfter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zwangsentlüftungen | | | | | |
| Zwangsentlüftungen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Radstand | | | | | |
| Radstand | 2920 mm | 3320 mm | 2460 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Bettenmaße: | | | | | |
| Alkoven | 1980 x 1300 mm | – | 1950 x 1250 mm | 2050 x 1300 mm | 2050 x 1300 mm |
| Sitzgruppe | 1980 x 1320 mm | 1900 x 1250 mm | 1950 x 1400 mm | 2000 x 1300 mm | 2000 x 1300 mm |
| Gewichte: | | | | | |
| Leergewicht/zul. Gesamtgewicht | 2095/2540 kg | 2195/2590 kg | 2195/2600 kg | | |
| erhöhtes Gesamtgewicht | 2725 kg | 2775 kg | | | |
| Leergewicht/zul. Gesamtgewicht: | | | | | |
| LT 28 | | | 2450/2800 kg | 2390/2800 kg | |
| LT 31 | | | | 2420/3200 kg | |
| LT 35 | | | | 2495/3500 kg | |
| Mehrgewicht Dieselmotor | | | | | |
| Mehrgewicht Dieselmotor | | | | 100 kg | 100 kg |
| Mehrgewicht Turbodiesel | | | | | |
| Mehrgewicht Turbodiesel | | | 100 kg | 115 kg | 115 kg |
| Mehrgewicht Motorradhalterung | | | | | |
| Mehrgewicht Motorradhalterung | | | | 40 kg | 40 kg |
| Mehrgewicht Anhängerkupplung | | | | | |
| Mehrgewicht Anhängerkupplung | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| Mehrgewicht Klimaanlage | | | | | |
| Mehrgewicht Klimaanlage | 20 – 80 kg | 20 – 80 kg | 20 – 80 kg | 20 – 80 kg | 20 – 80 kg |
| Mehrgewicht Komfortsitze | | | | | |
| Mehrgewicht Komfortsitze | | | | 30 kg | 30 kg |
| Mehrgewicht Markise | | | | | |
| Mehrgewicht Markise | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Mehrgewicht Abstützung | | | | | |
| Mehrgewicht Abstützung | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Traglast Motorradhalter | | | | | |
| Traglast Motorradhalter | | | | 150 kg | |
| Dachtraglast | | | | | |
| Dachtraglast | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bereifung (5 x) | | | | | |
| Bereifung (5 x) | 195/70 R 15 | 195/70 R 15 | 184 R 14 | 185 R 14 | 185 R 14 |
| Höchstgeschwindigkeit | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h | 115 km/h | 110 km/h | 115 km/h | 115 km/h |
| über 2,8 t zul. Gesamtgewicht | | | | | |
| über 2,8 t zul. Gesamtgewicht | | | | 80 km/h | 80 km/h |
| Tankinhalt (Kraftstoff) | | | | | |
| Tankinhalt (Kraftstoff) | 80 Ltr. | 80 Ltr. | 60 Ltr. | 70 Ltr. | 70 Ltr. |
| Elektrische Installation | | | | | |
| 12-V-Transistorleuchten | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 12-V-Leuchte im Alkoven | | | 1 | 1 | 1 |
| Innensteckdose 220 V | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Innensteckdose 12 V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Außensteckdose (Euro) 220 V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

L-Sitzgruppe hinter dem Fahrerhaus. Die Küche befindet sich im Heck des Fahrzeugs, ebenso das mit einer verriegelbaren Tür versehene Bad. Der Kleiderschrank ist funktionell sinnvoll zwischen Bad und Sitzgruppe eingegliedert. Das Doppelbett der Sitzgruppe verfügt über eine Liegefläche von 125 x 195 cm. Das Modell »Cheetah« kann wahlweise auch mit einem Alkoven (wie beim Gipsy-Modell) gebaut werden.



Karmann-Reisemobil Cheetah

Rundsitzgruppe im Heck. Auch hier befindet sich der Kleiderschrank zwischen der Polstergruppe und dem Bad, das bei diesem Modell mittig hinter dem Fahrerhaus platziert ist. Die Einstiegsleiter für das Alkovenbett ist in der seitlichen Möbelwand integriert. Das Doppelbett im Alkoven bietet eine Liegefläche von 130 x 200 cm. Das Doppelbett der L-Sitzgruppe (bei abgesenktem Tisch) verfügt über eine Liegefläche von 132 x 200 cm.



Karmann-Reisemobil Gipsy

Das individuelle Reisemobil mit der OFF-ROAD-Ausstattung und einer komfortablen Inneneinrichtung. Rundsitzgruppe im Heck. Die Küche befindet sich rechts, das Bad mit verriegelbarer Tür gegenüber der Eingangstür des Wohnaufbaus. Das Doppelbett im Alkoven über dem Fahrerhaus verfügt über eine Liegefläche von 125 x 195 cm. Das Doppelbett der Sitzgruppe (bei abgesenktem Tisch) bietet eine Liegefläche von 140 x 195 cm.



Karmann-Reisemobil Gipsy-syncro

Mit Heckküche, großer L-Sitzgruppe direkt hinter der Fahrerkabine, zwei Kleiderschränken und großem, hellem Toilettenraum bietet das »LT-L«-Reisemobil einen besonders interessanten Grundriß. Das Doppelbett im Alkoven bietet eine Liegefläche von 130 x 205 cm. Das Doppelbett der L-Sitzgruppe (bei abgesenktem Tisch) verfügt über eine Liegefläche von 130 x 200 cm.




Karmann-Reisemobil LT-L

Der gleiche Grundriß wie beim Modell »LT-L«. In der Heckwand ist eine zweite Tür eingelassen, die auf den Brüstungsbereich des Freisitzes führt. Das Doppelbett im Alkoven verfügt über eine Liegefläche von 130 x 205 cm. Das Doppelbett der Sitzgruppe bietet eine Liegefläche von 130 x 200 cm.



Karmann-Reisemobil LT-Autovilla




| Karmann Wohnmobil Modell | Gipsy | Cheetah | Gipsy-syncro | LT-L | LT-Autovilla |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Motortyp (wahlweise): | | | | | |
| Ottomotoren (Katalysator) | 2,0 Ltr./62 kW | 2,0 Ltr./62 kW | 2,1 Ltr./68 kW | 2,4 Ltr./66 kW o.Kat. | 2,4 Ltr./66 kW o.Kat. |
| | 2,5 Ltr./81 kW | 2,5 Ltr./81 kW | | 2,4 Ltr./69 kW | 2,4 Ltr./69 kW |
| | 2,0 Ltr./62 kW | 2,0 Ltr./62 kW | | | |
| | Autom. | Autom. | | | |
| Dieselmotoren | 2,5 Ltr./81 kW | 2,5 Ltr./81 kW | | | |
| | Autom. | Autom. | | | |
| | 1,9 Ltr./45 kW | 1,9 Ltr./45 kW | 1,6 Ltr./51 kW | 2,4 Ltr./51 kW | 2,4 Ltr./51 kW |
| | 2,4 Ltr./57 kW | 2,4 Ltr./57 kW | | 2,4 Ltr./68 kW | 2,4 Ltr./68 kW |
| | 2,4 Ltr./57 kW | 2,4 Ltr./57 kW | | | |
| | Autom. | Autom. | | | |



Karmann-Reisemobil Gipsy, Cheetah, Gipsy-syncro, LT-L und LT-Autovilla.

Karmann-Mobil.
Mehr Raum für die Freizeit.



Karmann-Rheine
GmbH & Co. KG
Abt. Sonderfahrzeuge
Birkenallee
4440 Rheine
Telefon: 05971/865-886/-887
Telefax: 05971/865-959

Händler:

Über 100 Jahre Produktion
von Reisewagen.