

Colorado TI | Colorado | Ontario TI | Ontario | Davis

KARMANN




Tekniset tiedot 2008/2009

Tekniset tiedot | Colorado TI puoli-integroitu


	CO 655 TI	CO 685 TI
UUSI!		
Perusajoneuvo		
Malli	Volkswagen T5	
Moottorityyppi	75 kW (102 hv) 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-vaihteinen käsivaihteisto	
Moottorityyppi lisävarusteena	96 kW (130 hv) 2,5 l TDI Turbodiesel, 6-vaihteinen käsivaihteisto	
Moottorityyppi lisävarusteena	128 kW (174 hv) 2,5 l TDI Turbodiesel, 6-vaihteinen käsivaihteisto	
Hiukkassuodatin	•/0	•/0
AL-KO leveä-matalarakennealusta	•	•
Turvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle	•	•
ABS ja elektr. pitkittäisasauspöyristön lukko	•	•
Säiliön sisältö	80 l	80 l
Nousuaskelmat ohjaamoon	•	•
Ohjaamon istuimet käännettävissä ja mekaanisella korkeussäädöllä	•	•
Ohjaamon istuimissa sisustuskangas "Siena"	•	•

	CO 655 TI	CO 685 TI
UUSI!		
Mitat ja Painot		
Pyörästö	4.000 mm	4.100 mm
Renkaat	215/60R17C	215/60R17C
Tekn. sallittu kokonaispaino kuormitettussa tilassa *	3.500 kg	3.500 kg
Perävaunu kuorma, jarrutettu**	3.010 kg	3.050 kg
Perävaunu kuorma, jarrutettu (kokonaisyhdistelmän paino otettava huomioon)***	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg
Kokonaispituus	6.770 mm	6.790 mm
Kokonaisleveys	2.280 mm	2.280 mm
Kokonaiskorkeus	2.750 mm	2.750 mm
Sisäleveys	2.150 mm / 2.200 mm	2.150 mm / 2.200 mm
Seisontakorkeus	1.950 mm	1.950 mm
Mitat pitkittäispenkki	1.350 mm x 1.200 mm	1.350 mm x 1.200 mm
Mitat vuode takana	1.950 mm x 1.380 mm	1 x 800 mm x 1.850 mm + 1 x 800 mm x 1.950 mm
Vuodepaikat	2/3****	2/3****
Sallittu henkilömäärä	4	4
Turvavöitä kaikkiaan	4	4
Määrä Seitz-kehysikkunat hytysverkolla	4	4
Määrä huoltoluukut	2	2
Seinäpaksuus seinät, katto, pohja	30 mm / 30 mm / 38 mm	30 mm / 30 mm / 38 mm
Vesi-/jätevesisäiliö	100 l (50 l) ***** / 90 l	100 l (50 l) ***** / 90 l
Akun kapasiteetti	105 Ah	105 Ah
Jääkaappi	97 l	97 l
Kaasulaitteisto	2 x 11 kg	2 x 11 kg

Colorado 655 TI



Colorado 685 TI



Colorado

75 kW (102 hv), 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-vaihteinen käsivaihteisto

► Turvavyöt Vakiovarusteet

Asuinrakenne

- Tekniikkapohja (sisältää tekniikan, eristetty ja lämmitetty, varastotilan laajennus)
- GFK-seinät polystyrooli-kovavaahtolevyä ja GFK sisällä (höyrydiffuusiosulku)
- viipalepohja GFK:lla alapuolella ja polystyrooli-kovavaahtolevyillä
- GFK-katto PU-vaahtoa ja GFK sisällä (höyrydiffuusiosulku)
- 2-värinen kalustemuotoilu "Vermont Ahorn" und "Ivory Stream"
- Katos integroidulla valaistuksella
- Trumatic-lämmitys Combi 4
- Kiertoilma tekniikkapohjassa
- 3-piste-turvavyöt (asuintila)
- Toimintoluukut
- Vaatekaapin valaistus
- Yksi avain koko sisärakennetta varten
- Kangas "Siena" sisärakenteessa
- Sateensuoja ja pidike ohjaamossa

Keittiö

- Laatikot metallisilla rullakiskoilla
- Jääkaappi Dometic 97 l
- Keitin 3-levyinen automaattisella sytytyksellä

Pesutila

- Upotettu pesuallas
- Kaapisto pesualtaan alla
- Erillinen suihku taitto-ovella (Co 655 TI)
- Erillinen suihkutila taittuvalla ovella (CO 685 TI)
- Suuri peili
- Kasetti-WC
- Erilliset hanat pesualtaalle ja suihkulle (CO 655 TI)
- Pyöreä suihkutila liukuovella (CO 685 TI)

Vesihuolto

- Vesisäiliö "talvikäyttöinen" 100 l / 50 l****
- Jätevesisäiliö "talvikäyttöinen" 90 l
- Poistoveniili jätevesisäiliötä varten lämmitetty tekniikkapohjassa
- Poistoveniili vesisäiliö sisätilassa
- Painevesipumppu
- Sopii yhteen tekniikan kanssa 10 / 2007 (Richtlinie 2002 / 72/EG)

Sähkölaitteet

- Elektroninen ohjainlaite asuinrakenteen sähkölaitteille
- Elektroninen Bord-Control Panel lisätoiminnoilla
- Automaattilaturi
- Korin akku 105 Ah

Yhdellä silmäyksellä

- 75 kW (102 hv), 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-vaihteinen käsivaihteisto
- AL-KO leveä-matalarakennealusta
- Turvatyyntä kuljettajalle ja etumatkustajalle
- Automainen muotoilu ja dynaamiset linjat
- GFK-seinät polystyrooli-kovavaahtolevyä
- GFK-katto PU-vaahtoa ja GFK sisällä
- Talvikäyttöinen normin DIN EN1646 mukaan
- l Eristetty tekniikkapohja ajoneuvotekniikkaa ja varasto tilan laajennusta varten
- Erillinen suihkutila taittuvalla ovella (CO 655 TI)
- Pyöreä suihkutila liukuovella (CO 685 TI)

* = vakiovarustus

- = ei mahdollinen

*** Sallittua kokonaispainoa täytyy noudattaa.

**** Lisävarusteena.

* Rekisteriotteessa ilmoitettua "tekniisesti sallittua kokonaispainoa kuormitettussa tilassa" ei saa turvallisuuksiteknisistä syistä missään tapauksessa ylittää.

*****Ajoa varten voidaan tarvittaessa ja jos olemassaoleva muu kuormitus sen sallii, täyttää 50 l ilmoitetun sisällön omaava vesisäiliö sen todelliseen sisältöön 100 l saakka.

** Sis. 75 kg kuljettaja, jäähdytysaine, öljy, työkalut, varapyörä, vesi, kaasupullot, boilerin sisältö, 90 % diesel

Tekniset tiedot | Colorado Alkovi

UUSI!

	CO 590	CO 600
Perusajoneuvo		
Malli	Volkswagen T5	
Moottorityyppi	75 kW (102 hv) 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-vaihteinen käsivaihteisto	
Moottorityyppi lisävarusteena	96 kW (130 hv) 2,5 l TDI Turbodiesel, 6-vaihteinen käsivaihteisto	
Moottorityyppi lisävarusteena	128 kW (174 hv) 2,5 l TDI Turbodiesel, 6-vaihteinen käsivaihteisto	
Hiukkassuodatin	•/0	•/0
AL-KO leveä-matalarakennealusta	•	•
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	•	•
ABS ja elektr. pitkitaistauspyörästön lukko	•	•
Säiliön sisältö	80 l	80 l
Nousuaskelmat ohjaamoon	•	•
Ohjaamon istuimissa sisustuskangas "Siena"	•	•
Mitat ja Painot		
Pyörästö	3.680 mm	3.680 mm
Renkaat	215/60R17C	215/60R17C
Tekn. sallittu kokonaispaino kuormitetussa tilassa*	3.500 kg	3.500 kg
Paino ajovalmiissa tilassa**	2.900 kg	2.950 kg
Perävaunukuorma, jarrutettu (kokonaisyhdistelmän paino otettava huomioon)***	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg


UUSI!

	CO 590	CO 600
Kokonaispituus	5.990 mm	6.224 mm
Kokonaisleveys	2.280 mm	2.280 mm
Kokonaiskorkeus	2.880 mm	2.880 mm
Sisäleveys	2.150 mm/2.200 mm	2.150 mm/2.200 mm
Seisontakorkeus	1.950 mm	1.950 mm
Alkivin korkeus	700 mm	700 mm
Mitat etummainen sivuistuinryhmä	1.350 mm x 1.200 mm	-
Mitat vuode takana / takaistuinryhmä (2 x optional)	1 x 800 mm x 2.000 mm	2.100 mm x 1.450 mm/1.340 mm
Mitat alkovivuode	2.100 mm x 1.430 mm	2.100 mm x 1.430 mm
Vuodepaikat	3 (4)****	4
Sallittu henkilömäärä	4	2 (4) ****
Turvavöitä kaikkiaan	4	2 (4) ****
Määrä Seitz-kehysikkunat hyttysverkolla	5 (6)	7
Määrä huoltoluukut	2	2
Seinäpaksuus seinät, katto, pohja	30 mm/30 mm/38 mm	30 mm/30 mm/38 mm
Vesi-/jätevesisäiliö	100 l (50 l) *****/90 l	100 l (50 l) *****/90 l
Akun kapasiteetti	105 Ah	105 Ah
Jääkaappi	97 l	97 l
Kaasulaitteisto	2 x 11 kg	2 x 11 kg


Single bed

Bunk beds

Colorado 590



Colorado 600



Colorado

75 kW (102 hv), 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-vaihteinen käsivaihteisto

► Turvavöyt Vakiovarusteet

► Turvavöyt Lisävarusteet

Asuinrakenne

- Tekniikkapohja (sisältää tekniikan, eristetty ja lämmitetty, varastotilan laajennus)
- GFK-seinät polystyrooli-kovavaahtolevyä ja GFK sisällä (höyrydiffuusiosulku)
- GFK-katto PU-vaahtoa ja GFK sisällä (höyrydiffuusiosulku)
- 2-värinen kalustemuotoilu "Vermont Ahorn und Ivory Stream"
- Katos integroidulla valaistuksella
- Sähköinen kynnyssporras
- Trumatic-lämmitys Combi 4
- Kiertoilma tekniikkapohjassa
- 3-piste-turvavyöt (asuintila) (ei mallissa CO 600)
- Toimintoluukut
- Alkovipohja käännettävissä
- Vaatekaapin valaistus
- Yksi avain koko sisä rakennetta varten
- Kangas "Siena" sisä rakenteessa (asuinosan verhoilu / tyynyt /verhot/vaatenaulakko)
- Sateensuoja ja pidike ohjaamossa
- viipalepohja GFK:lla alapuolella ja polystyrooli-kovavaahtolevyillä

Keittiö

- Laatikot metallisilla rullakiskoilla
- Jääkaappi Dometic 97 l (CO 590 175 l option)
- Keitin 3-levyinen automaattisella sytytyksellä

• = vakiovarustus

- = ei mahdollinen

* Rekisterioitteessa ilmoitettua "teknisesti sallittua kokonaispainoa kuormitettussa tilassa" ei saa turvallisuuusteknisistä syistä missään tapauksessa ylittää.

** Sis. 75 kg kuljettaja, jäähdytysaine, öljy, työkalut, varapyörä, vesi, kaasupullot, boilerin sisältö, 90 % diesel

*** Sallittua kokonaispainoa täytyy noudattaa.

Pesutila

- Upotettu pesuallas
- Alakaappi rullaverholla
- Erillinen suihku taitto-ovella (Co 600)
- Suuri peili
- Keramikka-Kasetti-WC
- Pyöreä suihkutila liukuovella (CO 590)

Vesihuolto

- Vesisäiliö "talvikäyttöinen" 100 l / 50 l
- Jätevesisäiliö "talvikäyttöinen" 90 l
- Poistoventtiili jätevesisäiliötä varten lämmitetty tekniikkapohjassa
- Poistoventtiili vesisäiliö sisätilassa
- Painevesipumppu
- Sopii yhteen tekniikan kanssa 10 / 2007 (Richtlinie 2002 / 72/EG)

Sähkölaitteet

- Elektroninen ohjainlaite asuinrakenteen sähkölaitteille
- Elektroninen Bord-Control Panel lisätoiminnoilla
- Automaattilaturi
- Korin akku 105 Ah

**** Lisävarusteena.

***** Ajoa varten voidaan tarvittaessa ja jos olemassaoleva muu kuormitus sen sallii, täyttää 50 l ilmoitetun sisällön omaava vesisäiliö sen todelliseen sisältöön 100 l saakka..

Yhdellä silmäyksellä

- 75 kW (102 hv), 1,9 l TDI Turbodiesel, 5-vaihteinen käsivaihteisto
- AL-KO leveä-matalarakennealusta
- Turvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle
- Automainen muotoilu ja dynaamiset linjat
- GFK-seinät polystyrooli-kovavaahtolevyä
- GFK-katto PU-vaahtoa ja GFK sisällä
- Talvikäyttöinen normin DIN EN1646 mukaan
- Eristetty tekniikkapohja ajoneuvotekniikkaa ja varasto tilan laajennusta varten
- Käännettävä alkovipohja
- Erillinen suihku taitto-ovella (CO 600)
- Pyöreä suihkutila liukuovella (CO 590)
- Keramikka-Kasetti-WC
- Sähköinen kynnyssporras

Tekniset tiedot | Ontario TI puoli-integroitu

	ON 585 TI	ON 665 TI	ON 695 TI	ON 725 TI
Perusajoneuvo				
Malli	Fiat Ducato 35 L			
Malli lisävarusteena	Fiat Ducato 40 H (ei mallissa ON 585 TI)			
Moottorityyppi	74 kW (100 hv) Multijet 100, 6-vaihteinen käsivaihteisto		96 kW (130 hv) Multijet 130, 6-vaihteinen käsivaihteisto	
Moottorityyppi lisävarusteena	96 kW (130 hv) Multijet 130 6-vaihteinen käsivaihteisto			
Malli optional	115 kW (160 hv) Multijet 160, 6-vaihteinen käsivaihteisto			
AL-KO-Kori	•	•	•	•
Väri "Classic White"	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
Fix and go korjaussarja	•	•	•	-
GFK-alusta, eristetty	•	•	•	•
Tyylikäs puskurimuoto	•	•	•	•
Ohjaamon istuimissa sisustuskangas "Zermatt"	•	•	•	•
Turvavyönyt kuljettajalle ja etumatkustajalle	•	•	•	•
Sähköiset lasinostimet	•	•	•	•
Säiliön sisältö	80 l	80 l	80 l	80 l
Mitat ja Painot				
Pyörästö	3.770 mm	3.900 mm	4.040 mm	4.040 mm
Renkaat	215 / 70R15 40H: 225 / 75R16C	215 / 70R15 40H: 225 / 75R16C	215 / 70R15 40H: 225 / 75R16C	215 / 70R15 40H: 225 / 75R16C

Tekn. sallittu kokonaispaino kuormitetussa tilassa paino ajovalmiissa tilassa*

3.500 kg

3.500 kg / 4.250 kg


3.500 kg / 4.250 kg

3.500 kg / 4.250 kg


Ontario 585 TI




Ontario 665 TI



Ontario 695 TI



Ontario 725 TI



Ontario TI

96 kW (130 hv), Multijet 130, 6-vaihteinen käsivaihteisto

(ON 585 TI, 665 TI, Multijet 100, 74 kW / 100 hv)

► Turvavyöt Vakiovarusteet

	ON 585 TI	ON 665 TI	ON 695 TI	ON 725 TI
Paino ajovalmiissa tilassa**	2.970 kg	3.080 kg	3.130 kg	3.180 kg
Perävaunukuorma, jarrutettu (kokonaisyhdistelmän paino otettava huomioon)***	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg
Kokonaispituus	5.990 mm	6.570 mm	6.900 mm	7.390 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Kokonaiskorkeus	2.850 mm	2.850 mm	2.850 mm	2.850 mm
Sisäleveys	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
Seisontakorkeus	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Mitat etummainen sivuistuinryhmä	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm	1.390 x 1.050 mm
Mitat vuode takana / takaistuinryhmä	2.150 x 1.350 / 1.250 mm	2.150 x 1.500 mm / 1.290 mm	1.350 x 1.950 mm	2.100 x 900 mm / 1.850 x 900 mm
Vuodepaikat	2 (3) ****	2 (4) ****	2 (4) ****	2 (4) ****
Sallittu henkilömäärä	4	4	4	4
Turvavyöitä kaikkiaan	4	4	4	4
Määrä Seitz-kehysikkunat hyttysverkolla	3	4	3	4
Määrä huoltoluukut	2	2	2	2
Seinäpaksuus seinät, katto, pohja	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm	30 / 32 / 38 mm
Vesi-/jätevesisäiliö	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l	150 l (50 l *****) / 100 l
Akun kapasiteetti	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
Jääkaappi	97 l	117 l	117 l	117 l
Jääkaappi lisävarusteena	-	-	175 l	175 l
Kaasulaitteisto	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg

Asuinrakenne

- Talvikäyttöinen GFK-asuinrakenne värisävyltään "Classic White"
- Kokopitkä kaksoispohja, eristetty ja lämmitetty
- Alumiiniprofiili pohjassa/seinäkiinnitys
- 2-värinen kalustemuotoilu "Vermont Ahorn und Ivory Stream"
- Kevytrakennealustalevy ja alumiinialusta
- Varastotilaa kaksoispohjassa GFK-pinnoitettu (pohja+seinät)
- Säädetävät lukulamput
- Kangas „Zermatt“
- Moderni sisustus kaksoissaumatuin istuintyynyin
- Sähköinen kynnysporras
- Uusi Trumatic-lämmitys Combi 4 (On 725Ti Combi 6)
- Seitz-kehysikkunat hyttysverkoilla
- Huoltoluukut
- Ylileveä rakenneovi ikkunalla
- Hyttysverkko asuinrakenteen oveen
- Väliverho ohjaamoon
- Yksi avain koko rakennetta varten
- Epäsuora valaistus takana
- Seinät (30 mm) ja lasikuitukatto (32 mm) korkealaatuista XPS-eriste ja lasikuituinen sisäpuoli (diffuusiosuojattu)
- Korkealaatuinen XPS-eristetty kaksoispuuristetty katto (38 mm), jossa alapuoli lasikuitua

Keittiö

- Laatikot metallisilla rullakiskoilla
- Matalat yläkaapit, pohjat ravistuskulmilla
- Jääkaappi Dometic 117I (ON 585 TI 97 I)
- Liesi (upotettu lasisuojuksella) 3-levyinen
- Pullolaatikko metallia (ei mallissa On 725 TI og On 585 TI)
- Alakaapit syvillä laaticoilla ja suurilla, kaunistusosilla kahvoilla

•=* = vakiovarustus

- = ei mahdollinen

* Rekisteriotteessa ilmoitettua "teknisesti sallittua kokonaispainoa kuormitettussa tilassa" ei saa turvallisuuksiteknisistä syistä missään tapauksessa ylittää.

** Sis. 75 kg kuljettaja, jäähdytysaine, öljy, työkalut, varapyörä, vesi, kaasupullot, boilerin sisältö, 90 % diesel

Pesutila

- Upotettu pesuallas
- Pyöreä suihku liukuovella (ON 585 TI, On 665 TI ja On 725 TI)
- Erillinen suihku (On 695 TI)
- Erilliset hanat pesualtaalle ja suihkulle (ei mallissa 585 TI)
- Suuri peili

Vesihuolto

- Hanat keramiikkaosilla
- Kiinteä putkijärjestelmä jätevesiä varten
- Painevesipumppu
- Vesisäiliö 150 l (50 l), eristetty ja lämmitetty
- Vesijärjestelmän tyhjennysventtiili
- Jätevesisäiliö 100 l, eristetty ja lämmitetty
- Sopii yhteen tekniikan kanssa 10 / 2007 (Richtlinie 2002 / 72/EG)

Sähkölaitteet

- Elektroninen ohjainlaite asuinrakenteen sähkölaitteille
- Elektroninen Bord-Control Panel
- Sähköinen suurteholaturi
- Korin akku 105 Ah
- Kattovalo sammutettavissa sisäänkäynnistä
- Pistorasioiden määrä 230 V : 3
- Pistorasioiden määrä 12 V: 1
- Asuintilavalalaistus siirrettävissä

*** Sallittua kokonaispainoa täytyy noudattaa.


**** Lisävarusteena.

***** Ajoa varten voidaan tarvittaessa ja jos olemassaoleva muu kuormitus sen sallii, täyttää 50 l ilmoitetun sisällön omaava vesisäiliö sen todelliseen sisältöön 150 l saakka.

Yhdellä silmäyksellä

- AL-KO leveä-matalarakennealusta
- Turvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle
- 2-värinen kalustemuotoilu
- Modernit asuintilat kaksoissaumatuilla istuintyynyillä
- Ulkomuotoilu GFK-muoto-osilla
- Yksi avain koko sisärakennetta varten
- Suuri kaksoispohja varastotilan laajennusta varten
- Talvikäyttöinen
- Akryyli-yläkaappiovet
- Säädetävät lukulamput
- Pyöreä suihkutila liukuovella (On 585 TI, On 665 TI ja On 725 TI)
- Erillinen suihku (On 695 TI)
- Vesisäiliö, talvikäyttöinen
- Jätevesisäiliö, talvikäyttöinen
- Painevesipumppu
- Sähköinen kynnysporras

	ON 580	ON 600	ON 670	ON 700
Perusajoneuvo				
Malli	Fiat Ducato 35 L			
Malli lisävarusteena	Fiat Ducato 40 H (ei mallissa ON 580)			
Moottorityyppi	74 kW (100 hv) Multijet 100, 6-vaihteinen käsivaihteisto		96 kW (130 hv) Multijet 130, 6-vaihteinen käsivaihteisto	
Moottorityyppi	96 kW (130 hv) Multijet 130, 6-vaihteinen käsivaihteisto 115 kW (160 hv) Multijet 160, 6-vaihteinen käsivaihteisto			
CCS leveäsyväalusta (leveys1980mm)	•	•	•	•
Turvavyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
Sähköiset lasinostimet	•	•	•	•
Säiliön sisältö	80 l	80 l	80 l	80 l
Mitat ja Painot				
Pyörästä	3.000 mm	3.450 mm	4.040 mm	4.040 mm
Renkaat	215/70R15C	215/70R15C 225/75R16C	215/70R15C 225/75R16C	215/70R15C 225/75R16C
Tekn. sallittu kokonaispaino kuormitetussa tilassa*	3.500 kg	3.500 kg/4.000 kg	3.500 kg/4.000 kg	3.500 kg/4.000 kg
Paino ajovalmiissa tilassa**	2.900 kg	2.950 kg/2.990 kg	3.100 kg/3.140 kg	3.150 kg/3.190 kg
Perävaunukuorma, jarrutettu (kokonaisyhdistelmän paino otettava huomioon) ***	max. 1.500 kg	max. 1.600 kg	max. 1.500 kg	max. 1.300 kg



	ON 580	ON 600	ON 670	ON 700
Kokonaispituus	5.680 mm	5.980 mm	6.720 mm	7.040 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Kokonaiskorkeus	3.220 mm	3.220 mm	3.220 mm	3.220 mm
Sisäleveys	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm	2.170 mm
Seisontakorkeus	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Alkoin korkeus	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Mitat etummainen sivuistuinryhmä	1.900 x 1.080 mm	-	1.390 x 1.080 mm	1.900 x 1.100 mm
Mitat vuode takana / takaistuinryhmä	-	2.100 x 1.500 mm	2.150 x 880 mm (x 2)	2.120 x 1.480 mm
Mitat alkovi vuode	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm	2.100 x 1.620 mm
Mitat pitkittäispenkki	-	-	760 x 610 mm	-
Vuodepaikat	4	4	4	6
Sallittu henkilömäärä	4 (6) ****	2 (4) *****	4	4 (6) *****
Turvavyöitä kaikkiaan	4 (6) ****	2 (4) *****	4	4 (6) *****
Määrä Seitz-kehysikkunat hyttysverkolla	3	5	6	5
Määrä huoltoluukut	4	4	4	5
Seinäpaksuus seinät, katto, pohja	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm	30/32/38 mm
Vesi-/jätevesisäiliö	150 l (50 l *****)/100 l	150 l (50 l *****)/100 l	150 l (50 l *****)/100 l	150 l (50 l *****)/100 l
Akun kapasiteetti	105 Ah	105 Ah	105 Ah	105 Ah
Jääkaappi	117 l	117 l	117 l (175 l opt.)	117 l (175 l opt.)
Kaasulaitteisto	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg

Ontario
 74 kW (100 hv), Multijet 100, 6-vaihteinen käsivaihteisto (ON 580/600)
 96 kW (130 hv), Multijet 130, 6-vaihteinen käsivaihteisto (ON 670/700)

- ▶ Turvavyöt Vakiovarusteet
- ▶ Turvavyöt Lisävarusteet

Asuinrakenne

- GFK-asuinrakenne "Classic White"
- Talvikäyttöinen normin DIN EN 1646 mukaan
- Alumiiniprofiili pohjassa/seinäkiinnitys
- Seinät (30 mm) ja lasikuitukatto (32 mm) korkealaatuista XPS-eriste ja lasikuituinen sisäpuoli (diffuusiosuojattu)
- Korkealaatuinen XPS-eristetty kaksoispuuristetty katto (38 mm), jossa alapuoli lasikuitua
- Kaksoislattia (eristetty ja lämmitetty varastointitila)
- Sähköinen kynnysporras
- Uusi Trumatic-lämmitys Combi 4 (On 700: Combi 6)
- Toimintoluukut
- Alkovipohja käännettävissä
- Alkovit lämmitettyjä ja eristettyjä
- Väliverho ohjaamoon
- Yksi avain koko rakennetta varten
- Säädetävät lukulamput
- Kangas „Zermatt“ sisärakenteessa
- Modernit asuintilat kaksoissaumatuilla istuintyynyillä
- 2-värinen kalustemuotoilu
- Asuinosaan ovi ikkunalla

Keittiö

- Laatikot metallisilla rullakiskoilla
- Jääkaappi Dometic 97 l
- Liesi (upotettu lasisuojuksella) 3-levyinen
- Syvät kaapistot, alaosassa suojareunus
- Pullolaatikko metallia
- Alakaapit syvillä laaticoilla ja suurilla, kaunistusosilla kahvoilla

• = vakiovarustus

- = ei mahdollinen

* Rekisteriotteessa ilmoitettua "teknisesti sallittua kokonaispainoa kuormitettussa tilassa" ei saa turvallisuuksiteknisistä syistä missään tapauksessa ylittää.

** Sis. 75 kg kuljettaja, jäähdytysaine, öljy, työkalut, varapyörä, vesi, kaasupullot, boilerin sisältö, 90 % diesel

Pesutila

- Upotettu pesuallas
- Alakaappi rullaverholla
- Erillinen suihku taitto-ovella
- Suuri peili
- Kasetti-WC "Thetford C-200"
- Erilliset hanat pesualtaalle ja suihkulle

Vesihuolto

- Vesisäiliö "talvikäyttöinen" 150 l (50 l****)
- Jätevesisäiliö "talvikäyttöinen" 100 l
- Painevesipumppu
- Poistiventtiili vesisäiliö sisätilassa
- Sopii yhteen tekniikan kanssa 10 / 2007 (Richtlinie 2002 / 72/EG)

Sähkölaitteet

- Elektroninen ohjainlaite asuinrakenteen sähkölaitteille
- Elektroninen Bord-Control Panel
- Sähköinen suurteholaturi
- Korin akku 105 Ah

*** Sallittua kokonaispainoa täytyy noudattaa.

**** Vain turvavöillä ajosuuntaa vastaan.

***** Vain turvavöillä ajosuuntaa vastaan ja 40 H korilla.

***** Vain turvavöillä takaistuinryhmässä.

***** Ajoa varten voidaan tarvittaessa ja jos olemassaoleva muu kuormitus sen sallii, täyttää 50 l ilmoitetun sisällön omaava vesisäiliö sen todelliseen sisältöön 150 l saakka.

Yhdellä silmäyksellä

- 96 kW (130 hv), Multijet 130-moottori, 6-vaihteinen käsivaihteisto (ON 580/600 Lisävarusteena)
- Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle
- 2-värinen kalustemuotoilu
- Modernit asuintilat kaksoissaumatuilla istuintyynyillä
- Ulkomuotoilu GFK-muoto-osilla
- Yksi avain koko sisärakennetta varten
- Suuri kaksoispohja varastotilan laajennusta varten
- Talvikäyttöinen
- Käännettävä alkovipohja
- Akryyli-yläkaappiovet
- Säädetävät lukuvalot
- Pyöreä suihku liukuovella
- Vesisäiliö, talvikäyttöinen
- Jätevesisäiliö, talvikäyttöinen
- Painevesipumppu
- Sähköinen kynnysporras


UUSI!

	DA 590	DA 595
Perusajoneuvo		
Malli	Fiat Ducato	
Moottorityyppi	88 kW (120 hv) Multijet 120, 6-vaihteinen käsivaihteisto	
Moottorityyppi lisävarusteena	115 kW (160 hv) Multijet 160, 6-vaihteinen käsivaihteisto	
Käännettävät ohjaamon istuimet käsinojilla	•	•
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle	•	•
ABS ja elektr. pitkitaistasauspyörästön lukko	•	•
Ulkopeilit, elektr. säädettävissä ja lämmitettävissä	•	•
ASR	•	•
Ilmastointilaite	•	•
Radio ja CD-soitin	•	•
Zentralverriegelung	•	•
Sähköiset lasinostimet	•	•
Ohjauspyörä käyttökytkimellä	•	•
Varapyörä	•	•
Säiliön sisältö	80 l	80 l


UUSI!

	DA 590	DA 595
Mitat ja Painot		
Pyörästä	4.040 mm	4.040 mm
Renkaat	215/70 R15	215/70 R15
Tekn. sallittu kokonaispaino kuormitetussa tilassa*	3.300 kg	3.300 kg
Paino ajovalmiissa tilassa**	2990 kg/3.030 kg (160 Multijet)	2990 kg/3.030 kg (160 Multijet)
Perävaunukuorma, jarrutettu (kokonaisyhdistelmän paino otettava huomioon)***	max. 2.500 kg	max. 2.500 kg
Kokonaispituus	5.990 mm	5.990 mm
Kokonaisleveys	2.050 mm	2.050 mm
Kokonaiskorkeus	2.650 mm	2.650 mm
Sisäleveys	1.940 mm	1.940 mm
Seisontakorkeus	1.895 mm	1.895 mm
Mitat vuode takana / takaistuinryhmä	1.400 mm x 1.900 mm	1.300 mm / 1.100mm x 1.900 mm
Vuodepaikat	2	2 (3)
Sallittu henkilömäärä	4	4
Turvavöitä kaikkiaan	4	4
Vesi-/jätevesisäiliö	100 l/90 l	100 l/90 l
Akun kapasiteetti	100 Ah	100 Ah
Jääkaappi	80 l	80 l
Kaasulaitteisto	2 x 5 kg	2 x 5 kg

Davis 590



Davis 595



Davis

88 kW (120 hv), Multijet 120, 6-vaihteinen käsivaihteisto

► Turvavöyt Vakiovarusteet

Asuinrakenne

- Ajoneuvon väri hopea-metalli
- Kattokaiteet
- Sivusuojat
- 2-värinen kalustemuotoilu
- Lukulamput
- Sähköinen kynnyssporras
- Diesellämmitys Air-Top 3900 ja Booster
- 3-piste-turvavyöt, DA 590FB
- Keskuslukitus koko sisärakenteessa
- Kangas "Zermatt" sisärakenteessa
- Kokolattiamatto ohjaamossa ja oleskelutilassa
- Kiinteä vuode DA 590 FB ylöskäännettäväksi
- Suuri varastotila kiinteän vuoteen alla DA 590 ja DA 595
- Käännettävä pöytä

Keittiö

- Jääkaappi 80 l
- Keitin 2-levyinen
- Keittiökaappiin pääsy sekä sisältä että ulkoa (Davis 590)

Pesutila

- Suihku
- Kasetti-WC
- Peili
- Pesuallas, siirrettävä

Vesihuolto

- 100 l vesisäiliö suojattu jäätymiseltä sisätilassa
- Jätevesisäiliö alustassa 90 l, lämmitettävä
- Veden putkistojärjestelmä, suojattu jäätymiseltä sisätilassa
- Jäteveden putkistojärjestelmä, eristetty kiinteäputkijärjestelmä
- Vesipumppu
- Lämminvesiboileri 10 l
- Sopii yhteen tekniikan kanssa 10 / 2007 (Richtlinie 2002 / 72/EG)

Sähkölaitteet

- Elektroninen ohjainlaite asuinrakenteen sähkölaitteille
- Elektroninen Bord-Control Panel lisätoiminnoilla
- Suurteholaturi 20 Ah
- Korin akku 100AH

Yhdellä silmäyksellä

- Ajoneuvon väri hopea-metalli
- 88 kW (120 hv), Multijet-120-moottori, 6-vaihteinen käsivaihteisto
- Turvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle
- ASR
- Ilmastointilaitte
- Radio ja CD-soitin
- Keskuslukitus
- Kattokaiteet
- Sivusuojat
- Sähköinen kynnyssporras
- 2-värinen kalustemuotoilu
- Pesutila siirrettävällä pesualtaalla, kasetti-WC: llä ja suihkulla
- Diesellämmitys voimakas (3,9 kW)

* = vakiovarustus

- = ei mahdollinen

** Sis. 75 kg kuljettaja, jäähdytysaine, öljy, työkalut, varapyörä, vesi, kaasupullot, boilerin sisältö, 90 % diesel.

*** Sallittua kokonaispainoa täytyy noudattaa.

* Rekisteriotteessa ilmoitettua "teknisesti sallittua kokonaispainoa kuormitetussa tilassa" ei saa turvallisuusteknisistä syistä missään tapauksessa ylittää.

Erikoisvarustus kaikki mallit

Code	Vakiovarustus	Colorado TI	Colorado Alkovi	Ontario TI	Ontario Alkovi	Davis	Lisäpainot kg
Alusta							
2160	2,5 TDI moottori - Volkswagen - 130 hv / 96 kW- 6-vaihteinen käsivaihteisto	0	0	-	-	-	75
2165	2,5 TDI moottori - Volkswagen - 174 hv / 128 kW - 6-vaihteinen käsivaihteisto	0	0	-	-	-	80
2111	130 hv moottori Fiat (lisähinta mahd. yli 100 hv)	-	-	•	•/0	-	15
2112	160 hv moottori Fiat (lisähinta mahd. yli 130 hv tai 120 hv Davis)	-	-	0	0/-	0	65
2154	Turvatyyny kuljettaja ja etumatkustaja	•	•	•	•	•	4
2220	Alumiinivanteet 15" malliin Ducato 35L	-	-	0	0	-	-
2223	Alumiinivanteet 16" malliin Ducato 40H	-	-	0	0/-	-	-
2226	Alumiinivanteet 17" malliin Colorado	0	0	-	-	-	-
2561	Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit - vain yhteydessä ohjaamon mukavuuspakettiin Colorado (2842) tai Ontario (2837)	0	0	0	0	•	4
2133	Automaattivaihteisto Fiat (Alko-kori) - vain yhteydessä 160 hv moottoriin	-	-	0	-	-	40
2134	Automaattivaihteisto Fiat-kori (sis. ESP / ASR ja Hill Holder) - hv vain yhteydessä 160 hv moottoriin	-	-	-	0	0	40
2137	Automaattivaihteisto Volkswagen 130 hv ja 174 hv moottoreille (vain yht. moottoriin 2160 tai 2165)	0	0	-	-	-	40
2251	Varapyörä (pohjakaavasta riippuen)	0	0	0	0	•	45
2842	Ohjaamon mukavuuspaketti Colorado (ilmastointilaite ohjaamossa, Tempomat, ajotietokone, keskuslukitus, samanväriset puskurit kuin auto, kuljettajan ja etumatkustajan istuimien käsinojat, korkeussäätö ja ristiselän tuki, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit, sähköiset lasinnoistimet)	0	0	-	-	-	-
2837	Ohjaamon mukavuuspaketti Ontario (ilmastointilaite ohjaamossa, Tempomat, radio ja CD-soitin peiliantennilla, monitoimiohjauspyörä, sähk. ulkopeilit, korkeussäädettävät istuimet kahdella käsinojalla)	-	-	0	0	-	40
2311	Kori 40H mallin 35L sijaan (lisähinta) - pohjakaavasta riippuen	-	-	0	0/-	-	40
2710	Ilmastointilaite ohjaamossa Fiat manuaalinen (ohjaamon mukavuuspaketin puitteissa) siitepölysuodatin	-	-	0	0	•	30
2732	Ilmastointilaite ohjaamossa Volkswagen (manuaalinen säätö, siitepölysuodatin)	0	0	-	-	-	30
2402	Hopeanvärinen ulkoapäin (sivuseinät alumiinilevyä)	-	-	0	0	-	10
2407	Koko ajoneuvon väri hopean metallinvärinen	0	0	-	-	•	10
2409	Koko ajoneuvon väri frescogreen-metallic	0	0	-	-	-	10
2408	Koko ajoneuvon väri wheatbeige-metallic	0	0	-	-	-	10
2118	Hiukkassuodatin Fiat (ei mahdollista automaatiikassa - 2133 tai 2134)	-	-	0	0	-	10

• = Vakiovarustus

0 = Erikoisvarustus lisähinnalla

- = Ei mahdollinen

Code	Vakiovarustus	Colorado TI	Colorado Alkovi	Ontario TI	Ontario Alkovi	Davis	Lisäpaino kg	
2119	Hiukkassuodatin VW	•/0	•/0	-	-	-	10	
2571	Tempomat Fiat (ohjaamon mukavuuspaketin Ontario - 2837 puitteissa)	-	-	0	0	•	1	
2573	Tempomat VW (ohjaamon mukavuuspaketin Colorado - 2842 puitteissa)	0	0	-	-	-	1	
	Tyre Fit (kompressori ja renkaantiivistysaine)	•	•	•	•	-	-	
2752	Lisälämmitys (moottori-lisälämmitys - ei seisontalämmitys) ohjaamossa	0	0	-	-	-	4	
Ohjaamo								
3855	Kojelauta alumiinioptiikalla	-	-	0	0	0	1	
3857	Design-paketti ohjaamoa varten (optiikkapaketti kojelautaa ja ovien sisäverhoilua varten)	0	0	-	-	-	1	
3671	Ohjaamon matto	0	0	0	0	•	3	
3811	Sammutin	0	0	0	0	0	4	
3260	Navigointijärjestelmä DVD, TMC, radio, CD-soitin ja integroitu peruutuskamera	0	0	0	0	-	9	
3227	Radio ja CD-soitin ohjaamossa (sis. radion valmistelu)	0	0	0	0	•	4	
3211	Radion valmistelu peiliantennilla ja kaiuttimilla ohjaamossa	-	-	0	0	-	1	
3311	Peruutuskamera (väri) ja TFT-väri näyttö	0	0	0	0	-	6	
3661	Lämmöneristysväliiverho ohjaamoon	-	-	-	0/-	-	4	
3613	Lämmöneristysväliiverho (ohjaamon eristys joka puolelta)	0	0	0	0	•	5	
3611	Talvieristysmatot ohjaamossa sisäikkunat	-	-	0	0	0	2	
3512	Adjustable passenger's seat CO 590 (standard at driver's seat)		-	0	-	-	-	6
Asuinrakenne								
7319	Hälytyslaite, ultraäänivalvonta, sireeni ajonestolaite ja kaasuanturi, kauko-ohjauksella sis. ovien varmistus	0	0	-	-	-	5	
5511	Vasen alkovi-ikkuna	-	•	-	0	-	4	
5124	Vetokoukku Volkswagen (irrotettava)	0/-	0/-	-	•	-	30	
5122	Vetokoukku Fiat	-	-	0	0	0	35	
5411	Ulkovalaistus	0	0	0	0	-	1	
7322	Akku: 2. akku 105 Ah (sis. 16 A laturi) lisähinta	0	0	0	0	-	24	
6231	Sähköisesti säädettävä vuode	-	-	-	0/-	-	20	
5220	Katto - takatikkaat	0	0	0	0	0	8	
5324	Katto - kuormatelinesarja	0	0	0	0	-	7	
5535	Kattokupu Heki	0	0	0	0	-	23	

ERIKOISVARUSTUS kaikki mallit

Code	Vakiovarustus	Colorado TI	Colorado Alkovi	Ontario TI	Ontario Alkovi	Davis	Lisäpaino kg
5534	Kattokupu Heki sähköinen	0	0	0	0	-	23
5532	Kattokupu sähköisillä tuulettimilla	0	0	0	0	-	3
5521	Katto-panoraama lasikatto "Sun Roof", eristetty	-	-	0	-	-	15
5144	Polkupyöräteline 2 polkupyörälle - asennus takaosaan (pohjakaavasta riippuen)	-	-	0/-	0/-	-	8
5141	Polkupyöräteline 2 polkupyörälle (60 kg saakka)	0	0	0	0	0	6
5140	Polkupyöräteline 2 polkupyörälle madallettu, valotelineellä	0	0	0	0	0	10
5163	Polkupyöräteline 2 polkupyörälle alaslaskettava	-	-	0	0	-	10
5146	Polkupyöräteline - laajennussarja 2:sta 4:ään polkupyörää (60 kg saakka)	0	0	0	0	-	1
5512	Ikkuna pesutilassa (pohjakaavasta riippuen)	0	0	0	0/-	-	4
7516	Kaasulaitteisto SecuMotion Komfort	0	0	0	0	-	1
7220	Lämmitys Combi 6 (lisähinta malliin Combi 4)	0	0	0/-	0/-	-	-
7229	Lämmitys Combi 6 EH (lisähinta malliin Combi 4)	0	0	0/-	0/-	-	-
7226	Lämmitys Combi 6 EH (lisähinta malliin Combi 6)	-	-	0/-	0/-	-	5
7211	Ilmastointilaitte 230 V (asennus katolle) - pohjakaavasta riippuen	0	0	0	0	-	40
Keittiö							
7231	Grillillä varustettu uuni (pohjakaavasta riippuen: vain yht. 175 l jääkaappiin)	-	-	0/-	0/-	-	17
7237	Grillillä varustettu uuni yhdessä 175 l jääkaapin sekä AES ja liesituulettimen kanssa	-	-	0/-	0/-	-	38
7230	Liesituuletin	0	0	0	0	-	3
7253	175 l jääkaappi (pohjakaavasta riippuen)	-	0/-	0/-	0/-	-	18
Varustukset							
5111	Mukavuustuki takana	0	0	0	0	-	21
3215	Kaiuttimet (2) asuinrakenteessa	0	0	0	0	-	4
5241	Markiisi 3 m mekaaninen	0/-	0	-	0/-	-	27
5242	Markiisi 3,5 m mekaaninen	0/-	-	0/-	0/-	-	29
5248	Markiisi 3,7 m mekaaninen	-	-	-	-	0	32
5243	Markiisi 4 m mekaaninen	-	-	0/-	-	-	36
5244	Markiisi 4,5 m mekaaninen	-	-	0/-	0/-	-	44

• = Vakiovarustus

0 = Erikoisvarustus lisähinnalla

- = Ei mahdollinen

Code	Vakiovarustus	Colorado TI	Colorado Alkovi	Ontario TI	Ontario Alkovi	Davis	Lisäpaino kg
5151	Moottoripyöräteline - riippuen korimallista (Fiatissa vain yhteydessä malliin40H) - ei yhteyd. vetokoukkuun	0	0	0/-	0/-	-	50
5576	Hyttysverkko asuinrakenteen oveen	0	0	0	0	-	5
6651	Huoltoluukku takana (varastotilaa kaksoispohjassa - koosta ja pohjakaavasta riippuen)	-	-	-	0/-	-	3
6656	Huoltoluukku : lisänä nouseva ovi (vasemmalla) pohjakaavasta riippuen	0/-	•/0	0/-	0/-	-	-
6321	Turvavyöt ja niskatuet ajosuuntaa vastaan (2 lantiovyötä)	-	-	-	0/-	-	30
2752	Lisälämmitin (asuinosaan - ei auton lämmitin)	-	-	-	0	0	4
6323	Turvavyöt ja niskatuet takana (ajosuuntaan)	-	0/-	-	0/-	-	30
7271	Aurinkolaitteisto 1 x 75 W säädely (pohjakaavasta riippuen)	0	0	0	0	-	24
7311	Pistorasia 12 V lisänä	0	0	0	0	-	1
7312	Pistorasia 230 V lisänä	0	0	0	0	-	1
7625	Pesutilan tuuletus (SOG)	0	0	0	0	-	2
3815	Kassakaappi	0	0	0	0	0	2
Kangasyhdistelmä							
6150	Nahkaistuimet mukaanlukien ohjaamon istuimet - beige	0	0	-	-	-	6
6151	Nahkaistuimet mukaanlukien ohjaamon istuimet - ruskea	0	0	0	0	-	6
6141	Nahkaistuimet mukaanlukien ohjaamon istuimet - musta	0	0	0	0	-	6
6900	Istuinkangas Zermatt	0	0	•	•	•	-
6156	Istuinkangas Siena	•	•	-	-	-	-
6914	Istuinkangas Aspen	0	0	0	0	-	-
6901	Istuinkangas Trebano	-	-	0	0	-	-
6902	Istuinkangas Vulcano	0	0	0	0	-	-
6273	Kokolattiamatto asuinrakenteessa	0	0	0	0	•	5
TV-laitteisto							
3441	Taulu-TV /15.1", TFT, 12V, vain yhteydessä malliin 3446	0	0	0	0	-	9
3445	Taulu-TV 15", TFT taulu-TV-osalla takana (sis. TV:n valmistelu)	0	-	-	-	-	9
3446	TV-valmistelu 230 ja 12 V pistorasioilla + antennijohdolla ja taulu-TV:n pidikkeellä	0	0	0	0	-	3
3423	SAT-antenni manuaalinen (nivelmastolla ja digitaalivirtimellä)	0/-	0	0/-	0	-	12

ERIKOISVARUSTUS KAIKKI MALLIT

Code	Vakiovarustus	Colorado TI	Colorado Alkovi	Ontario TI	Ontario Alkovi	Davis	Lisäpaino kg
3426	SAT-antenni täysautomaattinen (digitaalinen) common interface -liitännällä	0	0	0	0	-	15
7221	Lämmönvaihdin (moottorin lämmön hyväksikäyttö asuintilojen lämmitykseen ajon aikana) - Colorado-mallissa vain yhteydessä moottori-lisälämmitykseen - 2752	0	0	0	0	-	13
6220	Lisävuode (istuinryhmän muunto) 1 hengelle	0/-	0/-	0/-	-	-	6
6224	Lisävuode (istuinryhmän muunto) 2 hengelle	0/-	-	0	-	-	1
Toimitus							
9009	Kaasutarkastustodistus, rekisteriote, katsastustodistus ja esirahti	0	0	0	0	-	-
9011	Luovutustarkastus	0	0	-	-	-	-

• = Vakiovarustus

0 = Erikoisvarustus lisähinnalla

- = Ei mahdollinen

Jos asunto-osalla varustettuun ajoneuvoon asennetaan lisäosia, esim. katto-bokseja, moottoripyörätelineitä, ilmastointilaitteita, markiiseja, polkupyörätelineitä jne., voivat ajoneuvon ominaisuudet muuttua. Tämän lisäksi sen oma paino nousee erikoisvarusteiden asentamisen jälkeen. On myöskin otettava huomioon sallittu akseli kuormitus ja lisäkuormitusreservit. Jos yhdistetään useita lisätarvikkekomponentteja ajoneuvon katolle, on otettava huomioon kokonaiskantokyky sekä käytettävissä oleva tila.

Karmann-Mobil Vertriebs GmbH ei vastaa mistään negatiivisista vaikutuksista, jotka tällaisten lisälaitteiden asentaminen ajoneuvoon saattaa aiheuttaa, mikäli ei ole kysymys ALKUPERÄISISTÄ KARMANN-MOBIL-OSISTA ja jos niitä ei ole

asennettu ja kiinnitetty KARMANN-MOBIL-OHJEIDEN mukaisesti.

Oikeuden mittojen ja painojen ±5% eroavuuteen pidätämme itsellämme. Tiedot ajoneuvojen toimituksen sisällöstä, ulkonäöstä, tehoista, mitoista ja painoista vastaavat tämän dokumentin painoon menon ajankohdan mukaisia tietoja. Ne voivat muuttua ajoneuvoon ostoon mennessä. Oma kauppiasi informoi sinua mielellään mahdollisista muutoksista.

Painos elokuu 2008

KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon: +49 (0) 6701-203 800

Fax: +49 (0) 6701-203 869

www.karmann-mobil.de

Tämän hinnaston ilmestyessä (varustusluettelo) kaikki aikaisemmat hinnastot eivät enää ole voimassa.