

AOÛT 2020

Notre
MOMENT
KARMANN-MOBIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2020 | 2021

KARMANN


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	Davis	Davis VIEW avec toit ouvrant relevable
VÉHICULE DE BASE	Fiat Ducato	S
	EURO 6, incl. filtre à particules	S
	Airbags conducteur	S
	ABS	S
	ESP incl. Traktion +, Hill descend	S
	Direction assistée	S
	Phares réglables en hauteur	S
	Système anti-démarrage	S
	Système de ceintures de sécurité en 3 points	S
	Lève-vitres électriques avant	S
	Verrouillage centralisé avec télécommande	S
	Kit de réparation fix and go	S
	Pare-chocs devant noir Maxi Chassis	S
	Pare-chocs arrière noir Maxi Chassis	S
	Volant cuir	S
CELLULE EXTÉRIEURE	Isolation de la paroi latérale et du toit	S
	Toit ouvrant relevable	—
	Couleur de cellule tendance Blanc	S
	Fenêtres de cellule avec manettes de fermeture rapide	S
	Marchepied électrique	S
	Toit-dôme 400 x 400 mm, avec store d'obscurcissement et moustiquaire (pièce)	1 (sauf DA 540) 1 (sauf DA 540 VIEW)
CUISINE	Réfrigérateur, 80 l (DA 540, DA 600: 70 l)	S (sauf DA 590, 591, 620) S (sauf DA 590, 591, 620 VIEW)
	Réfrigérateur, 85 l à compresseur	seulement DA 630 seulement DA 630 VIEW
	Réfrigérateur, 140 l	seulement DA 592 seulement DA 592 VIEW
	Table de cuisson à 2 feux avec recouvrement	S
	Éléments de commande du gaz centraux	S
	Plan de travail avec évier intégré	S
SALLE D'EAU	Coin toilette avec douche intégrée	S
	Fenêtre de salle de bains	S (sauf DA 540) S (sauf DA 540 VIEW)
	Recouvrement de bac à douche avec caillebotis	S
	Salles de bains confort avec surface utile variable	seulement DA 600 seulement DA 600 VIEW
	WC à cassette	S

	Davis	Davis VIEW avec toit ouvrant relevable
ESPACE HABITABLE	Coussins de série Bari	S
	Lit double dans le toit ouvrant relevable	—
	Rallonge de table	S
	Double lit à l'étage	seulement DA 591 seulement DA 591 VIEW
	Lit arrière réglable en hauteur avec espace de rangement variable	seulement DA 630 seulement DA 630 VIEW
	Plancher d'espace de chargement avec œillets d'amarrage et rampe pour deux-roues	seulement DA 630 seulement DA 630 VIEW
INSTALLATION	Transformation d'înette en couchette supplémentaire pour 1 personne	0
	Chauffage Combi 4 (Diesel)	S
	Alimentation en eau chaude avec mitigeur à une manette	S
	Pompe à eau haute pression	S
	Réservoir d'eaux usées chauffé et isolé	S
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		
	Batterie d'espace séjour	S
	Disjoncteur pour batterie de démarrage et de cellule	S
	Chargeur électr. automatique pour batterie de cellule/véhicule	S
	Connexion extérieure CEE pour 230 V avec coupe-circuit automatique	S
	Disjoncteur de protection FI	S
	Tableau de commande de bord avec indication de toutes les fonctions importantes	S
	230V Prise (pièce)	1
	12V Prise (pièce)	1
	Prise USB	1

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE !

- Moteur 140 cv
- Feux anti-brouillard
- Système d'obscurcissement de la cabine du conducteur
- Store
- Volet moustiquaire pour cellule
- Réservoir diesel de 90 l
- Pré-équipement multimédia (pré-équipement pour radio, commandes montées sur le volant, caméra de recul)
- Climatisation cabine
- Rétroviseur extérieur électrique
- Sièges cabine avec accoudoirs
- Préparation radio avec haut-parleurs
- Airbags passager
- Régulateur de vitesse
- Pare-chocs avant peint
- Grille de radiateur noir brillant
- Phares à encadrement noir
- Éclairage de jour LED Fiat
- Tableau de bord avec bagues chromées
- Enjoliveurs de roues



VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES DE NOS FOURGONS

ÉQUIPEMENT CONFORTABLE

- **Lits confortables**
Tous nos lits fixes sont équipés de série d'un sommier à lattes stable pour un plus grand confort et une meilleure aération.
- **Plus d'espace de rangement**
Pour un accès optimal à l'espace de rangement, tous les lits arrière peuvent être relevés.
- **Capitonnage de haute qualité**
La mousse des coussins est conçue pour garantir une d'assise longue durée.
- **Lavabo pivotant**
Avec le lavabo pivotant, le coin douche-toilette peut être utilisé de façon flexible (en fonction de l'agencement).

CUISINE PRATIQUE

- **Table de cuisson fonctionnelle**
Cuisine avec 2 brûleurs à gaz incl. recouvrement en verre. Relevé, le recouvrement protège la paroi contre les éclaboussures ; fermé, il sert de plan de travail.
- **Grand réfrigérateur en position surélevée (seulement DA 592 / DA 592 VIEW)**
Avec tablette de rangement au-dessus (en fonction de l'agencement), accès aisé, volume jusqu'à 140 litres.
- **Rail de table extérieur**
Dans notre fourgon, la table peut être accrochée à l'extérieur pour un petit déjeuner en plein air.

ÉCLAIRAGE EFFICACE

- **Éclairage intérieur LED**
Éclairage LED à faible consommation d'énergie dans tout le véhicule.
- **Éclairage d'ambiance**
Éclairage discret pour une atmosphère de bien-être.


TECHNIQUE DE BORD

- **Puissant chauffage diesel ou gaz**
- **Pré-installation électrique**
Tous nos fourgons sont équipés de série d'une prise TV/antenne/230 V/12 V et d'une prise USB.

ACCÈS SIMPLE

- **Accès aisé**
Marchepied électrique
- **Système à clé unique**
Une clé pour l'ensemble du véhicule et 1 clé pour les trappes d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLES AVEC TOIT OUVRANT RELEVABLE JUSQU'À 6,5 M



Toutes les images Davis VIEW correspondent à la disposition du Davis plus un toit ouvrant avec un lit double.



Davis 540 VIEW



Davis 590 VIEW



Davis 591 VIEW



Davis 592 VIEW



Davis 600 VIEW



Davis 620 VIEW



Davis 630 VIEW

VÉHICULE DE BASE

Véhicule de base	Fiat Ducato 33L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)
Réservoir de carburant	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Poids total en charge*	3.300 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Poids à vide en ordre de marche**	3.030 kg	3.110 kg	3.130 kg	3.120 kg	3.140 kg	3.240 kg	3.260 kg
Poids total de traction adm. avec 140, 160, 180 cv	5.800 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.000 kg
Poids tractable (PTAR à respecter)*** avec 140, 160, 180 cv	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg

DIMENSIONS

Longueur hors tout	5.420 mm	5.995 mm	5.995 mm	5.995 mm	5.995 mm	6.360 mm	6.360 mm
Largeur hors tout	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Hauteur hors tout	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm
Largeur intérieure	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm
Hauteur intérieure	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Empattement	3.450 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Pneumatique de série	215/70 R15C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Conversion lit-banquette	1.800 x 1.020 mm	—	—	1.800 x 1.020 mm (0)	—	—	—
Couchettes superposées	—	—	1.860 x 1.320 mm	—	—	—	—
Dimensions lit arrière	1.900 x 1.330 mm	1.900 x 1.440 mm	1.860 x 1.320 mm	1.900 x 1.440 mm	1.740 x 750 mm 1.900 x 780 mm	1.900 x 800 mm 1.950 x 800 mm	1.920 x 1.900 mm / 1.800 mm
Lit dans le toit ouvrant relevable	1.800 x 1.200 mm	1.800 x 1.200 mm	1.800 x 1.200 mm	1.800 x 1.200 mm	1.800 x 1.200 mm	1.800 x 1.200 mm	1.800 x 1.200 mm (réglable en hauteur)
Couchages	4 (5) Option	4 (5) Option	6 (7) Option	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)	4 / 5 (Option)
Nombre de personnes autorisé avec ceinture 3 point	4	4	4	4	4	3	3

INSTALLATION

Capacité totale d'eau fraîche	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Capacité d'eaux usées	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l
Coffre à gaz	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacité des batteries	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Chargeur	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Réfrigérateur	70 l	80 l	80 l	140 l	70 l	80 l	85 l

* Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans titre de propriété du véhicule ne devra être dépassé sous aucun prétexte pour des raisons techniques de sécurité.

** Poids en ordre de marche selon ordonnance (UE) n° 1230/2012: Véhicule avec équipement standard conformément aux indications du fabricant, y compris conducteur (75 kg), 90 % de la quantité de remplissage de carburant, 100 % eau et gaz (bouteille de gaz en alu de 5 kg), sans équipement spécial.

*** Le poids total roulant autorisé avec.

**** En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS / LITS DOUBLES JUSQU'À 6,5 M



Davis 540

Davis 590

Davis 591

Davis 592

Davis 600

Davis 620

Davis 630

VÉHICULE DE BASE

Véhicule de base	Fiat Ducato 33L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L // 35H, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)	Fiat Ducato 35L // 35H, 2,3 ltr. 89 kW (140 cv)
Réservoir de carburant	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Poids total en charge*	3.300 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.300 kg // 3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Poids à vide en ordre de marche**	2.905 kg	2.985 kg	3.005 kg	2.995 kg	3.015 kg	3.115 kg	3.135 kg
Poids total de traction adm. avec 140, 160, 180 cv	5.500 / 5.800 kg	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****	6.000 // 6.500 kg****
Poids tractable (PTAR à respecter)*** avec 140, 160, 180 cv	2.000 / 2.500 kg	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****	2.500 // 3.000 kg****

DIMENSIONS

Longueur hors tout	5.420 mm	5.995 mm	5.995 mm	5.995 mm	5.995 mm	6.360 mm	6.360 mm
Largeur hors tout	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Hauteur hors tout	2.610 mm	2.610 mm	2.610 mm	2.610 mm	2.610 mm	2.610 mm	2.610 mm
Largeur intérieure	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm
Hauteur intérieure	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Empattement	3.450 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Pneumatique de série	215/70 R15C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Conversion lit-banquette	1.800 x 1.020 mm	—	—	1.800 x 1.020 mm (0)	—	—	—
Couchettes superposées	—	—	1.860 x 1.320 mm	—	—	—	—
Dimensions lit arrière	1.900 x 1.330 mm	1.900 x 1.440 mm	1.860 x 1.320 mm	1.900 x 1.440 mm	1.900 x 780 mm	1.900 x 800 mm 1.950 x 800 mm	1.920 x 1.900 / 1.800 mm (réglable en hauteur)
Couchages	2 (3) Option	2 (3) Option	4	2 (3) Option	2/3 (Option)	2/3 (Option)	2/3 (Option)
Nombre de personnes autorisé avec ceinture 3 point	4	4	4	4	4	4	4

INSTALLATION

Capacité totale d'eau fraîche	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Capacité d'eaux usées	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l
Gas-Kartusche	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacité des batteries	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Chargeur	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Réfrigérateur	70 l	80 l	80 l	140 l	70 l	80 l	85 l

* Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans titre de propriété du véhicule ne devra être dépassé sous aucun prétexte pour des raisons techniques de sécurité.

** Poids en ordre de marche selon ordonnance (UE) n° 1230/2012: Véhicule avec équipement standard conformément aux indications du fabricant, y compris conducteur (75 kg), 90 % de la quantité de remplissage de carburant, 100 % eau et gaz (bouteille de gaz en alu de 5 kg), sans équipement spécial.

*** Le poids total roulant autorisé ave.

**** avec 35 H Châssis (en option)

EQUIPEMENT OPTIONNEL

		DAV 540 VIEW	DAV 590 VIEW	DAV 591 VIEW	DAV 592 VIEW	DAV 600 VIEW	DAV 620 VIEW	DAV 630 VIEW	DAV 540	DAV 590	DAV 591	DAV 592	DAV 600	DAV 620	DAV 630	Poids sup. en kg	Prix en €
CHASSIS	4523	Pack d'aide à la conduite (système anti-collision, alerte de franchissement de ligne, assistant de feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation, capteur de luminosité et de pluie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	990,-
	4524	Pack Lifestyle Davis 590, 592, 620	–	0	–	0	–	0	–	0	–	0	–	0	–	15,0	1.990,-
	4525	Pack Lifestyle Davis 540, 591, 600, 630	0	–	0	–	0	–	0	–	0	–	0	–	0	15,0	1.990,-
	2131	Boîte automatique Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,0	3.490,-
	2315	Châssis 35 H (pneus 16", jusqu'à 3.000kg poids tractable) non combinable avec pare-chocs peint	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	40,0	990,-
	2592	Aide au stationnement arrière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	390,-
	2596	Assistance angle mort avec détection de mouvement transversal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	690,-
	2759	Chauffage de sièges pour sièges conducteur et passager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	390,-
DESIGN EXTÉRIEUR	PEINTURE																
	2407	Peinture „Gris Métalisé"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	790,-
	2409	Peinture „Iron Grey Métalisé"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	790,-
	2410	Peinture „Blanc"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,0	0,-
	2420	Peinture „Rouge Métalisé"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	790,-
	2421	Peinture „Noir Métalisé"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	790,-
	2424	Peinture „Bleu Métalisé"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	790,-
	2425	Peinture „Champagne Métalisé"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	790,-
	2426	Peinture „Gris Campovolo"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	790,-
	JANTES																
	2220	Jantes alu pour Ducato Bicolor 16" 33L/35L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	490,-
	2221	Jantes alu pour Ducato 16" noir mat, seulement 35H	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	10,0	590,-
	2223	Jantes alu pour Ducato Bicolor 16"	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	590,-
CELLULE	EXTÉRIEUR																
	5521	Toit panoramique Skyroof Davis	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	20,0	1.190,-
	INTÉRIEUR																
	3613	Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	490,-
	6220	Couche supplémentaire 1 personne (transformation table de repas)	0	0	–	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	15,0	390,-
	5230	Panneau solaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,0	590,-
	5511	Fenêtre à gauche à l'arrière	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	10,0	290,-
	7327	2. Batterie d'espace séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,0	450,-
	PORTE-VÉLOS																
	5147	Porte-vélos pour 2 vélos (max 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,0	490,-

CELLULE

		DAV 540 VIEW	DAV 590 VIEW	DAV 591 VIEW	DAV 592 VIEW	DAV 600 VIEW	DAV 620 VIEW	DAV 630 VIEW	DAV 540	DAV 590	DAV 591	DAV 592	DAV 600	DAV 620	DAV 630	Poids sup. en kg	Prix en €
CHAUFFAGE																	
7227	Chauffage Combi 6DE CP plus inclus (Diesel) – Supplément de prix par rapport au Combi 4 Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	590,-
7226	Chauffage Combi 6E CP plus inclus (Gas) – Supplément de prix par rapport au Combi 4 Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	590,-
AMBIANCE																	
6001	Ambiance „Arco”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,-
6002	Ambiance „Bari”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,-
MULTIMEDIA																	
3446	Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris pr´parationTV avec prise 12 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	390,-
3450	Système SAT, incl. TV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,0	2.490,-
OBLIGATOIRE																	
9009	Attestation de controle technique, Documents de dédouanement, COC, transport (obligatoires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	400,-
A801	Frais de transfert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	590,-

PACKS D’ÉQUIPEMENT EN OPTION

⊗ PACK LIFESTYLE DAVIS 1.990,- €

ÉQUIPEMENT DU PACK:

- Éclairage d’ambiance LED sur les placards en hauteur Dinette et cuisine
- Placards en hauteur supplémentaire au-dessus des portes arrière
- Plan de travail cuisine en résine minérale
- Panneau porte-logo rétroéclairé et optique métal sur le bloc-cuisine
- Compartiment de rangement latéral sur le bloc-cuisine avec trappe
- Fenêtre à gauche à l’arrière (DA590, 592, 620)
- Plateau de table repliable
- Fenêtre à cadre isolé, intégrée à fleur de carrosserie des deux côtés
- Rétroviseur latéral rabattable électriquement

VARIANTES DE MOTORISATION

⊗ DAVIS / DAVIS VIEW

MOTEUR EN OPTION		DAV 540	DAV 590, 591,592	DAV 600	DAV 620	DAV 630	POIDS SUP. EN KG	PRIX EN €
2183	2,3 ltr. Fiat Multijet 118 kW (160 cv) (supplément prix du 140 cv)	0	0	0	0	0	15	2.500,-
2185	2,3 ltr. Fiat Multijet 132 kW (180 cv) (supplément prix du 140 cv)	0	0	0	0	0	15	4.290,-

VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES MODÈLES

MODÈLES AVEC LE TOIT OUVRANT RELEVABLE

JUSQU'À 5,50 M

JUSQU'À 6 M

JUSQU'À 6,5 M



Davis 540 VIEW
L'essentiel pour le camping

- Tout est compris, tout est à sa place
- Véhicule de tous les jours robuste
- Maintenant avec une plus grande banquette




Davis 590 VIEW
Le classique dynamique

- Lit arrière rabattable
- Vaste espace de rangement à l'arrière
- Coin banquette pour 4 personnes
- Grande cuisine longitudinale



Davis 591 VIEW
Le véhicule familial

- Lit arrière rabattable
- Vaste espace de rangement à l'arrière
- Coin banquette pour 4 personnes
- Grande cuisine longitudinale
- Double lit à l'étage à l'arrière



Davis 592 VIEW
Confort supplémentaire dans la cuisine

- Lit arrière rabattable
- Vaste espace de rangement à l'arrière
- Coin banquette pour 4 personnes
- Grande cuisine longitudinale
- Réfrigérateur XL (140 litres)



Davis 600 VIEW
Confort assuré dans un véhicule compact

- Véhicule compact
- Salle de bains confort avec grande douche
- Lits jumeaux
- Demi-dinette



Davis 620 VIEW
Confort par excellence avec des lits individuels

- Lits individuels confortables à l'arrière ou lit double 1,90 m x 1,90 m
- Gros bloc-cuisine
- Salle de bains pratique avec lavabo mobile
- Nombreuses possibilités de rangement à l'arrière



Davis 630 VIEW
Espace de rangement variable à l'arrière

- Lit arrière réglable en hauteur via commande électrique
- Plancher d'espace de chargement avec rampe
- Lit arrière confort 1.920 x 1.900 / 1.800 mm
- Espace de chargement de L 1.800 x B 1.200 x H 1.300 mm
- Gros bloc-cuisine
- Coin toilette avec lavabo déplaçable

MODÈLES AVEC LITS INDIVIDUELS / MODÈLES AVEC LITS DOUBLES

JUSQU'À 5,50 M

JUSQU'À 6 M

JUSQU'À 6,5 M



Davis 540
L'essentiel pour le camping

- Tout est compris, tout est à sa place
- Véhicule de tous les jours robuste
- Maintenant avec une plus grande banquette




Davis 590
Le classique dynamique

- Lit arrière rabattable
- Vaste espace de rangement à l'arrière
- Coin banquette pour 4 personnes
- Grande cuisine longitudinale



Davis 591
Le véhicule familial

- Lit arrière rabattable
- Vaste espace de rangement à l'arrière
- Coin banquette pour 4 personnes
- Grande cuisine longitudinale
- Double lit à l'étage à l'arrière



Davis 592
Confort supplémentaire dans la cuisine

- Lit arrière rabattable
- Vaste espace de rangement à l'arrière
- Coin banquette pour 4 personnes
- Grande cuisine longitudinale
- Réfrigérateur XL (140 litres)



Davis 600
Confort assuré dans un véhicule compact

- Véhicule compact
- Salle de bains confort avec grande douche
- Lits jumeaux
- Demi-dinette



Davis 620
Confort par excellence avec des lits individuels

- Lits individuels confortables à l'arrière ou lit double 1,90 m x 1,90 m
- Gros bloc-cuisine
- Salle de bains pratique avec lavabo mobile
- Nombreuses possibilités de rangement à l'arrière



Davis 630
Espace de rangement variable à l'arrière

- Lit arrière réglable en hauteur via commande électrique
- Plancher d'espace de chargement avec rampe
- Lit arrière confort 1.920 x 1.900 / 1.800 mm
- Espace de chargement de L 1.800 x B 1.200 x H 1.300 mm
- Gros bloc-cuisine
- Coin toilette avec lavabo déplaçable



Toutes les images Davis VIEW correspondent à la disposition du Davis plus un toit ouvrant avec un lit double

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL SUR LES POIDS DANS LES CAMPING-CARS

- L'équipement spécial (équipement supplémentaire) rehausse le poids prêt à rouler et réduit la charge utile. Le poids de l'équipement supplémentaire est spécifié dans nos prospectus ou peut être demandé à votre concessionnaire/vendeur.
- Le nombre de personnes maximum, respectivement indiqué, dépend du poids et de la charge sur essieux. Il peut diminuer en cas d'installation d'équipements supplémentaires (= équipement spécial) et d'accessoires, diverses places assises ne pouvant pas être utilisées au profit de la charge utile. Si toutes les places assises doivent être occupées, il est nécessaire de renoncer partiellement à un ajout de charge utile. La masse globale techniquement autorisée ainsi que les charges sur essieux ne doivent pas être dépassées.
- La charge utile se trouve limitée par le montage d'équipements spéciaux (= équipement supplémentaire) et d'accessoires. Elle ne dépend pas non plus seulement du poids prêt à rouler, de la masse réelle du véhicule, du poids des accessoires et de la masse globale techniquement autorisée, mais aussi des charges sur essieux respectives. Une répartition des charges en fonction de la charge sur essieux est la condition pour exploiter à fond la charge utile techniquement possible du véhicule.

Le montage de pièces supplémentaires comme par ex. des coffres de toit, des porte-motos, des climatiseurs, des stores, des porte-vélos dans le véhicule doté d'une cellule d'habitation peut entraîner les dimensions et les propriétés du véhicule. De plus, le poids à vide du véhicule augmente après le montage d'équipements optionnels. Veuillez également respecter la charge par essieu autorisée et les réserves de charge. Lorsque plusieurs composants d'accessoires sont combinés sur le toit du véhicule, il faut tenir compte de la charge totale et de la place disponible.

Eura Mobil GmbH décline toute responsabilité pour d'éventuels effets négatifs pouvant résulter du montage d'appareils supplémentaires de ce type dans le véhicule, dans la mesure où il ne s'agit pas de PIÈCES ORIGINALES KARMANN-MOBIL et où celles-ci n'auraient pas été montées et/ou fixées conformément aux DIRECTIVES de KARMANN-MOBIL.

Toutes les informations que comprend cette brochure se réfèrent aux produits listés et ne s'appliquent pas aux autres produits de la société Eura Mobil GmbH. Les modèles illustrés dans la présente brochure décrivent l'équipement pour l'Allemagne. Les illustrations comprennent en partie également des options ne faisant pas partie de l'étendue de la fourniture série. Toutes les indications de poids sont des valeurs qui peuvent varier dans une plage de +/- 5 pour cent. Dans les différents pays, des divergences par rapport aux variantes de modèle et équipements décrits sont possibles suite à des dispositions légales. Veuillez vous informer sur l'étendue exacte et sur la gamme livrable des équipements spécifiques aux modèles ou dépendant de ceux-ci auprès de votre concessionnaire Eura Mobil. Sous réserve d'erreurs et de modifications au niveau de la construction, de l'équipement et des options. La présente brochure remplace tous les catalogues antérieurs qui perdent par conséquent leur validité.

Tout et autant que cela n'est pas spécifié autrement, le poids prêt à rouler conformément à l'art. 2, par. 4 a) VO (EU) 1230/2012 est défini comme : poids du véhicule avec équipement standard suiv. indications du fabricant (outillage de bord incl.).

- + réservoir de carburant rempli à 90 %
- + 75 kg (poids du conducteur)
- + bouteille de gaz liquide en alu (remplissage 5 kg) remplie à 100 %
- + réservoir d'eau potable rempli à 100 %
- = poids prêt à rouler

Le poids total maximum autorisé conformément à l'art. 2, par. 7 VO (EU) 1230/2012 est défini comme : le poids maximum du véhicule en charge indiqué par le constructeur.

La capacité de chargement maximale dans le sens des indications du catalogue est définie comme : poids total techniquement autorisé – poids prêt à rouler = capacité de chargement maximale.

AOÜT 2020



Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Str. 78 • D-55576 Sprendlingen
Tel.: +49 (0) 6701-203 800
www.karmann-mobil.de