



FICHA TÉCNICA Y EQUIPAMIENTO

2022 | 2023 DICIEMBRE 2022



2 | MODELOS Y LÍNEAS DE EQUIPAMIENTO

DUNCAN

CÁMPER COMPACTA: DIVERSIÓN PURA EN EL CAMPING CON TECHO EXTENSIBLE



495

545



DAVIS

CÁMPERVANS: ELEGANTES Y DESDE CÓMODAS A LUJOSAS CON CAMAS DOBLES O INDIVIDUALES



540

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



590

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



591

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



630

LIFESTYLE



620

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



Todos los modelos DAVIS LIFESTYLE disponibles opcionalmente con techo extensible

DEXTER

CÁMPER CONFORT: CON CAMA BASCULANTE



550

Dexter 550 con techo alto y cama basculante



DEXTER 4x4

CÁMPER CON TRACCIÓN TOTAL: AGARRE SOBRE CUALQUIER TERRENO CON CAMA DOBLE O INDIVIDUAL



560

4 x 4



570

4 x 4



DEXTER

CÁMPERVANS: CON CARÁCTER PARA ESCAPADAS CORTAS O VIAJES LARGOS CON CAMAS DOBLES O INDIVIDUALES



540



580



600



625



EDICIÓN ESPECIAL DAVIS TRENDSTYLE

- » Motor 140 CV FIAT
- » Chasis 35L
- » Llantas de aluminio de 16"
- » Isofix (excepto 540)
- » Calefacción 4 kW
- » Depósito de combustible de 90 litros
- » Pintura de color Lanzarote Grey
- » Asientos de la cabina del conductor con reposabrazos
- » Sistema de oscurecimiento
- » Toldo
- » Midi-Heki
- » Preinstalación multimedia incl. cámara de visión trasera
- » Antena DAB
- » Ampliación de mesa
- » Revestimiento asientos de la cabina del conductor
- » Puerta mosquitera
- » Retrovisores exteriores eléctricos
- » Escalón de entrada electr.
- » Iluminación exterior
- » Paquete de invierno (depósito de aguas sucias aislado y calefactado, tuberías de agua aisladas en la zona exterior)

EQUIPAMIENTO DAVIS LIFESTYLE

INTERIOR LIFESTYLE CON:

- » Motor 120 CV
- » Chasis 35L
- » Isofix (excepto 540)
- » Calefacción 4 kW
- » Elegante equipamiento interior claro con aplicaciones textiles
- » Iluminación de ambiente LED
- » Encimera de cocina de material mineral
- » Altillo opcional sobre las puertas traseras (para DA 590/620)
- » Tablero de la mesa plegable
- » Pantalla con el logotipo en estilo metálico en el bloque de cocina
- » Compartimento lateral en el bloque de cocina (para DA 590/591/620/630)
- » Ventana izquierda en la parte trasera (para DA 590/620/630)
- » Ventanas integrales integradas en la carrocería

EQUIPAMIENTO TODO INCLUIDO «CONCEPT»*

EQUIPAMIENTO DEL PAQUETE:

- » Motor 140 CV FIAT
- » Traction+ con Hill Descent Control (control de descenso)
- » Escalón de entrada eléctrico
- » Cámara de visión trasera FIAT
- » Elementos de mando por el volante
- » Connect Radio con pantalla táctil de 7"
- » Depósito de combustible de 90 litros
- » Retrovisor exterior eléctrico
- » Iluminación exterior
- » Paragolpes frontal lacado
- » Rejilla del radiador negra
- » Sistema de oscurecimiento de la cabina del conductor
- » Toldo
- » Puerta mosquitera
- » Volante y palanca de cambios en cuero
- » Paquete de invierno (depósito de aguas sucias aislado y calefactado, tuberías de agua aisladas en el exterior)

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO OPCIONALES

PAQUETE TODOTERRENO «NO LIMITS»**

- » PAQUETE FORD VISION + con:
 - Retrovisores exteriores eléctricamente regulables y plegables
 - Antideslumbrante automático
 - Sensor de lluvia delantero
 - Parabrisas calefactado
 - Indicador de nivel de llenado de la instalación del limpiaparabrisas
- » Motor de 130 CV
- » Llantas de aluminio de 16"
- » Asistencia de apartamiento/sensor de marcha atrás
- » Faros antiniebla
- » Calefacción de los asientos de conductor y acompañante
- » Banco de asientos traseros con tres asientos convertibles en cama (DU 545: 2 asientos)
- » Paragolpes frontal lacado
- » Paquete multimedia Ford Custom incl. DAB
- » Ducha exterior

PAQUETE EASY ASSIST

EQUIPAMIENTO DEL PAQUETE:

- » Aire acondicionado automático
- » Asistente de freno de emergencia
- » Asistente de cambio del carril
- » Sensor de lluvia y luz
- » Asistente de luz de carretera (antideslumbrante automático)
- » Reconocimiento de señales de tráfico
- » Freno de estacionamiento eléctrico
- » Sistema Keyless Entry & Go

PAQUETE FORD MEDIA***

EQUIPAMIENTO DEL PAQUETE:

- » Sistema de audio premium
- » Navegación con pantalla táctil
- » Cuatro altavoces
- » Navegación Europa
- » Pantalla táctil de 6" a color
- » Sistema de llamada y conexión activada por voz SYNC 3
- » Ordenador de a bordo
- » Asistente de aparcamiento delantero y trasero
- » Cámara de visión trasera

* Para Davis Lifestyle y Dexter, no disponible para Davis Trendstyle y Dexter 4x4

** Disponible para Duncan

*** Disponible para Dexter 560 4x4, 570 4x4

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➔ VEHÍCULO BÁSICO					
Fiat Ducato	-	S	S	S	-
Ford Transit	-	-	-	-	S
Ford Transit Custom	S	-	-	-	-
EURO 6 D Final incl. filtro de partículas	S	S	S	S	S
Airbag de conductor	S	S	S	S	S
Airbag de acompañante	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	S	-	-	S
ASB / ESP incl. Traction +, Hill descent	-	-	S	S	-
Instalación de aire acondicionado, manual	S	S	S	S	S
Control de velocidad	S	S	S	S	S
Preinstalación para radio + radio	-	-	-	-	S
Asientos «Captain-Chair» con reposabrazos	-	S	P	P	S
Isofix	P	S (- en DA 540)	S (- en DA 540)	-	-
Servodirección	S	S	S	S	S
Faros de altura regulable	S	S	S	S	S
Inmovilizador	S	S	S	S	S
Sistema de cinturones de seguridad de tres puntos	S	S	S	S	S
Elevalunas eléctricos delanteros	S	S	S	S	S
Retrovisor exterior eléctricamente regulables y calefactados	0	S	S	S	S
Cierre centralizado con mando a distancia	S	S	S	S	S
Embellecedores de rueda	S	-	0	0	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S	S	S	S	S
Tapizado del asiento del conductor con el mismo tejido que la sala de estar	S	S	S	S	S
Moqueta en la cabina del conductor	-	-	-	S	S
Faros antiniebla	0	-	-	0	S
Parachoques delantero del mismo color que el vehículo	0	-	0	0	S
Parachoques delantero negro	S	S	S	S	-

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
Parachoques trasero negro	S	S	S	S	S
Volante de cuero	S	-	0	0	S
➔ HABITÁCULO EXTERIOR					
Aislamiento del techo y de la pared lateral	S	S	S	S	S
Techo corredizo (no disponible en combinación con techo extensible)	-	-	-	S (excepto DE 550, DE 600)	-
Techo alto, aislado	-	-	-	solo DE 550	-
Techo extensible	S	-	0	-	-
Color del habitáculo blanco tendencia	S	-	S	S	S
Pintura de color Lanzarote Grey	-	S	0	0	-
Ventana en el habitáculo, con palanca de cierre rápido	-	S	S	-	-
Ventanas integrales aisladas	-	-	S	S	S
Ventanilla corredera	S	-	-	-	-
Iluminación exterior	-	S	0	0	S
Escalón de entrada eléctrico	S	S	S	S	S
Claraboya 400 x 400 mm, con persiana parasol y mosquitera (ud.) en la parte trasera	-	1 (excepto DA 540)	1 (excepto DA 540)	1 (solo DE 550)	-
Midi-Heki (ud.)	-	-	-	1 (excepto DE 550)	1
Mini-Heki (ud.)	-	-	-	2 (DE 540: 1, excepto DE 550)	1
➔ COCINA					
Frigorífico, 42 l	S	-	-	-	-
Frigorífico, 70-85 l (según distribución)	-	S	S	S	S
Frigorífico, 109 l	-	-	-	S (solo DE 550)	-
Frigorífico, 140 l	-	-	-	S (solo DE 580, DE 625)	-
Cocina con dos fogones y cubierta	S	S	S	S (DE 550: tres fogones)	S
Panel de control por gas, situado en el centro	S	S	S	S	S
Superficie de trabajo con fregadero integrado	S	S	S	S	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
BAÑO					
Cuarto de aseo con ducha integrada	- / S	S	S	S	S
Ventana del cuarto de aseo	-	S (excepto DA 540)	S (excepto DA 540)	S	-
Cubierta del plato de ducha con somier	-	-	S	S	-
Inodoro casete	-	S	S	S	S
SALA DE ESTAR					
Tapizado de serie Trient	S	-	-	-	-
Tapizado de serie Savona	-	S	S	-	-
Tapizado de serie Asti	-	-	-	S	S
Colchón de espuma sobre cama basculante	-	-	-	S en DE 550	-
Cama basculante	-	-	-	S en DE 550	-
Iluminación de ambiente	S	-	S	S en DE 550	-
Extensión de mesa	-	S	S	S	S
Litera doble	-	solo DA 591	solo DA 591	-	-
Cama trasera de altura regulable con espacio de almacenamiento variable	-	-	solo DA 630	-	-
Suelo con espacio de carga con argollas de sujeción y rampa de acceso para vehículos de dos ruedas	-	-	solo DA 630	-	-
Grupo de asientos convertible en cama adicional para una persona	-	-	O	O	O (no disponible en 570 4x4)
Banco plegable para convertirse en cama adicional Dos personas	O	-	-	- / S (en DE 550)	-
INSTALACIÓN					
Calefacción 4 kW (diésel)	S (DU 545)	S	S	S	S
Calefacción 2 kW (diésel)	O (DU 495)	-	-	-	-
Suministro de agua caliente con grifo mezclador monomando	- / S (DU 545)	S	S	S	S
Bomba de presión de agua	S	S	S	S	S
Depósito de aguas sucias calefactado y aislado	-	S	O	-	-
Depósito de aguas sucias calefactado	-	-	-	S	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
SUMINISTRO ELÉCTRICO					
Batería de la sala de estar (en Dexter, batería de iones de litio)	-	S	S	S	S
Cargador automático eléctrico para la batería del habitáculo/vehículo	S	S	S	S	S
Conexión exterior CEE para 230 V con fusible automático	S	S	S	S	S
Interruptor de corriente de defecto	S	S	S	S	S
Panel de control de a bordo con indicación de todas las funciones importantes	S	S	S	S	S
Tomas de corriente 230 V (ud.)	3	3	3	3	3
Tomas de corriente 12 V (ud.)	4	2	2	2	2
Puerto USB	3	3	3	3	3





FICHA TÉCNICA

CÁMPER COMPACTA CON TECHO EXTENSIBLE

CÁMPER CON CAMA BASCULANTE CÁMPER CON TRACCIÓN TOTAL

DAVIS CON CAMA DOBLE

DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE
------------	------------	------------	------------------	------------------	----------------------



VEHÍCULO BÁSICO	DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE
Depósito de combustible	70 l diésel + Ad Blue	70 l diésel + Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 24 l Ad Blue	75 l diésel + 24 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue
Peso máximo autorizado*	3000 kg / 3200 kg (opcional)	3200 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa en disposición de circulación**	2498 kg	2589 kg	3033 kg	3162 kg	3154 kg	2845 kg
Peso máximo autorizado con 120 CV / 140, 180 CV*****	5240 kg (con sist. automático 4000 kg)	5240 kg (con sist. automático 4200 kg)	5500 / 5800 kg	6000 kg	6000 kg	5500 / 5800 kg
Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 180 CV*****	2500 kg (con sist. automático 1400 kg)	2600 kg (con sist. automático 1500 kg)	2000 / 2500 kg	2800 kg	2800 kg	2000 / 2500 kg

DIMENSIONES	DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE
Longitud total	4973 mm	5340 mm	5480 mm	5980 mm	5980 mm	5420 mm
Anchura total	2080 mm	2080 mm	2059 mm	2059 mm	2059 mm	2050 mm
Altura total	2080 mm	2080 mm	2780 mm	2780 mm	2780 mm	2650 mm
Anchura interior	1775 mm	1775 mm	1940 mm	1870 mm	1870 mm	1860 mm
Altura interior	1406 / 2000-2030 mm	1406 / 2000-2030 mm	1950 mm	1970 mm	1970 mm	1890 mm
Distancia entre ejes	2933 mm	3300 mm	3450 mm	3750 mm	3750 mm	3450 mm
Neumáticos serie	6,5 x 16" 215/65R16	6,5 x 16" 215/65R16	215/70 R15	235/65 R16	235/65 R16	255/75 R16C
Asientos convertibles en cama	1870 x 1140 mm	1870 x 1140 mm	1900 x 1220 mm	1723 x 1077 mm	-	1460 x 930 mm (500 mm)
Cama con techo extensible	1890 x 1100 mm	1780 x 1160 mm más extensión 190 x 1020 mm	-	-	-	-
Cama posterior	-	-	-	1890 x 1370 mm	1970 x 930 / 1850 x 930 mm	1860 x 1320 / 1160 mm
Cama basculante	-	-	1920 x 1550 mm	-	-	-
Número de plazas para dormir	2 (4) opcional	2 (4) opcional	4	2 (3) opcional	2	2 (3) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos	2 (5) opcional	2 (4) opcional	4	4	2	4

INSTALACIÓN	DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE
Capacidad de agua limpia completa	50 l	40 l	100 l	80 l	80 l	85 l
Capacidad de agua residual	30 l	30 l	90 l	60 l	60 l	75 l
Caja de bombonas de gas / cartucho de gas	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 11 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 7 kg
Capacidad de la batería	1 x 75 Ah	1 x 75 Ah	1 x 100 Ah (litio)	1 x 100 Ah (litio)	1 x 100 Ah (litio)	1 x 95 Ah
Cargador	17 A	17 A	17 A	17 A	17 A	15 A
Frigorífico	42 l (con congelador)	42 l (con congelador)	109 l	70 l	70 l	70 l



DAVIS CON CAMA DOBLE

DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------



VEHÍCULO BÁSICO	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)
Depósito de combustible	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue
Peso máximo autorizado*	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa en disposición de circulación**	2865 kg	2925 kg	2945 kg	2945 kg	2965 kg	3095 kg
Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 120 CV / 140, 160, 180 CV*****	5500 / 5800 kg	5800 / 6000 // 6500 kg****	5800 / 6000 // 6500 kg****	5800 / 6000 // 6500 kg****	5800 / 6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****
Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 160, 180 CV*****	2000 / 2500 kg	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****

DIMENSIONES						
Longitud total	5420 mm	5995 mm	5995 mm	5995 mm	5995 mm	6360 mm
Anchura total	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Altura total	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Anchura interior	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Altura interior	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Distancia entre ejes	3450 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Neumáticos serie	215/70 R15C	225/75 R16C	225/75 R16C****	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Asientos convertibles en cama	1860 x 1320 / 1160 mm	1600 x 950 / 500 mm	1600 x 950 / 500 mm	1600 x 950 / 500 mm	1600 x 950 / 500 mm	1560 x 950 / 500 mm
Cama con techo extensible	1800 x 1200 mm (opcional)	-	1800 x 1200 mm (opcional)	-	1800 x 1200 mm (opcional)	1800 x 1200 mm (opcional)
Litera	-	-	-	1860 x 1330 mm	1860 x 1330 mm	-
Cama posterior	1860 x 1320 / 1160 mm	1860 x 1490 mm	1860 x 1490 mm	1860 x 1440 mm	1860 x 1440 mm	1850/1750 x 1580 mm***** (con altura regulable)
Número de plazas para dormir	2 (3) opcional	2 (3)	2 (3)	4 / 5	4 / 5	2/3 (opcional)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos	4	4	4	4	4	4

INSTALACIÓN						
Capacidad de agua limpia completa	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Capacidad de agua residual	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Caja de bombonas de gas / cartucho de gas	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Capacidad de la batería	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Cargador	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Frigorífico	70 l	80 l	80 l	80 l	80 l	85 l

* Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación. | ** Masa en disposición de circulación según Reglamento (UE) n.º 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial. | *** El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse. | **** con chasis 35H (opcional). | ***** No disponible en combinación con el motor 180 CV. | ***** Excepto DE 560, 570 y Duncan | ***** En la posición inferior, se puede ampliar la superficie de apoyo 1850/1750 x 1880.



FICHA TÉCNICA

DAVIS CON CAMAS INDIVIDUALES

DEXTER CON CAMA DOBLE

DEXTER CON CAMAS INDIVIDUALES



VEHÍCULO BÁSICO	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625
Fiat Ducato 35L 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)
Depósito de combustible	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue
Peso máximo autorizado*	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa en disposición de circulación**	3055 kg	3075 kg	2796 kg	2967 kg	2893 kg	3168 kg
Peso máximo autorizado incluyendo el remolque con 120 CV / 140, 160, 180 CV*****	6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****	5500 / 5800 kg	5800 / 6000 // 6500 kg****	5800 / 6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****
Masa remolcable admisible (frenado)*** con 120 CV / 140, 160, 180 CV*****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 kg	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****

DIMENSIONES

Longitud total	6360 mm	6360 mm	5420 mm	5990 mm	5990 mm	6360 mm
Anchura total	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Altura total	2650 mm	2650 mm	2570 mm	2570 mm	2570 mm	2570 mm
Anchura interior	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Altura interior	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Distancia entre ejes	4035 mm	4035 mm	3450 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Neumáticos serie	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Asientos convertibles en cama	1560 x 950 / 500 mm	1560 x 950 / 500 mm	1835 x 1070 mm	1800 x 1020 mm	-	1875 x 1150 mm
Cama con techo extensible	1880 x 750 mm	1800 x 1200 mm (opcional)	-	-	-	-
Cama posterior	1950 x 800 mm / 1860 x 800 mm	1950 x 800 mm / 1860 x 800 mm	1900 x 1330 mm	1900 x 1320 mm	1960 x 1030 mm / 1900 x 930 mm	1925 x 800 mm / 1870 x 800 mm
Número de plazas para dormir	2/3 (opcional)	2/3 (opcional)	2 (3) opcional	2 (3) opcional	2	2 (3) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos	4	4	4	4	2	4

INSTALACIÓN

Capacidad de agua limpia completa	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Capacidad de agua residual	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Caja de bombonas de gas / cartucho de gas	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacidad de la batería	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 100 Ah (litio)	1 x 100 Ah (litio)	1 x 100 Ah (litio)	1 x 100 Ah (litio)
Cargador	15 A	15 A	17 A	17 A	17 A	17 A
Frigorífico	75 l	75 l	70 l	140 l	70 l	140 l

* Por motivos técnicos de seguridad, no deberá excederse en ningún caso la «masa máxima autorizada en estado de carga» indicada en el permiso de circulación. | ** Masa en disposición de circulación según Reglamento (UE) n.º 1230/2012: vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, incl. conductor (75 kg), 90 % del volumen de llenado del depósito de combustible, 100 % para agua y gas (bombona de aluminio para gas, 5 kg), sin equipamiento especial. | *** El peso máximo autorizado incluyendo el remolque tiene que respetarse. | **** con chasis 35H (opcional). | ***** No disponible en combinación con el motor 180 CV. | ***** Excepto DE 560, 570 y Duncan | ***** En la posición inferior, se puede ampliar la superficie de apoyo 1850/1750 x 1880.

		DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	Peso en kg
⇒ PAQUETES																				
KM4505-23	Paquete Easy Assist	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KM3232-23	Paquete Ford Media	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
KM4501-23	Paquete No Limits	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
⇒ CHASIS / MOTORIZACIÓN																				
KM2185-23	Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
KM2173-23	Motor Ford 130 CV	P	P	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2190-23	Motor Ford de 170 CV (recargo sobre 130 CV)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2180-23	Motor Ford de 170 CV (recargo sobre 130 CV)	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
⇒ CHASIS / CHASIS																				
KM2100-23	Chasis 3,2 t	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
KM2316-23	Chasis - 35 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	40
KM2221-23	Llantas de aluminio de 16" en negro (no disponible en combinación con sist. automático)	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
KM2224-23	Llantas aluminio de 16"	-	-	0	0	0	S*	S*	S*	S*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
KM2714-23	A/A automático para Fiat	-	-	P	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	18
KM5122-23	Enganche para remolques Fiat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	35
KM5127-23	Enganche para remolques Ford	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
KM5128-23	Enganche para remolques Ford Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
KM2553-23	Neumáticos cuatro estaciones	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2141-23	Sensores de aire comprimido del neumático	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
⇒ CHASIS / CAJA DE CAMBIOS																				
KM2130-23	Transmisión automática de 9 marchas	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
KM2137-23	Transm. automática Ford Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
⇒ CHASIS / PINTURA																				
KM2410-23	Pintura de color «blanco»	S	S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
KM2421-23	Pintura de color «negro»	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2407-23	Pintura de color «plateado»	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2426-23	Pintura de color «Expedition Grey»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2409-23	Pintura de color «Iron Grey»	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2423-23	Pintura de color «Diffused silver»	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2422-23	Pintura de color «Chrome Blue»	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2414-23	Pintura de color «Lanzarote Grey»	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Con caja de cambios automática

		DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	Peso en kg
➔ MULTIMEDIA																				
KM3315-23	Cámara de visión trasera	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2
➔ TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO																				
KM7220-23	Calefacción 2 kW, diésel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
KM7225-23	Calefacción 4 kW, diésel	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
KM7226-23	Calefacción Combi C 6 E (recargo sobre D 4)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1
KM7227-23	Calefacción Combi D 6 E (recargo sobre D 4)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KM2759-23	Calefacción de los asientos de conductor y acompañante	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
➔ ACCESORIOS, EXTERIOR																				
KM5147-23	Portabicicletas 2 bicicletas	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
KM5148-23	Portabici. 2 bici. (Duncan)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
KM5246-23	Toldo de 2,3 m	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
KM5245-23	Toldo de 3 m	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
KM5230-23	Placas solares	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
KM7626-23	Inodoro Porta Potti	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
KM2599-23	Transformador 12 V/220 V (600 W)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
KM2822-23	Defensa delantera	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
KM5231-23	Placas solares para techo extensible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	7
➔ SUMINISTRO (OBLIGATORIO)																				
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A801	Gastos de traslado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INDICACIONES GENERALES SOBRE EL ESTADO DE LOS PESOS DE LAS AUTOCARAVANAS

- El equipamiento especial (equipo adicional) aumenta la masa en disposición de circulación y reduce la carga. Puede consultar el peso del equipo adicional en nuestro folleto o solicitar la información a su distribuidor/vendedor oficial.
- El número de personas homologado indicado en cada caso depende del peso y de la carga por eje. Podría reducirse al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios, de modo que algunos asientos no se puedan usar en beneficio de la capacidad de carga. Si se va a hacer uso de todos los asientos disponibles, se debe renunciar a parte de la carga. En ningún caso se deben sobrepasar el peso total permitido ni la carga por eje.
- La posibilidad de aumentar la carga permitida disminuye al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios. Además, la posibilidad de aumentar la carga permitida no depende únicamente de la masa en disposición de circulación, del peso real del vehículo, del peso de los accesorios y de la masa total permitida, sino también de la carga por eje correspondiente. Para aprovechar al máximo la carga técnica permitida para el vehículo, es indispensable repartir la carga de la forma adecuada en función de la carga por eje.

Mediante el montaje de piezas adicionales –como, por ejemplo, cofre de techo, portamotos, aires acondicionados, toldos, portabicicletas– en el vehículo con habitáculo, es posible que cambien las dimensiones y las propiedades del vehículo. Asimismo, el peso sin carga también se incrementará después de montar elementos del equipamiento especial. Tenga en cuenta la carga por eje permitida y las

reservas de carga. Al combinar varios accesorios en el techo del vehículo, tiene que tenerse en cuenta la carga total y el espacio disponible.

Eura Mobil GmbH no asume responsabilidad alguna por ningún tipo de efecto negativo que pueda resultar del montaje de estos dispositivos auxiliares, siempre que no se trate de PIEZAS KARMANN-MOBIL ORIGINALES o que no se hayan montado o fijado conforme a las DIRECTIVAS KARMANN-MOBIL.

Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen y no es aplicable a otros productos de Eura Mobil GmbH. Los modelos indicados en este catálogo muestran el equipamiento para Alemania y contienen, en parte, equipamiento especial y accesorios que no corresponden al suministro habitual de serie. Los datos sobre los pesos pueden variar +/-5 %. A causa de las disposiciones legales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los equipamientos aquí descritos. Solicite información a su distribuidor oficial de Karmann-Mobil sobre el contenido exacto y el equipamiento disponible, tanto de cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de construcción, equipamiento básico y especial. Nota actual: Debido a los problemas actuales de la cadena de suministro, en el folleto también se muestran algunos modelos de la temporada 2022, algunos de los cuales pueden diferir de los modelos de la temporada 2023 en términos de detalles de equipamiento. Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las versiones anteriores.

Si no se ha especificado nada que difiera, la masa en disposición de circulación de acuerdo con el artículo 2, apartado 4. a) del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 se define como sigue:

- peso del vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las especificaciones del fabricante (incl. juego de herramientas de a bordo)
- + depósito de combustible lleno al 90 %
- + 75 kg (peso del conductor)
- + bombona de aluminio para gas líquido (5 kg de volumen de llenado) llena al 100 %
- + depósito de aguas limpias lleno al 100 %
- + cable de carga de 230 V para la batería integrada
- = Masa en disposición de circulación

De acuerdo con el artículo 2, apartado 7 del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 la masa máxima autorizada se define como: el peso máximo del vehículo en carga indicado por el fabricante.

El aumento de carga máximo permitido según los datos reflejados en el catálogo se define como: masa máxima permitida - masa en disposición de circulación = aumento de carga máximo permitido

Versión: Diciembre 2022

Ficha técnica y equipamientos 2022 / 2023 - PKM-2023-020

KARMANN

Mobil

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Str. 78
D-55576 Sprendlingen
Tel.: +49 (0) 6701-203 800
Fax: +49 (0) 6701-203 869
www.karmann-mobil.de