



TEKNISKE DATA OG UTSTYR

2022 | 2023 DESEMBER 2022



2 | MODELLER OG UTSTYRSSERIER

DUNCAN

KOMPAKT CAMPINGBIL – REN CAMPINGGLEDE MED OPPSTILLINGSTAK



495

545



DAVIS

CAMPINGBIL – ELEGANT FRA KOMFORTABEL TIL LUKSURIØS MED DOBBELTSENGER ELLER ENKELTSENGER



540

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



590

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



591

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



630

LIFESTYLE



620

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



Alle DAVIS LIFESTYLE kan også leveres med oppstillingstak på ønske

DEXTER

KOMFORT-CAMPINGBIL – MED HEVESENG



550

Dexter 550 med høyt tak og heveseng



DEXTER 4x4

ALLHJULSCAMPINGBIL – MED GREP OM ALLE VEIER MED DOBBELTSENG ELLER ENKELTSENGER



560

4 x 4



570

4 x 4



DEXTER

CAMPINGBIL – KARAKTERSTERKE CAMPINGBILER FOR KORTE TURER OG LANGE REISER MED DOBBELTSENGER ELLER ENKELTSENGER



540



580



600



625



DAVIS TRENDSTYLE SPESIALUTGAVE

- » 140 hk-motor FIAT
- » chassis 35L
- » Aluminiumsfelger 16"
- » Isofix (unntatt 540)
- » Varmeapparat 4kW
- » Drivstofftank 90 liter
- » Lakkering Lanzarote Grey
- » Førerhusseter med armlener
- » Dimmesystem
- » Markise
- » Midi-Heki
- » Multimediaforberedelse inkl. ryggekamera
- » DAB-antenne
- » Bordforlengelse
- » Setetrekk FH-seter
- » Dører med myggnetting
- » Elektr. sidespeil
- » Elektr. stigtrinn
- » Utvendig belysning
- » Vinterpakke (isolert + oppvarmet avløpsvanntank, isolerte vannledninger utvendig)

DAVIS LIFESTYLE UTSTYR

INTERIØR LIFESTYLE MED:

- » 120 hk-motor
- » Chassis 35L
- » Isofix (unntatt 540)
- » Varmeapparat 4kW
- » elegant, lyst interiør med applikasjoner i tekstil
- » LED stemningsbelysning hele veien rundt
- » Kjøkkenarbeidsplate av mineralstoff
- » Ekstr. Overskap over bakdørene (for DA 590/620)
- » nedfellbar bordplate
- » Logo-blende i metalloptikk på kjøkkenblokken
- » Oppbevaringsrom i siden på kjøkkenblokken (for DA 590/591/620/630)
- » Vindu til venstre bak (for DA 590/620/630)
- » Rammevindu som flukter med karosseriet

ALL INCLUSIVE-UTSTYR "CONCEPT"

PAKKEUTSTYR:

- » 140 hk-motor FIAT
- » Traction + Hill Descent Control
- » Elektrisk stigtrinn
- » Ryggekamera FIAT
- » Betjeningselementer på rattet
- » Connect-radio med 7" berøringsskjerm
- » Drivstofftank 90 liter
- » Elektriske sidespeil
- » Utvendig belysning
- » Lakkert støtfanger foran
- » Sort kjølergrill
- » Dimmesystem iførerhuset
- » Markise
- » Dører med myggnetting
- » Skinnratt og girspakkule i skinn
- » Vinterpakke (isolert og oppvarmet avløpsvanntank, isolerte vannledninger på utsiden)

VALGFRIE UTSTYRSPAKKER

ALLROUND-PAKKE "NO LIMITS"***

- » FORD VISION + pakke med:
 - Elektrisk justerbare og innfellbare sidespeil
 - Automatisk avblending
 - Regnsensor foran
 - Oppvarmbar frontrute
 - Fyllnivåindikator for vindusspyleranlegget
- » 130 hk motor
- » Aluminiumsfelger 16"
- » Parkeringshjelp/ ryggesensor
- » Tåkelys
- » Setevarme for fører- og passasjerstete
- » Syvbar seteбенk med 3 seter, kan bygges om til seng (DU 545: 2-Sitzer)
- » Lakkert støtfanger foran
- » Multimediapakke Ford Custom inkl. DAB
- » Utvendig dusj

EASY ASSIST-PAKKE

PAKKEUTSTYR:

- » Automatisk klimaanlegg
- » Nødbremsassistent
- » Sporholderassistent
- » Regn- og lyssensor
- » Fjernlysassistent (Automatisk avblending)
- » Trafikkskiltgjenkjenning
- » elektrisk parkeringsbrems
- » Keyless Entry and Go

FORD MEDIAPAKKE***

PAKKEUTSTYR:

- » Premium Audio-system
- » Navigasjon med berøringsskjerm
- » 4 høyttalere
- » Europa-navigasjon
- » 6" fargeberøringsskjerm
- » SYNC 3 taleaktivert tilkobling og anropssystem
- » Kjørecomputer
- » Parkeringsassistent foran og bak
- » Ryggekamera

* For Davis Lifestyle og Dexter, Ikke tilgjengelig for Davis Trendstyle og Dexter 4x4

** Leveres for Duncan

*** Leveres for Dexter 560 4x4, 570 4x4

4 | STANDARDUTSTYR

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➤ BASISKJØRETØY					
Fiat Ducato	-	S	S	S	-
Ford Transit	-	-	-	-	S
Ford Transit Custom	S	-	-	-	-
EURO 6 D Final inkl. sotpartikkelfilter	S	S	S	S	S
Fører kollisjonspute	S	S	S	S	S
Kollisjonspute for passasjer foran	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	S	-	-	S
ASB / ESP inkl. Traktion +, Hill Descent	-	-	S	S	-
Manuelt klimaanlegg	S	S	S	S	S
Fartsholder	S	S	S	S	S
Radioforberedelse + radio	-	-	-	-	S
Captain-chair-seter med armlene	-	S	P	P	S
Isofix	P	S (- ved DA 540)	S (- ved DA 540)	-	-
Servostyring	S	S	S	S	S
Høydejusterbare frontlys	S	S	S	S	S
Startlås	S	S	S	S	S
3-Punkts sikkerhetsbeltesystem	S	S	S	S	S
Elektriske vindushevere foran	S	S	S	S	S
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil	0	S	S	S	S
Sentrallås med fjernbetjening	S	S	S	S	S
Dekorhjulcapsler	S	-	0	0	S
Fix and go punkteringssett	S	S	S	S	S
Setetrekk i førerhuset i stuemøbelstoff	S	S	S	S	S
Teppe i førerhuset	-	-	-	S	S
Tåkelys	0	-	-	0	S
Støtfangere foran lakkert i samme farge som bilen	0	-	0	0	S
Støtfanger bak sort	S	S	S	S	-
Støtfanger bak sort	S	S	S	S	S
Skinnratt	S	-	0	0	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➤ PÅBYGG UTVENDIG					
Isolering i sidevegger og tak	S	S	S	S	S
Skyvetak (ikke i forbindelse med oppstillingstak)	-	-	-	S (unntatt DE 550, DE 600)	-
Høyt tak, isolert	-	-	-	kun DE 550	-
Oppstillingstak	S	-	0	-	-
Påbyggfarge Trend hvit	S	-	S	S	S
Påbyggfarge Lanzarote Grey	-	S	0	0	-
Vindu i påbygget, med hurtiglåsspaker	-	S	S	-	-
Isolerte rammevinduer	-	-	S	S	S
Skyvevindu	S	-	-	-	-
Utvendig belysning	-	S	0	0	S
Elektrisk stigtrinn	S	S	S	S	S
Takluke 400 x 400 mm, med rullegardin og myggnetting (st.) bak	-	1 (unntatt DA 540)	1 (unntatt DA 540)	1 (kun DE 550)	-
Midi Heki (st.)	-	-	-	1 (unntatt DE 550)	1
Mini Heki (st.)	-	-	-	2 (DE 540: 1, unntatt DE 550)	1
➤ KJØKKEN					
Kjøleskap , 42 liter.	S	-	-	-	-
Kjøleskap , 70 – 85 liter (floor plan dependent)	-	S	S	S	S
Kjøleskap , 109 liter.	-	-	-	S (kun DE 550)	-
Kjøleskap , 140 liter.	-	-	-	S (kun DE 580, DE 625)	-
Gassovn med 2 bluss og deksel	S	S	S	S (DE 550: 3 bluss)	S
Gassbetjeningsdeler sentralt plassert	S	S	S	S	S
Arbeidsflate med integrert vask	S	S	S	S	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➔ BAD					
Toalettrom med integrert dusj	- / S	S	S	S	S
Vaskeromsvindu	-	S (unntatt DA 540)	S (unntatt DA 540)	S	-
Dusjkardeksel med sengebunn	-	-	S	S	-
Kassettoalett	-	S	S	S	S
➔ OPPHOLDSROM					
Standard møbeltrekk Trient	S	-	-	-	-
Standard møbeltrekk Savona	-	S	S	-	-
Standard møbeltrekk Asti	-	-	-	S	S
Skumgummimadrass på heveseng	-	-	-	S ved DE 550	-
Heveseng	-	-	-	S ved DE 550	-
Stemningsfull belysning	S	-	S	S ved DE 550	-
Bordforlengelse	-	S	S	S	S
Dobbel køyeseng	-	kun DA 591	kun DA 591	-	-
Høydejusterbar seng bak med variabelt oppbevaringsrom	-	-	kun DA 630	-	-
Lasteromgulv med surrekroker og oppkjøringsrampe for tohjulinger	-	-	kun DA 630	-	-
Ombygging fra sittegruppe til ekstraseng for 1 person	-	-	0	0	0 (ikke mulig ved 570 4x4)
Sittebenk kan bygges om til ekstraseng 2 personer	0	-	-	- / S (ved DE 550)	-
➔ INSTALLASJON					
Varmeapparat 4kW (diesel)	S (DU 545)	S	S	S	S
Varmeapparat 2kW (diesel)	O (DU 495)	-	-	-	-
Varmtvannsforsyning med blandedbatteri med en arm	- / S (DU 545)	S	S	S	S
Trykkvannspumpe	S	S	S	S	S
Oppvarmet og isolert avløpsvanntank	-	S	0	-	-
Oppvarmet avløpsvanntank	-	-	-	S	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➔ STRØMFORSYNING					
Oppholdsromapparat (ved Dexter litium-ion-batteri)	-	S	S	S	S
Elektr. Automatisk lader for påbyggings-/kjøretøybatteri	S	S	S	S	S
CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring	S	S	S	S	S
FI-vernebryter	S	S	S	S	S
Bordkontrollpanel med alle viktige funksjoner	S	S	S	S	S
230 V-stikkontakter (st.)	3	3	3	3	3
12 V-stikkontakter (st.)	4	2	2	2	2
USB-kontakt	3	3	3	3	3





TEKNISKE DATA

KOMPAKT CAMPINGBIL MED OPPSTILLINGSTAK

CAMPINGBIL MED HEVESENG

CAMPINGBIL MED ALLHJULSDRIFT

DAVIS MED DOBBELTSENG

DUNCAN 495

DUNCAN 545

DEXTER 550

DEXTER 560 4 x 4

DEXTER 570 4 x 4

DAVIS 540 TRENDSTYLE



➤ BASISKJØRETØY

	2,0 liter Ford Transit Custom 77 kW (105 hk) diesel	2,0 liter Ford Transit Custom 77 kW (105 hk) diesel	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Ford Transit 2,0 l. 96 kW (130 hk) med sekvensielt drivverk	Ford Transit 2,0 l. 96 kW (130 hk) med sekvensielt drivverk	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	70 l diesel + Ad Blue	70 l diesel + Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	75 l diesel + 24 l Ad Blue	75 l diesel + 24 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Tekn. till. totalvekt*	3 000 kg / 3 200 kg (ekstrautstyr)	3 200 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Masse i kjøreklar tilstand**	2 498 kg	2 589 kg	3 033 kg	3 162 kg	3 154 kg	2 845 kg
till. total trekkvekt med 120 hk / 140,180 hk*****	5 240 kg (med automatikk 4 000 kg)	5 240 kg (med automatikk 4 200 kg)	5 500 / 5 800 kg	6 000 kg	6 000 kg	5 500 / 5 800 kg
till. tilhengerlast (bremset)*** med 120 hk / 140, 180 hk*****	2 500 kg (med automatikk 1 400 kg)	2 600 kg (med automatikk 1 500 kg)	2 000 / 2 500 kg	2 800 kg	2 800 kg	2 000 / 2 500 kg

➤ MÅL

Totallänge	4 973 mm	5 340 mm	5 480 mm	5 980 mm	5 980 mm	5 420 mm
Totalbredde	2 080 mm	2 080 mm	2 059 mm	2 059 mm	2 059 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 080 mm	2 080 mm	2 780 mm	2 780 mm	2 780 mm	2 650 mm
Innerbredde	1 775 mm	1 775 mm	1 940 mm	1 870 mm	1 870 mm	1 860 mm
Ståhøyde	1 406 / 2 000-2 030 mm	1 406 / 2 000-2 030 mm	1 950 mm	1 970 mm	1 970 mm	1 890 mm
Hjulavstand	2 933 mm	3 300 mm	3 450 mm	3 750 mm	3 750 mm	3 450 mm
Dekk standard	6,5 x 16" 215/65R16	6,5 x 16" 215/65R16	215/70 R15	235/65 R16	235/65 R16	255/75 R16C
Ombygging til seng sittegruppe	1 870 x 1 140 mm	1 870 x 1 140 mm	1 900 x 1 220 mm	1 723 x 1 077 mm	-	1 460 x 930 mm (500 mm)
Seng i oppstillingstaket	1 890 x 1 100 mm	1 780 x 1 160 mm with extension 190 x 1 020 mm	-	-	-	-
Seng bak	-	-	-	1 890 x 1 370 mm	1 970 x 930 / 1 850 x 930 mm	1 860 x 1 320 / 1 160 mm
Heveseng	-	-	1 920 x 1 550 mm	-	-	-
Soveplasser antall	2 (4) ekstrautstyr	2 (4) ekstrautstyr	4	2 (3) ekstrautstyr	2	2 (3) ekstrautstyr
tillatt antall personer med 3-punkts-belte	2 (5) ekstrautstyr	2 (4) ekstrautstyr	4	4	2	4

➤ INSTALLASJON

Ferskvannskapasitet komplett	50 l	40 l	100 l	80 l	80 l	85 l
Avløpsvannkapasitet	30 l	30 l	90 l	60 l	60 l	75 l
Gasskasse/gasspatron	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 11 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 7 kg
Batterikapasitet	1 x 75 Ah	1 x 75 Ah	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)	1 x 95 Ah
Lader	17 A	17 A	17 A	17 A	17 A	15 A
Kjøleskap	42 l (med fryserom)	42 l (med fryserom)	109 l	70 l	70 l	70 l


DAVIS MED DOBBELTSENG

	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE
➤ BASISKJØRETØY	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Tekn. till. totalvekt*	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Masse i kjørekklar tilstand**	2 865 kg	2 925 kg	2 945 kg	2 945 kg	2 965 kg	3 095 kg
till. total trekkvekt med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****	5 500 / 5 800 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****	6 000 // 6 500 kg****
till. tilhengerlast (bremset)*** med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****	2 000 / 2 500 kg	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****
➤ MÅL						
Total lengde	5 420 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	6 360 mm
Total bredde	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total høyde	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredde	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhøyde	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Dekk standard	215/70 R15C	225/75 R16C	225/75 R16C****	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Ombygging til seng sittegruppe	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm
Seng i oppstillingstaket	1 800 x 1 200 mm (ekstraustyr)	-	1 800 x 1 200 mm (ekstraustyr)	-	1 800 x 1 200 mm (ekstraustyr)	1 800 x 1 200 mm (ekstraustyr)
Køyeseng	-	-	-	1 860 x 1 330 mm	1 860 x 1 330 mm	-
Seng bak	1,860 x 1,320 / 1,160 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1 860 x 1 440 mm	1.850/1.750 x 1.580 mm***** (høydejusterbar)
Soveplasser antall	2 (3) ekstraustyr	2 (3)	2 (3)	4 / 5	4 / 5	2/3 (ekstraustyr)
tillatt antall personer med 3-punkts-belte	4	4	4	4	4	4
➤ INSTALLASJON						
Ferskvannskapasitet komplett	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Avløpsvannkapasitet	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gasskase/gasspatron	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapasitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Lader	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Kjøleskap	70 l	80 l	80 l	80 l	80 l	85 l

* "Teknisk godkjent total masse i lastet tilstand" som er oppgitt i vognkortet, må av sikkerhetstekniske årsaker aldri overskrides. | ** Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning (EU) nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens opplysninger inkl. fører (75 kg), 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % for vann samt gass (alu-glassflaske 5 kg), uten spesialutstyr. | *** Tillatt total trekkvekt må overholdes. | **** med 35 H-chassis (ekstraustyr). | ***** Ikke i forbindelse med 180 hk-motor. | ***** unntatt DE 560, 570 ans Duncan | ***** i nedre posisjon liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1880 mulig.



TEKNISKE DATA

DAVIS MED ENKELTSENGER

DEXTER MED DOBBELTSENG

DEXTER MED ENKELTSENGER

DAVIS 620 TRENDSTYLE

DAVIS 620 LIFESTYLE

DEXTER 540

DEXTER 580

DEXTER 600

DEXTER 625



➤ BASISKJØRETØY	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Tekn. till. totalvekt*	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Masse i kjørekklar tilstand**	3 055 kg	3 075 kg	2 796 kg	2 967 kg	2 893 kg	3 168 kg
till. total trekkvekt med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****	6 000 // 6 500 kg****	6 000 // 6 500 kg****	5 500 / 5 800 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****	5.800 / 6.000 // 6.500 kg****	6 000 // 6 500 kg****
till. tilhengerlast (bremset)*** med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2 000 / 2 500 kg	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****	2.000 / 2.500 // 3.000 kg****
➤ MÅL						
Totalengde	6 360 mm	6 360 mm	5 420 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm
Totalbredde	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm	2 650 mm	2 570 mm	2 570 mm	2 570 mm	2 570 mm
Innerbredde	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Ståhøyde	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	4 035 mm	4 035 mm	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Dekk standard	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Ombygging til seng sittegruppe	1 560 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 835 x 1 070 mm	1 800 x 1 020 mm	-	1 875 x 1 150 mm
Seng i oppstillingstaket	1 880 x 750 mm	1 800 x 1 200 mm (ekstrautstyr)	-	-	-	-
Seng bak	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	1 900 x 1 330 mm	1 900 x 1 320 mm	1 960 x 1 030 mm / 1 900 x 930 mm	1 925 x 800 mm / 1 870 x 800 mm
Soveplasser antall	2/3 (ekstrautstyr)	2/3 (ekstrautstyr)	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2	2 (3) ekstrautstyr
tillatt antall personer med 3-punkts-belte	4	4	4	4	2	4
➤ INSTALLASJON						
Ferskvannskapasitet komplett	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Avløpsvannkapasitet	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gasskasse/gasspatron	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batterikapasitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)
Lader	15 A	15 A	17 A	17 A	17 A	17 A
Kjøleskap	75 l	75 l	70 l	140 l	70 l	140 l

* "Teknisk godkjent total masse i lastet tilstand" som er oppgitt i vognkortet, må av sikkerhetstekniske årsaker aldri overskrides. | ** Mål i kjørekklar tilstand iht. forordning (EU) nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. produsentens opplysninger inkl. fører (75 kg), 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % for vann samt gass (alu-glassflaske 5 kg), uten spesialutstyr. | *** Tillatt total trekkvekt må overholdes. | **** med 35 H-chassis (ekstrautstyr). | ***** ikke i forbindelse med 180 hk-motor. | ***** unntatt DE 560, 570 ans Duncan | ***** i nedre posisjon liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1880 mulig.

		DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	Vekt i kg
➔ PAKKER																				
KM4505-23	Easy Assist-pakke	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KM3232-23	Ford mediapakke	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
KM4501-23	No Limits-pakke	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
➔ CHASSIS / MOTORER																				
KM2185-23	180 hk-motor Fiat (pristinlegg til 140 hk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
KM2173-23	130 hk-motor Ford	P	P	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2190-23	170 hk-motor Ford (pristinlegg til 130 hk)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2180-23	170 hk-motor Ford (pristinlegg til 130 hk)	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
➔ CHASSIS / UNDERSTELL																				
KM2100-23	Chassis 3,2 til	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
KM2316-23	Chassis - 35 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	40
KM2221-23	Aluminiumsfelger 16" sort (not in connection with automatic)	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
KM2224-23	Aluminiumsfelger 16"	-	-	0	0	0	S*	S*	S*	S*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
KM2714-23	Automatisk klimaannlegg for Fiat	-	-	P	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	18
KM5122-23	Tilhengerkobling Fiat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	35
KM5127-23	Tilhengerkobling Ford	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
KM5128-23	Tilhengerkobling Ford-Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
KM2553-23	Helårsdekk	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2141-23	Tyre pressure sensor	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
➔ CHASSIS / GIRKASSE																				
KM2130-23	9-trinns automatgirkasse	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
KM2137-23	Automatgir Ford Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
➔ CHASSIS / LAKKERING																				
KM2410-23	Lakkering "hvit"	S	S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
KM2421-23	Lakkering "Black"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2407-23	Lakkering "sølv"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2426-23	Lakkering "Expedition Grey"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2409-23	Lakkering "Iron Grey"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2423-23	Lakkering "Diffused silver"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2422-23	Lakkering "Chrome Blue"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2414-23	Lakkering "Lanzarote Grey"	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2431-23	Lakkering "Black" Ford Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

* with automatic transmission

	DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	Vekt i kg
➔ MULTIMEDIA																			
KM3315-23	Ryggekamera	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2
➔ FORSYNINGSTEKNIKK																			
KM7220-23	Varmeapparat 2kW, diesel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
KM7225-23	Varmeapparat 4 kW, diesel	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
KM7226-23	Varmeapparat Combi C 6 E (AP D 4)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1
KM7227-23	Varmeapparat Combi D 6 E (AP D 4)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KM2759-23	Setevarme for fører- og passasjer sete	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
➔ TILBEHØR UTVENDIG																			
KM5147-23	Sykelholder for 2 sykler	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
KM5148-23	Sykelholder for 2 sykler (Duncan)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
KM5246-23	Markise 2,3 m	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
KM5245-23	Markise 3 m	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
KM5230-23	Solaranlegg	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
KM7626-23	WC porta potti	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
KM2599-23	Transformator 12 V / 220 V (600 W)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
KM2822-23	Beskyttelsesbøyle foran	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
KM5231-23	Solar panel	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	7
➔ LEVERING (OBLIGATORISK)																			
9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokumenter eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A801	Overføringskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GENERELL INFORMASJON OM VEKTSITUASJON VED BOBILER

- Spesialutstyr (tilleggsutstyr) øker målene i kjøreklar tilstand og reduserer bagasjeplassen. Vekten av tilleggsutstyret går fram av opplysningene i våre prospekter eller kan innhentes fra forhandleren/selgeren.
- Maksimalt tillatt antall personer til enhver tid er avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør, slik at noen av sitteplassene ikke kan brukes til fordel for mer bagasje. Hvis alle sitteplasser skal brukes, må det delvis gis avkall på bagasje. Teknisk tillatt total masse samt akselbelastninger må ikke overskrides.
- Tilleggslasten reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør. I tillegg er bagasjemuligheten ikke bare avhengig av vekten i kjøreklar tilstand, kjøretøyets faktiske vekt, vekten av tilbehøret og teknisk tillatt totalvekt, men også av de aktuelle akselbelastningene. Forutsetningen for utnyttelse av kjøretøYTEKNISK mulig bagasje er en tilsvarende, akselbelastningsavhengig fordeling av lasten.

Ved montering av tilleggsdeler som f.eks. skiboks, motorsykelstativ, klimaanlegg, markiser, sykkelstativ i kjøretøyet med påbygget, kan kjøretøyets mål og egen-skaper endre seg. I tillegg øker egenvekten etter montering av spesialutstyr. Ta også hensyn til tillatt akselbelastning og ekstra bagasjeplass. Ved kombinasjon av

flere tilbehørskomponenter på kjøretøytaket, må det tas hensyn til total nyttelast og plassen som står til disposisjon.

Die Eura Mobil GmbH overtar ikke ansvar for eventuell negativ innvirkning som kan oppstå på grunn av montering av slike tilleggsapparater i kjøretøyet, med mindre det dreier seg om ORIGINALE KARMANN-MOBIL-DELER og disse ikke ble montert eller festet iht. RETNINGSLINJENE fra KARMANN-MOBIL.

All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. Alle vektangivelser er verdier med en svingningsvariasjon på +/- 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Gjeldende merknad: På grunn av dagens forsyningskjedeproblemer, vises også noen modeller fra 2022-sesongen i brosjyren, hvorav noen kan avvike fra modellene fra 2023-sesongen når det gjelder utstyrsdetaljer. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspecifikt samt modell-avhengig utstyr hos din Karmann-Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

Vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand iht. art. 2. Nr.4.a) VO(EU) 1230/ 2012, hvis ikke annet er fastsatt, er definert som:

Kjøretøyets vekt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten

(inkl. verktøy).

- + Drivstofftank fylt opp til 90 %
- + 75 kg (vekten av føreren)
- + Aluminiumsflaske for flytende gass (5 kg fyllmengde) fylt opp til 100 %
- + Ferskvannvarmer fylt opp til 100 %
- + 230 V ladekabel for påbyggingsbatter
- = Masse i kjøreklar tilstand

Teknisk tillatt totalvekt iht. art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 er definert som: Maksimalvekt for kjøretøyet, oppgitt av produsenten for lastet kjøretøy.

Maksimal tilleggslast i henhold til opplysningene i katalogen, er definert som: Teknisk tillatt totalvekt – Vekt i kjøreklar tilstand = Maksimal mulig tilleggslast

Status: desember 2022

Tekniske data og utstyr 2022 / 2023 - PKM-2023-016

KARMANN

Mobil

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Str. 78

D-55576 Sprendlingen

Tel.: +49 (0) 6701-203 800

Fax: +49 (0) 6701-203 869

www.karmann-mobil.de