



# DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

## 2022 | 2023

GRUDZIEŃ 2022



## DUNCAN

**KOMPAKTOWY KAMPER** - CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ KEMPINGU Z PODNOSZONYM DACHEM



495

545



## DAVIS

**KAMPERY - VANY** - ELEGANCJA I KOMFORT A NAWET LUKSUS Z ŁÓŻKAMI PODWÓJNYMI LUB POJEDYNCZYMI



540

TRENDSTYLE  
LIFESTYLE



590

TRENDSTYLE  
LIFESTYLE



591

TRENDSTYLE  
LIFESTYLE



630

LIFESTYLE



620

TRENDSTYLE  
LIFESTYLE



Wszystkie modele DAVIS LIFESTYLE są dostępne opcjonalnie z podnoszonym dachem

## DEXTER

**KOMFORTOWY KAMPER** Z PODNOSZONYM ŁÓŻKIEM



550

Dexter 550 z podnoszonym dachem i podnoszonym łóżkiem



## DEXTER 4x4

**KAMPER TERENOWY** - PRZYCZEPNOŚĆ NA KAŻDEJ DRODZE Z ŁÓŻKAMI PODWÓJNYMI LUB POJEDYNCZYMI



560

4 x 4



570

4 x 4



## DEXTER

**KAMPERY - VANY** - PEŁNE CHARAKTERU KAMPERY VANY NA KRÓTKIE WYPRAWY I DŁUGIE PODRÓŻE Z ŁÓŻKAMI PODWÓJNYMI LUB POJEDYNCZYMI



540



580



600



625



## DAVIS TRENDSTYLE EDYCJA SPECJALNA

- » 140 KM Silnik FIAT
- » Podwozie 35L
- » Alufelgi 16"
- » Isofix (poza 540)
- » Ogrzewanie 4kW
- » Zbiornik paliwa 90 Litrów
- » Lakierowanie Lanzarote Grey
- » Siedzenia w kabinie kierowcy z podłokietnikami
- » System zaciemnienia
- » Markiza
- » Midi-Heki
- » Przygotowanie do multimediiów z kamerą wsteczną
- » Antena DAB
- » Rozszerzenie stołu
- » Pokrowce do siedzeń FH
- » Drzwi z moskitierą
- » Elektr. Lusterka zewnętrzne
- » Elektr. stopień
- » Oświetlenie zewnętrzne
- » Pakiet zimowy (izolowany + ogrzewany zbiornik ścieków, izolowane przewody wody w obszarze Zewnętrznym)

## DAVIS LIFESTYLE WYPOSAŻENIE

### WNĘTRZE LIFESTYLE W TYM:

- » Silnik 120 KM
- » Podwozie 35L
- » Isofix (poza 540)
- » Ogrzewanie 4kW
- » Eleganckie jasne wyposażenie wnętrza z aplikacjami tekstylnymi
- » Oświetlenie ambientowe LED
- » Kuchenny blat roboczy z substancji mineralnych
- » Dodatkowa Szafka górna nad szafkami tylnymi (do DA 590/620)
- » Składany blat stołu
- » Przesłona logo o wygładzie metalicznym w bloku kuchni
- » Boczny schowek w bloku kuchni (do DA 590/591/620/630)
- » Okno z lewej strony z tyłu (do DA 590/620/630)
- » Okno ramowe w jednej płaszczyźnie z karoserią

## PAKIET „CONCEPT”\*

### WYPOSAŻENIE-PAKIETU:

- » 140 KM Silnik FIAT
- » Traction + Hill Descent Control
- » Elektryczny Stopień
- » Kamera cofania FIAT
- » Elementy obsługowe kierownicy
- » Connect Radio z ekranem dotykowym 7"
- » Zbiornik paliwa 90 Litrów
- » Elektryczne Lusterka Zewnętrzne
- » Oświetlenie zewnętrzne
- » Lakierowany Zderzak Przedni
- » Czarna Kratka Chłodnicy
- » System Zaciemnienia-Kabiny Kierowcy
- » Markiza
- » Drzwi z Moskitierą
- » Skórzana kierownica i skórzana gałka zmiany biegów
- » Pakiet Zimowy (izolowany i ogrzewany zbiornik ścieków, izolowane przewody Wodne w rejonie zewnętrznym)

## PAKIET UNIWERSALNY „NO LIMITS”\*\*

- » FORD VISION + Pakiet: Elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne
- » Automatyka zapobiegająca przed oślepieniem
- » Czujnik deszczu z przodu
- » Ogrzewana szyba przednia
- » Wskaźnik poziomu układy mycia szyb
- » Silnik 130 KM
- » Alufelgi 16"
- » Pomoc parkowania (czujnik wstecznego parkowania)
- » Reflektor przeciwmgielny
- » Ogrzewanie siedzeń dla Kierowcy i Pasażera
- » Przesuwana kanapa 3-miejscowa z przebudową do łóżka (DU 545: 2-Siedzenia)
- » Lakierowany Zderzak Przedni
- » Pakiet Multimedialny Ford Custom z DAB
- » Natrysk zewnętrzny

## PAKIET EASY ASSIST

### WYPOSAŻENIE-PAKIETU:

- » Automatyczna klimatyzacja
- » Asystent hamowania awaryjnego
- » Asystent utrzymania pasa ruchu
- » Czujnik deszczu i światła
- » Asystent świateł drogowych (Automatyka przeciwdziałająca oślepieniu)
- » Identyfikacja znaków drogowych
- » Elektryczny hamulec parkowania
- » Dostęp bezkluczykowy (Keyless Entry and Go)

## PAKIET-FORD MEDIA\*\*\*

### WYPOSAŻENIE-PAKIETU:

- » System-Audio-Premium
- » Nawigacja z Ekranem Dotykowym
- » 4 Głośniki
- » Nawigacja w Europie
- » Kolorowy Dotykowy Ekran 6"
- » SYNC 3 Połączenie Aktywowane Głosem + System Wywoływania
- » Komputer pokładowy
- » Przedni i tylny Asystent Parkowania
- » Kamera jazdy wstecznej

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
<b>➔ POJAZD PODSTAWOWY</b>					
Fiat Ducato	-	S	S	S	-
Ford Transit	-	-	-	-	S
Ford Transit Custom	S	-	-	-	-
EURO 6 D Final z filtrem cząstek stałych	S	S	S	S	S
Poduszka powietrzna kierowcy	S	S	S	S	S
Poduszka powietrzna pasażera	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	S	-	-	S
ASB / ESP w tym Traktion +, Hill descend	-	-	S	S	-
Klimatyzacja, manualna	S	S	S	S	S
Tempomat	S	S	S	S	S
Przygotowanie pod radio i radio	-	-	-	-	S
Fotele kapitańskie podłokietnikami	-	S	P	P	S
Isofix	P	S (-w DA 540)	S (-w DA 540)	-	-
Serwosterowanie	S	S	S	S	S
Reflektory z regulacją wysokości	S	S	S	S	S
Immobiliser	S	S	S	S	S
System 3-punktowych pasów bezpieczeństwa	S	S	S	S	S
Elektryczny podnośnik okien przód	S	S	S	S	S
Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne	0	S	S	S	S
Centralny zamek ze zdalną obsługą	S	S	S	S	S
Kołpaki na koła	S	-	0	0	S
Zestaw Fix and Go do opon	S	S	S	S	S
Pokrowce siedzeń w kabinie kierowcy z materiału występującego w części mieszkalnej	S	S	S	S	S
Dywanik w kabinie kierowcy	-	-	-	S	S
Reflektor przeciwmgielny	0	-	-	0	S
Zderzak przedni w kolorze pojazdu	0	-	0	0	S
Zderzak przedni czarny	S	S	S	S	-
Zderzak tylny czarny	S	S	S	S	S
Skórzana kierownica	S	-	0	0	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
<b>➔ NADWOZIE ZEWN.</b>					
Izolacja ścianki bocznej i sufitu	S	S	S	S	S
Dach przesuwany (nie w połączeniu z dachem podnoszonym)	-	-	-	S (poza DE 550, DE 600)	-
Dach podnoszony, izolowany	-	-	-	tylko DE 550	-
Dach podnoszony	S	-	0	-	-
Kolor nadwozia, biały	S	-	S	S	S
Kolor nadwozia Lanzarote Grey	-	S	0	0	-
Okna w nadwoziu, z dźwigniami szybkoszamykającymi	-	S	S	-	-
Izolowane okna ramowe	-	-	S	S	S
Okna przesuwne	S	-	-	-	-
Oświetlenie zewnętrzne	-	S	0	0	S
Elektryczny stopień	S	S	S	S	S
Oslona dachowa 400 x 400 mm, z roletą zaciemniającą i moskitierą (szt.) z tyłu	-	1 (poza DA 540)	1 (poza DA 540)	1 (tylko DE 550)	-
Midi Heki (szt.)	-	-	-	1 (poza DE 550)	1
Mini Heki (szt.)	-	-	-	2 (DE 540: 1, poza DE 550)	1
<b>➔ KUCHNIA</b>					
Lodówka, 42 l	S	-	-	-	-
Lodówka, 70-85 l (zależnie od konturów)	-	S	S	S	S
Lodówka, 109 l	-	-	-	S (tylko DE 550)	-
Lodówka, 140 l	-	-	-	S (tylko DE 580, DE 625)	-
Kuchenka 2-palnikowa z pokrywą	S	S	S	S (DE 550: 3-palnikowa)	S
Gazowe części obsługowe umieszczone centralnie	S	S	S	S	S
Błat roboczy ze zintegrowanym zlewem	S	S	S	S	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
<b>➔ BAD</b>					
Toaleta ze zintegrowanym prysznicem	- / S	S	S	S	S
Okno w łazience	-	S (poza DA 540)	S (poza DA 540)	S	-
Oslona brodzika stelażem	-	-	S	S	-
Toaleta kasetowa	-	S	S	S	S
<b>➔ CZĘŚĆ MIESZKALNA</b>					
Tapicerka seryjna Trient	S	-	-	-	-
Tapicerka seryjna Savona	-	S	S	-	-
Tapicerka seryjna Asti	-	-	-	S	S
Materac piankowy na łóżku podnoszonym	-	-	-	S w DE 550	-
Łóżko podnoszone	-	-	-	S w DE 550	-
Podświetlenie	S	-	S	S w DE 550	-
Przedłużka stołu	-	S	S	S	S
Podwójne łóżko listwowe	-	tylko DA 591	tylko DA 591	-	-
Łóżko tylne z regulacją wysokości ze zmienną przestrzenią do przechowywania	-	-	tylko DA 630	-	-
Podłoga bagażnika z uchwytyami mocującymi i rampa najazdowa dla pojazdów dwukołowych	-	-	tylko DA 630	-	-
Przebudowa grupy siedzeń w dodatkowe łóżko dla 1 osoby	-	-	O	O	O (niemożliwe w 570 4x4)
Kanapa składana do dodatkowego łóżka dla 2 osób	O	-	-	- / S (w DE 550)	-
<b>➔ INSTALACJA</b>					
Ogrzewanie 4kW (Diesel)	S (DU 545)	S	S	S	S
Ogrzewanie 2kW (Diesel)	O (DU 495)	-	-	-	-
Zaopatrzenie w ciepłą wodę z jedno-uchwytywą baterią mieszającą	- / S (DU 545)	S	S	S	S
Pompa ciśnienia wody	S	S	S	S	S
Ogrzewany i izolowany zbiornik ścieków	-	S	O	-	-
Ogrzewany zbiornik ścieków	-	-	-	S	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
<b>➔ ZASILANIE ELEKTRYCZNE</b>					
Akumulator części mieszkalnej (w Dexter akumulator litowo-jonowy)	-	S	S	S	S
Elektr. automatyczna ładowarka do akumulatora nadwozia/pojazdu	S	S	S	S	S
Przylącze zewnętrzne CEE dla 230 V z automatycznym bezpiecznikiem	S	S	S	S	S
Wyłącznik ochronny FI	S	S	S	S	S
Panel Bord Control z podaniem wszystkim ważnych funkcji	S	S	S	S	S
Gniazdko 230 V (szt.)	3	3	3	3	3
Gniazdko 12V (szt.)	4	2	2	2	2
Gniazdko USB	3	3	3	3	3





# DANE TECHNICZNE

## KOMPAKTOWY KAMPER Z DACHEM PODNOSZONYM KAMPER Z ŁÓŻKIEM PODNOSZONYM KAMPER TERENOWY

## DAVIS Z ŁÓŻKIEM PODWÓJNYM

### DUNCAN 495

### DUNCAN 545

### DEXTER 550

### DEXTER 560 4 x 4

### DEXTER 570 4 x 4

### DAVIS 540 TRENDSTYLE



POJAZD PODSTAWOWY	2,0 Litry Ford Transit Custom 77 kW (105 KM) Diesel	2,0 Liter Ford Transit Custom 77 kW (105 KM) Diesel	Fiat Ducato 35L, 103 kW (140 KM)	Ford Transit 2,0 l. 96 kW (130 KM) z napędem sekwencyjnym	Ford Transit 2,0 l. 96 kW (130 KM) z napędem sekwencyjnym	Fiat Ducato 35 L, 103 kW (140 KM)
Zbiornik paliwa	70 L Diesel + Ad Blue	70 L Diesel + Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	75 l Diesel + 24 l Ad Blue	75 l Diesel + 24 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Techn. dop. masa całkowita*	3000 kg / 3200 kg (Opcja)	3200 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa w stanie gotowości do jazdy**	2498 kg	2589 kg	3033 kg	3162 kg	3154 kg	2845 kg
Dop. masa całkowita z 120 KM/ 140, 180 KM*****	5240 kg (ze skrzynią automatyczną 4000 kg)	5240 kg (ze skrzynią automatyczną 4200 kg)	5500 / 5800 kg	6000 kg	6000 kg	5500 / 5800 kg
Dop. ładowność przyczepy (hamowana)*** o mocy 120 / 140, 180 KM*****	2500 kg (ze skrzynią automatyczną 1400 kg)	2600 kg (ze skrzynią automatyczną 1500 kg)	2000 / 2500 kg	2800 kg	2800 kg	2000 / 2500 kg
<b>WYMIARY</b>						
Długość całkowita	4973 mm	5340 mm	5480 mm	5980 mm	5980 mm	5420 mm
Szerokość całkowita	2080 mm	2080 mm	2059 mm	2059 mm	2059 mm	2050 mm
Wysokość całkowita	2080 mm	2080 mm	2780 mm	2780 mm	2780 mm	2650 mm
Szerokość wewnętrzna	1775 mm	1775 mm	1940 mm	1870 mm	1870 mm	1860 mm
Wysokość	1406 / 2000-2030 mm	1406 / 2000-2030 mm	1950 mm	1970 mm	1970 mm	1890 mm
Rozstaw osi	2933 mm	3300 mm	3450 mm	3750 mm	3750 mm	3450 mm
Ogumienie seryjne	6,5 x 16" 215/65R16	6,5 x 16" 215/65R16	215/70 R15	235/65 R16	235/65 R16	255/75 R16C
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń	1870 x 1140 mm	1870 x 1140 mm	1900 x 1220 mm	1723 x 1077 mm	-	1460 x 930 mm (500 mm)
Łóżko w podnoszonym dachu	1890 x 1100 mm	1780 x 1160 mm plus przedłużka 190 x 1020 mm	-	-	-	-
Łóżko tylne	-	-	-	1890 x 1370 mm	1970 x 930 / 1850 x 930 mm	1860 x 1320 / 1160 mm
Łóżko podnoszone	-	-	1920 x 1550 mm	-	-	-
Ilość miejsc do spania	2 (4) Opcja	2 (4) Opcja	4	2 (3) Opcja	2	2 (3) Opcja
Dozwolona ilość osób z 3-punktowym pasem	2 (5) Opcja	2 (4) Opcja	4	4	2	4
<b>INSTALACJA</b>						
Pełna pojemność zbiornika świeżej wody	50 l	40 l	100 l	80 l	80 l	85 l
Pojemność ścieku	30 l	30 l	90 l	60 l	60 l	75 l
Zestaw gazowy / wkład gazowy	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 11 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 7 kg
Pojemność akumulatora	1 x 75 Ah	1 x 75 Ah	1 x 100 Ah (lit)	1 x 100 Ah (lit)	1 x 100 Ah (lit)	1 x 95 Ah
Ładowarka	17 A	17 A	17 A	17 A	17 A	15 A
Łodówka	42 l (z zamrażarką)	42 l (z zamrażarką)	109 l	70 l	70 l	70 l



## DAVIS Z ŁÓŻKIEM PODWÓJNYM

	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE
<b>POJAZD PODSTAWOWY</b>	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35 L // 35H, 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35 L // 35H, 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35 L // 35H, 103 kW (140 KM)
Zbiornik paliwa	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Techn. dop. masa całkowita*	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa w stanie gotowości do jazdy**	2865 kg	2925 kg	2945 kg	2945 kg	2965 kg	3095 kg
Dop. masa całkowita z 120 KM/ 140, 160, 180 KM*****	5500 / 5800 kg	5800 / 6000 // 6500 kg****	5800 / 6000 // 6500 kg****	5800 / 6000 // 6500 kg****	5800 / 6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****
Dop. ładowność przyczepy (hamowana)*** o mocy 120 / 140, 160, 180 KM*****	2000 / 2500 kg	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****
<b>WYMIARY</b>						
Długość całkowita	5420 mm	5995 mm	5995 mm	5995 mm	5995 mm	6360 mm
Szerokość całkowita	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Wysokość całkowita	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Szerokość wewnętrzna	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Wysokość	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Rozstaw osi	3450 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Ogumienie seryjne	215/70 R15C	225/75 R16C	225/75 R16C****	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń	1860 x 1320 / 1160 mm	1600 / 950 / 500 mm	1600 / 950 / 500 mm	1600 / 950 / 500 mm	1600 / 950 / 500 mm	1560 / 950 / 500 mm
Łóżko w podnoszonym dachu	1800 x 1200 mm (Opcja)	-	1800 x 1200 mm (Opcja)	-	1800 x 1200 mm (Opcja)	1800 x 1200 mm (Opcja)
Łóżko piętrowe	-	-	-	1860 x 1330 mm	1860 x 1330 mm	-
Łóżko tylne	1860 x 1320 / 1160 mm	1860 x 1490 mm	1860 x 1490 mm	1860 x 1440 mm	1860 x 1440 mm	1850/1750 x 1580 mm***** (regulacja wysokości)
Ilość miejsc do spania	2 (3) Opcja	2 (3)	2 (3)	4 / 5	4 / 5	2 / 3 (Opcja)
Dozwolona ilość osób z 3-punktowym pasem	4	4	4	4	4	4
<b>INSTALACJA</b>						
Pełna pojemność zbiornika świeżej wody	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Pojemność ścieku	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Zestaw gazowy / wkład gazowy	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Pojemność akumulatora	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Ładowarka	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Łódówka	70 l	80 l	80 l	80 l	80 l	85 l

\* Ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać „technicznie dopuszczalnej masy całkowitej w stanie po załadunku”, określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. | \*\* Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1230/2012: Pojazd ze standardowym wyposażeniem według danych producenta w tym kierowca (75 kg), 90% napełnienia paliwem, 100% wody i gazu (alumiiniowa butla gazowa 5 kg) bez wyposażenia specjalnego. | \*\*\* Dopuszczalna masa całkowita musi zostać zachowana. | \*\*\*\* Z podwoziem 35 H (opcja). | \*\*\*\*\* Nie w połączeniu z silnikiem 180 KM | \*\*\*\*\* oprócz DE 560, 570 i Duncan | \*\*\*\*\* w dolnej pozycji możliwe jest rozszerzenie powierzchni leżania do 1850/1750 x 1880.



## DANE TECHNICZNE

## DAVIS Z ŁÓŻKAMI POJEDYNCZYMI

## DEXTER Z ŁÓŻKIEM PODWÓJNYM

## DEXTER Z ŁÓŻKAMI POJEDYNCZYMI

## DAVIS 620 TRENDSTYLE

## DAVIS 620 LIFESTYLE

## DEXTER 540

## DEXTER 580

## DEXTER 600

## DEXTER 625



POJAZD PODSTAWOWY	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35 L // 35H, 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35 L // 35H, 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35 L // 35H, 103 kW (140 KM)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 KM)
Zbiornik paliwa	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Tech. dop. masa całkowita*	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa w stanie gotowości do jazdy**	3055 kg	3075 kg	2796 kg	2967 kg	2893 kg	3168 kg
Dop. masa całkowita z 120 KM/ 140, 160, 180 KM*****	6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****	5500 / 5800 kg	5800 / 6000 // 6500 kg****	5800 / 6000 // 6500 kg****	6000 // 6500 kg****
Dop. ładowność przyczepy (hamowana)*** o mocy 120 / 140, 160, 180 KM*****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 kg	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****	2000 / 2500 // 3000 kg****
<b>WYMIARY</b>						
Długość całkowita	6360 mm	6360 mm	5420 mm	5990 mm	5990 mm	6360 mm
Szerokość całkowita	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Wysokość całkowita	2650 mm	2650 mm	2570 mm	2570 mm	2570 mm	2570 mm
Szerokość wewnętrzna	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Wysokość	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Rozstaw osi	4035 mm	4035 mm	3450 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Ogumienie seryjne	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń	1560 / 950 / 500 mm	1560 / 950 / 500 mm	1835 x 1070 mm	1800 x 1020 mm	-	1875 x 1150 mm
Łóżko w podnoszonym dachu	1880 x 750 mm	1800 x 1200 mm (Opcja)	-	-	-	-
Łóżko tylne	1950 x 800 mm / 1860 x 800 mm	1950 x 800 mm / 1860 x 800 mm	1900 x 1330 mm	1900 x 1320 mm	1960 x 1030 mm / 1900 x 930 mm	1925 x 800 mm / 1870 x 800 mm
Ilość miejsc do spania	2 / 3 (Opcja)	2 / 3 (Opcja)	2 (3) Opcja	2 (3) Opcja	2	2 (3) Opcja
Dozwolona ilość osób z 3-punktowym pasem	4	4	4	4	2	4
<b>INSTALACJA</b>						
Pełna pojemność zbiornika świeżej wody	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Pojemność ścieku	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Zestaw gazowy / wkład gazowy	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Pojemność akumulatora	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 100 Ah (lit)	1 x 100 Ah (lit)	1 x 100 Ah (lit)	1 x 100 Ah (lit)
Ładowarka	15 A	15 A	17 A	17 A	17 A	17 A
Łódówka	75 l	75 l	70 l	140 l	70 l	140 l

\* Ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać „technicznie dopuszczalnej masy całkowitej w stanie po załadunku”, określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. | \*\* Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1230/2012: Pojazd ze standardowym wyposażeniem według danych producenta w tym kierowca (75 kg), 90% napełnienia paliwem, 100% wody i gazu (aluminiowa butla gazowa 5 kg) bez wyposażenia specjalnego. | \*\*\* Dopuszczalna masa całkowita musi zostać zachowana. | \*\*\*\* Z podwoziem 35 H (opcja). | \*\*\*\*\* Nie w połączeniu z silnikiem 180 KM | \*\*\*\*\* oprócz DE 560, 570 i Duncan | \*\*\*\*\* w dolnej pozycji możliwe jest rozszerzenie powierzchni leżenia do 1850/1750 x 1880.



	DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	Waga w kg
<b>➔ PAKIETY</b>																			
KM4540-23	Pakiet Concept DA540	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	80
KM4541-23	Pakiet Concept DA590 - DA591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	80
KM4542-23	Pakiet Concept DA620 - DA630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	80
KM4543-23	Pakiet Concept DE540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	80
KM4544-23	Pakiet Concept DE550	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
KM4546-23	Pakiet Concept DE580 - DE600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	80
KMXXX-23	Pakiet Concept DE625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	80
KM4505-23	Pakiet Easy Assist	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KM3232-23	Pakiet Ford Media	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
KM4501-23	Pakiet No limits	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
<b>➔ PODWOZIE / SILNIKI</b>																			
KM2186-23	120 KM silnik Fiat	-	-	S	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	-	0
KM2181-23	140 KM silnik Fiat (dopłata za 120 PS)	-	-	0	-	-	S	S	S	0	0	0	S	S	0	0	0	S	0
KM2184-23	180 KM silnik Fiat (dopłata za 120 PS)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
KM2185-23	180 KM silnik Fiat (dopł. do 140 KM)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
KM2173-23	130 KM silnik Ford	P	P	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2190-23	170 KM silnik Ford (dopłata do 130 KM)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2180-23	170 KM silnik Ford (dopłata do 130 KM)	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>➔ PODWOZIE</b>																			
KM2100-23	Podwozie 3,2 t	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
KM2316-23	Podwozie - 35 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	40
KM2221-23	Alufelgi 16" czarne (nie w połączeniu z automatyką)	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
KM2224-23	Alufelgi 16"	-	-	0	0	0	S*	S*	S*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
KM2371-23	Zbiornik paliwa 90 litrów	-	-	P	-	-	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	26
KM2714-23	Automatyka klimatyzacji dla Fiat	-	-	P	-	-	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	18
KM5122-23	Hak holowniczy Fiat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	35
KM5127-23	Hak holowniczy Ford	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
KM5128-23	Zaczep holowniczy Ford Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
KM2553-23	Opony całoroczne	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2141-23	Czujniki ciśnienia powietrza opon	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>➔ PODWOZIE / SKRZYNIA BIEGÓW</b>																			
KM2130-23	9-biegowa automatyczna skrzynia biegów	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
KM2137-23	Automatyczna skrzynia biegów Ford Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
<b>➔ PODWOZIE / LAKIEROWANIE</b>																			
KM2410-23	Lakier „biały”	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
KM2421-23	Lakier "Black"	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Przy automatycznej skrzyni biegów



		DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	Waga w kg
KM6220-23	łóżko dodatkowe dla 1 osoby	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
KM2252-23	Koło zapasowe	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	45
KMXXX-23	Łodówka - 135 L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>➤ MULTIMEDIA</b>																				
KM3212-23	Przygotowanie multimediów (sterowanie na kierownicy, przygotowanie kamery cofania)	-	-	P	-	-	S	S	S	S	P	P	P	P	P	P	P	P	P	5
KM3214-23	Connect Radio 7"	-	-	P	P	P	-	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2
KM3315-23	Kamera jazdy wstecznej	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2
<b>➤ TECHNIKA ZASILANIA</b>																				
KM7220-23	Ogrzewanie 2kW (Diesel)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
KM7225-23	Ogrzewanie 4 kW (Diesel)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
KM7226-23	Ogrzewanie Combi C 6 E (AP D 4)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1
KM7227-23	Ogrzewanie Combi D 6 E (AP D 4)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KM2759-23	Ogrzewanie siedzeń dla kierowcy i pasażera	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>➤ AKCESORIA ZEWNĘTRZNE</b>																				
KM5147-23	Bagażnik dla 2 rowerów	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
KM5148-23	Bagażnik dla 2 rowerów (Duncan)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
KM5246-23	Markiza 2,3 m	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
KM5241-23	Markiza 3,1 m	-	-	0	-	-	S	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	27
KM5240-23	Markiza 3,7 m	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	30
KM5243-23	Markiza 4 m	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	0	0	-	-	-	-	36
KM5244-23	Markise 3,25 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	28
KM5245-23	Markiza 3 m	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
KM5230-23	Instalacja solarna	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
KM7626-23	WC Porta Potti	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
KM2599-23	Transformator 12 V/220 V (600 W)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
KM2822-23	Pałak ochronny przedni	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
KM5231-23	Instalacja solarna do dachu podniesionego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	7
<b>➤ RÓŻNORODNY</b>																				
9520	1 rok gwarancji na nowy pojazd (Car-Garantie)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9522	2 rok gwarancji na nowy pojazd (Car-Garantie)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9524	3 rok gwarancji na nowy pojazd (Car-Garantie)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>➤ DOSTAWA (OBOWIĄZKOWA)</b>																				
9009	Świadectwo badania instalacji gazowej, dokumenty COC lub dokumenty pojazdu, przegląd TÜV i fracht wstępny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A801	Koszty przeprowadzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*\* Dla zawarcia gwarancji przyłączeniowej z 1, 2 lub 3 latami przedłużenia gwarancji obowiązują warunki gwarancji CG Car Versicherungs-AG (gwarancja CG Car Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Niemcy).



## OGÓLNE INFORMACJE O WADZE KAMPERÓW

- Wyposażenie specjalne (wyposażenie dodatkowe) zwiększa masę w stanie gotowym do jazdy i zmniejsza ładowność. Wagę wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszej broszurze lub uzyskać od dealera/sprzedawcy.
- Każdorazowo podana maksymalna dopuszczalna liczba osób jest zależna od wagi i nacisku na oś. Można ją zmniejszyć, jeśli zainstalowano wyposażenie specjalne (= wyposażenie specjalne/wyposażenie dodatkowe) i akcesoria, tak aby nie można było korzystać z poszczególnych siedzeń na korzyść opcji załadunku. Jeśli wszystkie siedzenia mają być wykorzystane, w niektórych przypadkach może być konieczne zrezygnowanie z dodatkowego obciążenia. Dopuszczalna technicznie masa całkowita i naciski na oś nie mogą zostać przekroczone.
- Opcja ładowności jest redukowana przez zainstalowanie specjalnego wyposażenia (= wyposażenie specjalne/wyposażenie dodatkowe) i akcesoriów. Ponadto opcja ładowności zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, masy akcesoriów i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale także od odpowiednich nacisków na osie. Warunkiem wyczerpania możliwego ładunku pojazdu jest odpowiedni, zależny od nacisku na oś rozkład obciążenia.

Przez montaż dodatkowych części, np. bagażnika dachowego, bagażnika na motocykl, klimatyzatory, markizy, bagażniki na rowery, w pojeździe z konstrukcją mieszkalną, wymiary i właściwości pojazdu mogą ulec zmianie. Dodatkowo masa własna zwiększa się po montażu wyposażenia specjalnego. Należy uwzględnić

także dopuszczalny nacisk na oś i rezerwy ładowności. Przy połączeniu więcej komponentów akcesoriów na dachu pojazdu należy uwzględnić całkowity nacisk i dostępne miejsce.

Eura Mobil GmbH nie odpowiada za wszelkie negatywne skutki, które mogą wystąpić w pojeździe przez montaż tego rodzaju urządzeń dodatkowych w pojeździe, o ile nie są to ORYGINALNE CZĘŚCI KARMANN MOBIL i nie zostały one zamontowane zgodnie z WYTYCZNYMI KARMANN MOBIL.

Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze odnoszą się do wymienionych tutaj produktów i nie mają zastosowania do innych produktów Eura Mobil GmbH. Modele przedstawione w tej broszurze przedstawiają wyposażenie dla terenu Niemiec. Niektóre z nich zawierają również specjalne wyposażenie i akcesoria, które nie są częścią standardowego zakresu dostawy. Wszystkie wagi są wartościami z tolerancją +/- 5 proc. Odstępstwa od opisanych tutaj wariantów modeli i wyposażenia są możliwe w różnych krajach ze względu na przepisy prawne. Aktualna uwaga: Ze względu na bieżące problemy w łańcuchu dostaw, w broszurze pokazane są również niektóre modele z sezonu 2022, z których niektóre mogą różnić się od modeli z sezonu 2023 pod względem wyposażenia. Prosimy informować o dokładnym zakresie i dostępnym programie modelowego i niezależnego od modeli wyposażenia do dealera Karmann Mobil. Zastrzega się możliwość błędów i zmian w konstrukcji, wyposażeniu i wyposażeniu specjalnym. Wraz z ukazaniem się tej broszury, wszystkie poprzednie publikacje tracą ważność.

Masę w stanie gotowym do jazdy według Art. 2, punkt 4a) rozp. (UE) 1230/2012, o ile nie postanowiono inaczej, definiuje się jako:

- Masę pojazdu z wyposażeniem standardowym według danych producenta (w tym narzędzia pokładowe)
- + zbiornik paliwa wypełniony w 90%
  - + 75 kg (masa kierowcy)
  - + aluminiowa butla na gaz płynny (pojemność 5 kg) pełna w 100%
  - + zbiornik paliwa wypełniony w 100 %
  - + kabel do ładowania akumulatora nadwozia 230 V
- = Masa w stanie gotowości do jazdy

Technicznie dopuszczalna masa całkowita zgodnie z Art. 2, Nr 7 VO (UE) 1230/2012 jest zdefiniowana jako: Maksymalna masa całkowita pojazdu producenta.

Maksymalna możliwa ładowność określona w katalogu jest zdefiniowana jako: Technicznie dopuszczalna masa całkowita - masa w stanie gotowości do jazdy = maksymalna możliwość ładowności.

**Stan na: Grudzień 2022**

**Dane techniczne i wyposażenie 2022 / 2023**

**KARMANN**

*Mobil*

**Eura Mobil GmbH**

Kreuznacher Str. 78  
D-55576 Sprendlingen  
Tel.: +49 (0) 6701-203 800  
Fax: +49 (0) 6701-203 869  
www.karmann-mobil.de