



TEKNISKA DATA OCH UTRUSTNING

2022 | 2023

DECEMBER 2022



2 | MODELLER OCH UTRUSTNINGSLINJER

DUNCAN

KOMPAKT CAMPINGBIL – ÄKTA CAMPINGGLÄDJE MED HÖJBART TAK



495

545



DAVIS

CAMPERVANS – ELEGANT FRÅN KOMFORTABEL TILL LYXIG MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR



540

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



590

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



591

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



630

LIFESTYLE



620

TRENDSTYLE
LIFESTYLE



Alla DAVIS LIFESTYLE kan som tillval levereras med höjbart tak

DEXTER

KOMFORT-CAMPINGBIL – MED UPPFÄLLBAR SÄNG



550

Dexter 550 med högt tak och uppfällbar säng



DEXTER 4x4

FYRHJULSDRIVEN CAMPINGBIL – PERFEKT GREPP PÅ ALLA VÄGAR MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR



560

4 x 4



570

4 x 4



DEXTER

CAMPERVANS – KARAKTÄRSFULLA CAMPERVANS FÖR KORTA TURER OCH LÅNGA RESOR MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR



540



580



600



625



DAVIS TRENDSTYLE SPECIALUTGÅVA

- » Motor på 140 hk FIAT
- » Chassi 35L
- » Alufälgar 16"
- » Isofix (utom 540)
- » Uppvärmning 4KW
- » Bränsletank 90 liter
- » Lackering Lanzarote Grey
- » Stolar i förarhytten med armstöd
- » Mörkläggningsystem
- » Markis
- » Midi-Heki
- » Multimediaförberedelse inkl. backkamera
- » DAB-antenn
- » Bordsförlängning
- » Sätessöverdrag FH-säten
- » Dörr med myggnät
- » Elektr. ytterspeglar
- » Elektr. fotsteg
- » Ytterbelysning
- » Vinterpaket (isolerad + uppvärmd avloppsvattentank, isolerade vattenledningar i det utvändiga området)

DAVIS LIFESTYLE UTRUSTNING

INTERIÖR LIFESTYLE MED:

- » Motor på 120 hk
- » Chassi 35L
- » Isofix (utom 540)
- » Värmesystem 4KW
- » elegant ljus invändig utrustning med dekorelement i textil
- » LED-stämningsbelysning
- » Arbetsplatta av mineralmaterial i köket
- » Ytterl. ovenskåp över bakdörrarna (för DA 590/620)
- » Fällbar bordsskiva
- » Kåpa med logotyp i metallfinish på köksblocket
- » Förvaringsfack på sidorna på köksblocket
- » Fönster till vänster i bakpartiet (för DA 590/620/630)
- » Infällda ramfönster

ALL INCLUSIVE-UTFÖRANDE "CONCEPT"*

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Motor på 140 hk FIAT
- » Traction + Hill Descent Control
- » Elektriskt fotsteg
- » Backkamera FIAT
- » Rattreglage
- » Connect Radio med 7" pekskärm
- » Bränsletank 90 liter
- » Elektriska ytterspeglar
- » Ytterbelysning
- » Lackerad stötfångare fram
- » Svart kylargrill
- » Förarhytt-mörkläggningsystem
- » Markis
- » Dörr med myggnät
- » Ratt och växelspaksknopp i läder
- » Vinterpaket (isolerad + uppvärmd avloppsvattentank, isolerade vattenledningar i det utvändiga området)

UTRUSTNINGSPAKET SOM TILLVAL

ALLROUND-PAKET "NO LIMITS"***

- » FORD VISION + paket med:
 - Elektriskt höjjusterbara och infällbara ytterspeglar
 - Automatisk avbländning
 - Regnsensor fram
 - Uppvärmbar vindruta
 - Nivåindikator för spolavrätska
- » Motor på 130 hk
- » Alufälgar 16"
- » Parkeringshjälp/backsensor
- » Dimstrålkastare
- » Sätessvärme förar- och passagerarstolen
- » Förskjutbart baksäte med 3 sittplatser och ombyggnad till säng (DU 545: 2 sittplatser)
- » Lackerad stötfångare fram
- » Multimediapakets Ford Custom inkl. DAB
- » Utvändigt dusch

EASY ASSIST-PAKET

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Automatisk klimatanläggning
- » Nödbromsassistent
- » Filhållarassistans
- » Regn- och ljussensor
- » Helljusassistent (automatisk avbländning)
- » Vägskyltsidentifiering
- » Elektrisk parkeringsbroms
- » Keyless Entry & Go

FORD MEDIA-PAKET***

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Premium-Audio-System
- » Navigation med pekskärm
- » 4 högtalare
- » Navigation Europa
- » 6" färgpekskärm
- » SYNC 3 röstaktiverad anslutning + anropssystem
- » Omborddator
- » Framre och bakre parkeringsassistent
- » Backkamera

* För Davis Lifestyle och Dexter, inte tillgänglig för Davis Trendstyle och Dexter 4x4

** Tillgänglig för Duncan

*** Tillgänglig för Dexter 560 4x4, 570 4x4

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➔ GRUNDFORDON					
Fiat Ducato	-	S	S	S	-
Ford Transit	-	-	-	-	S
Ford Transit Custom	S	-	-	-	-
EURO 6 D Final inkl. sotpartikelfilter	S	S	S	S	S
Krockudde för föraren	S	S	S	S	S
Krockudde för frampassageraren	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	S	-	-	S
ASB / ESP inkl. Traktion +, Hill descend	-	-	S	S	-
Manuell klimatanläggning	S	S	S	S	S
Farthållare	S	S	S	S	S
Radioförberedelse + radio	-	-	-	-	S
Captain-chair-säten med armstöd	-	S	P	P	S
Isofix	P	S (- på DA 540)	S (- på DA 540)	-	-
Servostyrning	S	S	S	S	S
Höjjusterbara strålkastare	S	S	S	S	S
Startspärr	S	S	S	S	S
3-punktsbältessystem	S	S	S	S	S
Elektriska fönsterhissar fram	S	S	S	S	S
Elektriskt inställbara och uppvärmda ytterspeglar	0	S	S	S	S
Centrallås med fjärrkontroll	S	S	S	S	S
Dekorativa hjulnav	S	-	0	0	S
Fix and Go reparationssats	S	S	S	S	S
Förarhytsätenas klädsel i samma polstermaterial som vardagsrummet	S	S	S	S	S
Matta i förarhytten	-	-	-	S	S
Dimstrålkastare	0	-	-	0	S
Stötfångare fram i samma lack som chassit	0	-	0	0	S
Stötfångare fram svart	S	S	S	S	-
Stötfångare bak svart	S	S	S	S	S
Läderratt	S	-	0	0	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➔ PÅBYGGNADEN UTVÄNDIGT					
Isolering i sidoväggarna och taket	S	S	S	S	S
Skjutbart tak (inte i kombination med höjbart tak)	-	-	-	S (utom DE 550, DE 600)	-
Högt tak, isolerat	-	-	-	endast DE 550	-
Höjbart tak	S	-	0	-	-
Karossfärg Trend vit	S	-	S	S	S
Karossfärg Lanzarote Grey	-	S	0	0	-
Fönster i påbyggnaden, med snabbblås	-	S	S	-	-
Isolerade karmfönster	-	-	S	S	S
Skjutfönster	S	-	-	-	-
Ytterbelysning	-	S	0	0	S
Elektriskt fotsteg	S	S	S	S	S
Taklucka 400 x 400 mm, med mörkläggninggardin och myggnät (St.) i bakpartiet	-	1 (utom DA 540)	1 (utom DA 540)	1 (endast DE 550)	-
Midi Heki (St.)	-	-	-	1 (utom DE 550)	1
Mini Heki (St.)	-	-	-	2 (DE 540: 1, utom DE 550)	1
➔ KÖK					
Kylskåp, 42 liter	S	-	-	-	-
Kylskåp, 70 - 85 liter (beroende på planlösning)	-	S	S	S	S
Kylskåp, 109 liter	-	-	-	S (endast DE 550)	-
Kylskåp, 140 liter	-	-	-	S (endast DE 580, DE 625)	-
Spis med två gasplattor med kåpa	S	S	S	S (DE 550: tre gasplattor)	S
Centralt placerade gasmöverdelar	S	S	S	S	S
Arbetsyta med inbyggd vask	S	S	S	S	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➔ BADRUM					
Toaletterum med inbyggd dusch	- / S	S	S	S	S
Tvättromsfönster	-	S (utom DA 540)	S (utom DA 540)	S	-
Duchtråγκåpa med ribbotten	-	-	S	S	-
Kassettoalett	-	S	S	S	S
➔ VARDAGSRUM					
Standardpolster Trient	S	-	-	-	-
Standardpolster Savona	-	S	S	-	-
Standardpolster Asti	-	-	-	S	S
Skummadrass på uppfällbar säng	-	-	-	S på DE 550	-
Uppfällbar säng	-	-	-	S på DE 550	-
Stämningsbelysning	S	-	S	S på DE 550	-
Bordförlängning	-	S	S	S	S
Våningsäng	-	endast DA 591	endast DA 591	-	-
Höjjusterbar bakre säng med variabelt förvaringsutrymme	-	-	endast DA 630	-	-
Lastrumsgolv med lastöglor och uppkörningsramp för tvåhjulingar	-	-	endast DA 630	-	-
Ombyggnad av sittgruppen till extrasäng för 1 person	-	-	O	O	O (inte möjligt på 570 4x4)
Sitbänk fällbar till extrasäng för 2 personer	O	-	-	- / S (på DE 550)	-
➔ INSTALLATION					
Uppvärmning 4kW (diesel)	S (DU 545)	S	S	S	S
Uppvärmning 2kW (diesel)	O (DU 495)	-	-	-	-
Varmvattenförsörjning med engreppsblandare	- / S (DU 545)	S	S	S	S
Tryckvattenpump	S	S	S	S	S
Uppvärmd och isolerad avloppsvattentank	-	S	O	-	-
Uppvärmd avloppsvattentank	-	-	-	S	S

	DUNCAN	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER	DEXTER 4 x 4
➔ ELFÖRSÖRJNING					
Vardagsrumsbatteri (på Dexter litiumjonbatteri)	-	S	S	S	S
Elektrisk laddare för påbyggnads-/fordonsbatteriet	S	S	S	S	S
CEE-utvändig anslutning för 230 V med automatsäkring	S	S	S	S	S
Jordfelsbrytare	S	S	S	S	S
Bord-Control-panel med indikering av alla viktiga funktioner	S	S	S	S	S
230 V-eluttag (St.)	3	3	3	3	3
12V-eluttag (St.)	4	2	2	2	2
USB-uttag	3	3	3	3	3





TEKNISKA DATA

KOMPAKT CAMPINGBIL MED HÖJBART TAK

CAMPINGBIL MED UPPFÄLLBAR SÄNG FYRHJULSDRIVEN CAMPINGBIL

DAVIS MED DUBBELSÄNG

DUNCAN 495

DUNCAN 545

DEXTER 550

DEXTER 560 4 x 4

DEXTER 570 4 x 4

DAVIS 540 TRENDSTYLE



GRUNDFORDON	DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE
Bränsletank	70 liter diesel + Ad Blue	70 liter diesel + Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	75 liter diesel + 24 liter Ad Blue	75 liter diesel + 24 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt*	3 000 kg / 3 200 kg (tillval)	3 200 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick**	2 498 kg	2 589 kg	3 033 kg	3 162 kg	3 154 kg	2 845 kg
Tillåten totalvikt med 120 hk / 140, 180 hk*****	5 240 kg (med automatlåda 4 000 kg)	5 240 kg (med automatlåda 4 200 kg)	5 500 / 5 800 kg	6 000 kg	6 000 kg	5 500 / 5 800 kg
Tillåten släpplast (bromsad)*** med 120 hk / 140, 180 hk*****	2 500 kg (med automatlåda 1 400 kg)	2 600 kg (med automatlåda 1 500 kg)	2 000 / 2 500 kg	2 800 kg	2 800 kg	2 000 / 2 500 kg
MÅTT						
Total längd	4 973 mm	5 340 mm	5 480 mm	5 980 mm	5 980 mm	5 420 mm
Total bredd	2 080 mm	2 080 mm	2 059 mm	2 059 mm	2 059 mm	2 050 mm
Total höjd	2 080 mm	2 080 mm	2 780 mm	2 780 mm	2 780 mm	2 650 mm
Innerbredd	1 775 mm	1 775 mm	1 940 mm	1 870 mm	1 870 mm	1 860 mm
Ståhöjd	1 406 / 2 000-2 030 mm	1 406 / 2 000-2 030 mm	1 950 mm	1 970 mm	1 970 mm	1 890 mm
Axelavstånd	2 933 mm	3 300 mm	3 450 mm	3 750 mm	3 750 mm	3 450 mm
Däck standard	6,5 x 16" 215/65R16	6,5 x 16" 215/65R16	215/70 R15	235/65 R16	235/65 R16	255/75 R16C
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1 870 x 1 140 mm	1 870 x 1 140 mm	1 900 x 1 220 mm	1 723 x 1 077 mm	-	1 460 x 930 mm (500 mm)
Säng i höjbart tak	1 890 x 1 100 mm	1 780 x 1 160 mm plus förlängning 190 x 1 020 mm	-	-	-	-
Bakre säng	-	-	-	1 890 x 1 370 mm	1 970 x 930 / 1 850 x 930 mm	1 860 x 1 320 / 1 160 mm
Uppfällbar säng	-	-	1 920 x 1 550 mm	-	-	-
Sovplatser antal	2 (4) tillval	2 (4) tillval	4	2 (3) tillval	2	2 (3) tillval
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte	2 (5) tillval	2 (4) tillval	4	4	2	4
INSTALLATION						
Färskvattenkapacitet totalt	50 l	40 l	100 l	80 l	80 l	85 l
Avloppsvattenvolym	30 l	30 l	90 l	60 l	60 l	75 l
Gaslåda/ gasbehållare	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 11 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 7 kg
Batterikapacitet	1 x 75 Ah	1 x 75 Ah	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)	1 x 95 Ah
Laddare	17 A	17 A	17 A	17 A	17 A	15 A
Kylskåp	42 l (med frysack)	42 l (med frysack)	109 l	70 l	70 l	70 l



DAVIS MED DUBBELSÄNG

	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE
GRUNDFORDON	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)
Bränsletank	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt*	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick**	2 865 kg	2 925 kg	2 945 kg	2 945 kg	2 965 kg	3 095 kg
Tillåten totalvikt med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****	5 500 / 5 800 kg	5 800 / 6 000 // 6 500 mm****	5 800 / 6 000 // 6 500 mm****	5 800 / 6 000 // 6 500 mm****	5 800 / 6 000 // 6 500 mm****	6 000 // 6 500 kg****
Tillåten släpvningslast (bromsad)*** med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****	2 000 / 2 500 kg	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****
MÅTT						
Total längd	5 420 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	6 360 mm
Total bredd	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total höjd	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredd	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhöjd	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Axelavstånd	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Däck standard	215/70 R15C	225/75 R16C	225/75 R16C****	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm
Säng i höjbart tak	1 800 x 1 200 mm (tillval)	-	1 800 x 1 200 mm (tillval)	-	1 800 x 1 200 mm (tillval)	1 800 x 1 200 mm (tillval)
Våningsäng	-	-	-	1 860 x 1 330 mm	1 860 x 1 330 mm	-
Bakre säng	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1 860 x 1 440 mm	1 850/1 750 x 1 580 mm***** (höjjustering)
Sovplatser antal	2 (3) tillval	2 (3)	2 (3)	4 / 5	4 / 5	2/3 (tillval)
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte	4	4	4	4	4	4
INSTALLATION						
Färskvattenkapacitet totalt	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Avloppsvattenvolym	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gaslåda/ gasbehållare	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapacitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Laddare	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Kylskåp	70 l	80 l	80 l	80 l	80 l	85 l

* De specifikationer "tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick" som anges i fordonshandlingarna får under inga omständigheter överskridas av säkerhetstekniska skäl. | ** Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) nr.1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer inklusive förare (75 kg), 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 100 % för vatten och gas (aluminiumgasflaska 5 kg), utan extrautrustning. | *** Den tillåtna totalvikten måste följas. | **** Med 35 H-chassi (tillval). | ***** Inte i kombination med motor på 180 hk. | ***** Utom DE 560, 570 och Duncan | ***** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1880 i det nedre läget.



TEKNISKA DATA

DAVIS MED ENKELSÄNGAR

DEXTER MED DUBBELSÄNG

DEXTER MED ENKELSÄNGAR

DAVIS 620 TRENDSTYLE

DAVIS 620 LIFESTYLE

DEXTER 540

DEXTER 580

DEXTER 600

DEXTER 625



GRUNDFORDON	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)
Bränsletank	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt*	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick**	3 055 kg	3 075 kg	2 796 kg	2 967 kg	2 893 kg	3 168 kg
Tillåten totalvikt med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****	6 000 // 6 500 kg****	6 000 // 6 500 kg****	5 500 / 5 800 kg	5 800 / 6 000 // 6 500 mm****	5 800 / 6 000 // 6 500 mm****	6 000 // 6 500 kg****
Tillåten släpvningslast (bromsad)*** med 120 hk / 140, 160, 180 hk*****	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****	2 000 / 2 500 kg	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****	2 000 / 2 500 // 3 000 kg****
MÅTT						
Total längd	6 360 mm	6 360 mm	5 420 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm
Total bredd	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total höjd	2 650 mm	2 650 mm	2 570 mm	2 570 mm	2 570 mm	2 570 mm
Innerbredd	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Ståhöjd	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Axelavstånd	4 035 mm	4 035 mm	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Däck standard	225/75 R16C	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****	215/70 R15 // 225/75 R16C****
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1 560 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 835 x 1 070 mm	1 800 x 1 020 mm	-	1 875 x 1 150 mm
Säng i höjrbart tak	1 880 x 750 mm	1 800 x 1 200 mm (tillval)	-	-	-	-
Bakre säng	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	1 900 x 1 330 mm	1 900 x 1 320 mm	1 960 x 1 030 mm / 1 900 x 930 mm	1 925 x 800 mm / 1 870 x 800 mm
Sovplatser antal	2/3 (tillval)	2/3 (tillval)	2 (3) tillval	2 (3) tillval	2	2 (3) tillval
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte	4	4	4	4	2	4
INSTALLATION						
Färskvattenkapacitet totalt	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Avloppsvattenvolym	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gaslåda/ gasbehållare	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batterikapacitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)	1 x 100 Ah (litium)
Laddare	15 A	15 A	17 A	17 A	17 A	17 A
Kylskåp	75 l	75 l	70 l	140 l	70 l	140 l

* De specifikationer "tekniskt tillåten totalvikt i lastat skick" som anges i fordonshandlingarna får under inga omständigheter överskridas av säkerhetstekniska skäl. | ** Vikt i körklart skick enligt förordning (EU) nr.1230/2012: Fordon med standardutrustning i enlighet med tillverkarens specifikationer inklusive förare (75 kg), 90 % av påfyllningsmängden för bränsle, 100 % för vatten och gas (aluminiumgasflaska 5 kg), utan extrautrustning. | *** Den tillåtna totalvikten måste följas. | **** Med 35 H-chassi (tillval). | ***** Inte i kombination med motor på 180 hk. | ***** Utom DE 560, 570 och Duncan | ***** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1880 i det nedre läget.

EXTRAUTRUSTNING

		DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	Vikt i kg
⇒ PAKET																				
KM4505-23	Easy Assist-paket	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KM3232-23	Ford mediapaket	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
KM4501-23	No Limits-paket	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
⇒ CHASSI / MOTORALTERNATIV																				
KM2185-23	Motor på 180 hk Fiat (pristillägg jämfört med 140 hk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
KM2173-23	130 hk-motor Ford	P	P	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2190-23	170 hk-motor Ford (pristillägg jämfört med 130 hk)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2180-23	170 hk-motor Ford (pristillägg jämfört med 130 hk)	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
⇒ CHASSI / CHASSI																				
KM2100-23	Chassi 3,2 ton	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
KM2316-23	Chassi - 35 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	40
KM2221-23	Alufälgar 16" svart (inte i kombination med automatlåda)	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
KM2224-23	Alufälgar 16"	-	-	0	0	0	S*	S*	S*	S*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
KM2714-23	Automatisk klimatanläggning för Fiat	-	-	P	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	18
KM5122-23	Dragkrok Fiat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	35
KM5127-23	Dragkrok Ford	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
KM5128-23	Dragkrok Ford - Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
KM2553-23	Året-runt-däck	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2141-23	Däcktrycksensorer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
⇒ CHASSI / VÄXELLÅDA																				
KM2130-23	9-växlad automatlåda	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
KM2137-23	Automatisk växellåda Ford Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
⇒ CHASSI / LACK																				
KM2410-23	Lackering vit	S	S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
KM2421-23	Lackering "Black"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2407-23	Lackering silver	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2426-23	Lackering "Expedition Grey"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2409-23	Lackering "Iron Grey"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2423-23	Lackering "Diffused Silver"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2422-23	Lackering "Chrom Blue"	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
KM2414-23	Lackering "Lanzarote Grey"	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM2431-23	Lackering "Black" Ford Custom	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

* Vid automatlåda

		DUNCAN 495	DUNCAN 545	DEXTER 550	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DEXTER 540	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	Vikt i kg
➔ MULTIMEDIA																				
KM3315-23	Backkamera	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2
➔ FÖRSÖRJNINGSTEKNIK																				
KM7220-23	Uppvärmning 2kW, diesel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
KM7225-23	Uppvärmning 4 kW, diesel	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
KM7226-23	Värmesystem Combi C 6 E (AP D 4)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1
KM7227-23	Värmesystem Combi D 6 E (AP D 4)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KM2759-23	Sätesvärme förar- och passagerarstolen	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
➔ TILLBEHÖR UTVÄNDIGT																				
KM5147-23	Cykelhållare för 2 cyklar	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
KM5148-23	Cykelhållare för 2 cyklar (Duncan)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
KM5246-23	Markis 2,3 m	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
KM5245-23	Markis 3 m	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
KM5230-23	Solvärmesystem	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
KM7626-23	WC porta potti	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
KM2599-23	Transformator 12 V/220 V (600 W)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
KM2822-23	Frontskyddsbygel	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
KM5231-23	Solcellsanläggning för höjbart tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	7
➔ LEVERANS (OBLIGATORISKT)																				
9009	Gasprovintyg, COC-dokument eller fordonshandlingar TÜV-godkännande och förfrakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A801	Överföringskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ALLMÄN INFORMATION OM VIKTFÖRHÅLLANDEN HOS HUSBILAR

- Specialutrustning (extrautrustning) ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar lastkapaciteten. Vikten på extrautrustningen framgår av uppgifterna i våra broschyrer. Du kan även fråga din handlare/säljare.
- Det högsta tillåtna antal personer som anges påverkas av fordonets vikt och axellast. Om specialutrustning (= extrautrustning) och tillbehör installeras på fordonet, kan det högsta tillåtna antalet personer reduceras eftersom vissa sittplatser inte kan användas till förmån för högre lastkapacitet. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis minska på lastkapaciteten. Den tekniskt tillåtna totalvikten samt axellasterna får inte överskridas.
- Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reduceras lastkapaciteten. Lastkapaciteten påverkas inte bara av fordonets vikt i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehör och den tekniskt tillåtna totalvikten, utan även av respektive axellast. Förutsättning för att kunna utnyttja den fordonstekniskt högsta lastkapaciteten är en optimal fördelning av axellasten.

Vid montering av ytterligare utrustning som t.ex. Takhållare, MC-hållare, AC-system, markiser, cykelhållare på det fordon som är avsett för en husbilsbyggnad kan fordonets mått och egenskaper ändras. Dessutom ökar tomvikten efter montering av extrautrustning. Beakta även den tillåtna axellasten och lastreserverna. Vid

en kombination av flera tillbehörskomponenter på fordonstaket, måste du beakta den totala lasten samt det utrymme som finns tillgängligt.

Eura Mobil GmbH ansvarar inte för eventuella negativa effekter som uppkommer på fordonet genom montering av liknande extrautrustning om detta inte avser ORIGINAL KARMANN-MOBIL-DELAR och de inte monterats eller fästs i enlighet med KARMANN-MOBILS anvisningar.

Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. Alla viktuppgifter har ett variationsintervall på +/- 5 procent. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Aktuell notering: På grund av de nuvarande problemen med leveranskedjan visas även vissa modeller från säsongen 2022 i broschyren, av vilka några kan skilja sig från modellerna från säsongen 2023 när det gäller utrustningsdetaljer. Kontakta din Karmann-Mobil-återförsäljare för mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modelloberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

Vikten i körklart tillstånd enl. art. 2 punkt 4 a) VO (EU) 1230/2012 om inget avvikande är avtalats, definierat som:

Fordonsvikten med standardutrustning enl. tillverkarens specifikationer (inkl. fordonsverktyg)
+ Bränsletank fylld upp till 90 %
+ 75 kg (förarens vikt)
+ Gasolflaska i aluminium (5 kg påfyllningsmängd) fylld till 100 %
+ Färskvattentank fylld till 100 %
+ 230 V laddningskabel för bodelsbatteri
= Vikt i körklart skick

Den tekniskt godkända totalvikten enl. art. 2, punkt 7 VO (EU) 1230/2012 anges som: Den maximalt angivna maximala vikten i lastat tillstånd som anges av tillverkaren.

Den maximala lastkapaciteten i enlighet med kataloguppgifterna definieras som: Tekniskt tillåtna totalvikt - vikt i körklart tillstånd = maximal lastkapacitet

Datum: december 2022

Tekniska data och utrustning 2022/2023 - PKM-2023-008



Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Str. 78
D-55576 Sprendlingen
Tel.: +49 (0) 6701-203 800
Fax: +49 (0) 6701-203 869
www.karmann-mobil.de