

# VANLIFE



## TEKNISKE DATA OG UTSTYR CAMPINGBILER

2024 | 2025 AUGUST 2024

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

**KARMANN**





## HJERTELG VELKOMMEN TIL KARMANN MOBIL FOR SESONGEN 2024/2025

### INNHOLDSFORTEGNELSE

#### **Nyheter**

Nye modeller i sesongen  
2024/2025

Side **3**

#### **Kjøretøyvekter**

Viktig informasjon om  
kjøretøyvektene

Side **4**

#### **Standardutstyr**

Oversikt over standardutstyret  
for alle modeller

Side **6**

#### **Utstyr Davis**

Utstyrsserier for Davis  
Trendstyle og Lifestyle

Side **7**

#### **Tekniske data**

Tekniske data  
for alle modeller

Seite **8**

#### **Valgfritt utstyr**

Valgfrie utstyrs pakker  
for alle modeller

Side **11**

#### **Spesialutstyr**

Spesialutstyr for alle  
modeller

Side **12**

#### **Modelloversikt**

Full oversikt over alle  
Duncan, Dexter og Davis

Side **15**

#### **Generelle henvisninger**

Side **16**



**NYE DUNCAN** SIKKER OG KOMFORTABEL I HVERDAGEN, ALLSIDIG OG PROFESJONELL PÅ FRITIDEN – SIDE 8



**NYE DAVIS 595 TS**  
DEN PERFEKTE CAMPINGBILEN FOR FAMILIER OG EN AKTIV FRITID – SIDE 9



**NYE DAVIS 610 LS**  
KOMPAKT OG VARIABEL FOR SPORT OG TRANSPORT – SIDE 10



## VIKTIG INFORMASJON OM KJØRETØYVEKTER

Da alle kjøretøyer under kjøring bare er godkjent for en totalvekt som er fastsatt av produsenten, er opplysninger om vekt spesielt viktige når du anskaffer deg en bobil eller van. Dette gjelder spesielt for valg av pakker og spesialutstyr som monteres ved fabrikken. Tillatt totalvekt for kjøring på vei må ikke overskrides.

Med følgende informasjon ønsker vi derfor å gjøre det lettere for deg å konfigurere kjøretøyet og forklare de lovfestede spesifikasjonene som gjelder kjøretøyvekt. Les dette nøye før du starter med konfigureringen av kjøretøyet, og kontakt alltid forhandleren hvis du har spørsmål.

### 1. Teknisk tillatt totalvekt

Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i konfiguratoren. Her handler det om totalvekten som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke må overskride under kjøring. Hvis den overskrides, vil du i mange europeiske land bli ilagt kraftige bøter. Da du som fører av kjøretøyet er ansvarlig for at teknisk godkjent totalvekten overholdes, anbefaler vi at du veier kjøretøyet før hver tur.

### 2. Vekt i kjøreklar tilstand

Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet.

Opplysninger om vekt i kjøreklar tilstand finner du også i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator.

Det viktige er at det ved vekt i kjøreklar tilstand handler om en verdi som er beregnet i typegodkjenningprosedyren, som er underlagt juridisk godkjente svingninger på opp til +/- 5 %.

Da disse svingningene påvirker den resterende nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, må generering av juridisk tillatte svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurasjon og valg av pakker og spesialutstyr.

Eksempel: I de tekniske dataene oppgis vekten i kjøreklar tilstand for planløsningen du har valgt, til 2.910 kg. Denne beregnede verdien er underlagt juridisk godkjente svingninger i en høyde på +/- 5 %, altså +/- 146 kg. Massen i kjøreklar tilstand for hvert enkelt kjøretøy kan derfor være mellom 2.764 kg og 3.056 kg.

Også juridisk tillatte svingninger dokumenterer vi i de tekniske dataene for våre bobiler og vans og i vår konfigurator som tillegg i parenteser.

### 3. Vekten av passasjerene

Vekten av passasjerene beregnes på grunnlag av antall beltesikrede sitteplasser som er fastsatt av produsenten, og beregnes en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3\*75 kg).

Antall beltesikrede sitteplasser finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator. Husk at det handler om maksimalt antall beltesikrede sitteplasser for den aktuelle planløsningen med standardutstyr. Antall beltesikrede plasser kan imidlertid reduseres med valg av pakker og spesialutstyr eller med lastingen av kjøretøyet.

#### 4. Den faktiske vekten av kjøretøyet | pakker og spesialutstyr

Kjøretøyets faktiske vekt betegner vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand pluss fabrikkmonterte pakker eller spesialutstyr, og er oppført under punkt 13.2 i verksattesten (Certificate of Conformity, CoC). Dette omfatter ikke spesialutstyr eller annet tilbehør som ettermonteres av en forhandler eller av deg selv etter levering fra fabrikk.

Det er viktig å ta hensyn til at det også ved den faktiske vekten av kjøretøyet handler om en beregnet verdi. Denne verdien kan som regnestørrelse for faktisk kjøretøyvekt, avvike fra verdien som er registrert for ditt individuelle kjøretøy på grunn av juridisk godkjente svingninger ved vekt i kjøreklar tilstand.

Opplysninger om vekter for pakker og spesialutstyr for våre biler og vans som tilbys montert fra fabrikk, finner du i vår konfigurator.

#### 5. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelast er den maksimale lasten et kjøretøy kan transportere og bære ved at vekt i kjøreklar tilstand, vekten av passasjerene og vekten av pakker og spesialutstyr som er montert fra fabrikk, trekkes fra tillatt totalvekt.

##### Eksempel:

Teknisk tillatt totalvekt	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand	- 2 910 kg
Vekten av passasjerene (3*75 kg)	- 225 kg
Vekten av pakker/spesialutstyr	- 100 kg
Nyttelast	= 265 kg

Montering av pakker og spesialutstyr fører derfor alltid til redusert nytte-last. Hvilken maksimalvekt som står til disposisjon for pakker og spesialutstyr for den aktuelle planløsningen, er spesifisert i de tekniske dataene for våre biler og vans og i vår konfigurator.

For biler og vans som kjøretøyer i klasse M1, er overholdelse av minimum nyttelast, altså minimumslasten som et kjøretøy kan transportere, lovbestemt. Denne minimum nyttelasten må aldri underskrides, verken ved konfigurering av et kjøretøy eller innenfor rammen av produksjonen, og beregnes for våre biler og vans iht. følgende formel:

##### Minimum nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Forklaring: "n" er maksimalt antall beltesikrede sitteplasser pluss føreren og "L" er kjøretøyets totale lengde i meter

Eksempel: Ved en bil med 4 beltesikrede sitteplasser og en lengde på 6 m får du en minimum nyttelast på 110 kg ( $10 \cdot [4+7]$ ).

Det er viktig å huske at lovbestemt godkjente svingninger av vekten i kjøreklar tilstand øker nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, men også kan redusere den.

##### Eksempel (som over):

Teknisk tillatt totalvekt	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand (+ 4 %)	- 3 026,4 kg
Vekten av passasjerene (3*75 kg)	- 225 kg
Vekten av pakker/spesialutstyr	- 100 kg
Nyttelast	= 148,6 kg

For å forhindre at slike svingninger fører til at lovfestet minimum nytte-last underskrides har vi begrenset maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr fra produsenten på grunnlag av juridisk godkjente svingninger. Opplysninger om dette finner du i de tekniske dataene for våre biler og vans samt i vår konfigurator. Her tas det også hensyn til spesielle utstyr-skarakteristikk for nasjonale varianter / spesialmodeller som ikke hører til standardutstyret.

Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av våre biler og vans ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet.

I unntakstilfeller kan veiingen på slutten av båndet til tross for begrenset vekt for pakker og spesialutstyr, vise at minimum nyttelast for det aktuelle kjøretøyet underskrides på grunn av juridisk godkjente svingninger. I slike tilfeller leverer vi ikke det aktuelle kjøretøyet før minimum nyttelast er overholdt ved fjerning av pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser eller før kjøretøyet er oppgradert.

## 6 | STANDARDUTSTYR

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER 4 x 4	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
<b>➔ BASISKJØRETØY</b>					
Fiat Ducato	-	S	-	S	S
Ford Transit	-	-	S	-	-
Ford Tourneo Custom	S	-	-	-	-
EURO 6 E Final inkl. sotpartikkelfilter	S	S	S	S	S
Fører kollisjonspute	S	S	S	S	S
Kollisjonspute for passasjerer foran	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	-	S	S	-
ASB / ESP inkl. Traktion + Hill Descent	-	P	-	-	P
Manuelt klimaanlegg	S	S	S	S	S
Fartsholder	S	S	S	S	S
Radioforberedelse + radio	-	-	S	-	-
Captain-chair-seter med armlene	-	P	P	P	P
Isofix	S	S (- ved DE 600)	-	S (unntatt DA 540)	S (unntatt DA 540, DA 600, DA 610)
Servostyring	S	S	S	S	S
Høydejusterbare frontlys	S	S	S	S	S
Startsperre	S	S	S	S	S
3-Punkts sikkerhetsbeltesystem	S	S	S	S	S
Elektriske vindushevere foran	S	S	S	S	S
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil	P	S	S	S	S
Sentrallås med fjernkontroll	S	S	S	S	S
Dekorhjulcapsler	S	S	S	-	S
Fix and go punkteringssett	S	S	S	S	S
Setetrekk i førerhuset i stuemøbelstoff	S	S	P	S	S
Teppe i førerhuset	-	S	-	-	-
Täkelys	S	P	P	-	P
Støtfangere foran lakkert i samme farge som bilen	P	P	P	-	P
Støtfanger bak sort	S	S	S	S	S
Støtfanger bak sort	S	S	S	S	S
Skinnratt	S	P	S	P	P
<b>➔ PÅBYGG UTVENDIG</b>					
Isolering i sidevegger og tak	S	S	S	S	S
Skyvetak "Skyroof" (ikke i forbindelse med oppstillingstak)	-	S (unntatt DE 550, DE 600)	-	-	-

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER 4 x 4	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
Høyt tak, isolert	-	kun DE 550	-	-	-
Oppstillingstak	S	-	-	(S bei DA 595)	0
Påbyggfarge Trend hvit	S	S	S	-	S
Påbyggfarge Lanzarote Grey	-	0	-	P	0
Vindu i påbygg, med hurtiglåsspaker	-	-	-	S	S
Isolerte rammevinduer	-	S	P	-	S
Skyvevindu	S	-	-	-	-
Utvendig belysning	-	P	0	P	P
Elektrisk stigtrinn	-	S	S	P	S
Takluke 400 x 400 mm, med rullegardin og myggenetting (st.) bak	-	1 (kun DE 550)	-	1 (unntatt DA 540)	1 (unntatt DA 540)
Midi Heki (st.)	-	1 (unntatt DE 550)	1 (P)	-	-
Mini Heki (st.)	-	2 (unntatt DE 550)	1	-	-
Skyroof	-	S (unntatt DE 550)	-	-	0

### ➔ KJØKKEN

Kjøleskap, 42 liter.	S	-	-	-	-
Kjøleskap, 70–84 liter. (avhengig av planløsning)	-	S	S	S	S
Kjøleskap, 113 liter.	-	S (kun DE 550)	-	-	-
Kjøleskap, 138 liter.	-	(kun DE 580, DE 625)	-	-	0 (DA 590, DA 591)
Gassovn med 2 bluss og deksel	S	S (DE 550: 3 bluss)	S	S	S
Gassbetjeningsdeler sentralt plassert	S	S	S	S	S
Arbeidsflate med integrert vask	S	S	S	S	S

### ➔ BAD

Toalettrom med integrert dusj	- / S	S	S	S	S
Vaskeromsvindu	-	S	P	S (unntatt DA 540)	S (unntatt DA 540)
Dusjkardeksel med sengebunn	- / S	S	-	-	S
Kassettoalett	- / S	S	S	S	S
Bad med svingbar dusjvegg	-	S	S	-	-

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER 4 x 4	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
--	--------	--------	-----------------	---------------------	--------------------

## OPPHOLDSROM

Standard møbeltrekk Capri	-	S	S	-	-
Standard møbeltrekk Savona	-	-	-	S	S
Skumgummimadrass på heveseng	-	S ved DE 550	-	-	-
Heveseng (elektrisk)	-	S ved DE 550	-	-	-
Stemningsfull belysning	S	S	S	-	S
Bordforlengelse	-	S	P	S	S
Dobbel køyeseng	-	-	-	kun DA 591	kun DA 591
Køyeseng	-	-	-	kun DA 595	-
Høydejusterbar seng bak med variabelt oppbevaringsrom	-	-	-	-	kun DA 630, DA 610
Lasteromgulv med surrekroker og oppkjøringsrampe for tohjulinger	-	-	-	-	kun DA 630
Ombygging fra sittegruppe til ekstraseng for 1 person	-	-	-	-	0
Sittebenk kan bygges om til ekstraseng 2 personer	0	- / S (ved DE 550)	-	-	-
Sengebunn for faste senger	-	S	S	S	S
Avtakbare oppbevaringsbokser	-	-	-	kun DA 610	kun DA 600, DA 620

## INSTALLASJON

Varmeapparat 4kW (diesel)	S (DU 550)	S	S	S	S
Varmeapparat 2kW (diesel)	0 (DU 500, DU 505)	-	-	-	-
Varmtvannsforsyning med blandebatteri med en arm	-/S (DU 550)	S	S	S	S
Trykkvannspumpe	S	S	S	S	S
Oppvarmet og isolert avløpsvanntank	-	-	-	P	P
Oppvarmet avløpsvann-tank	-	S	P	-	-
Utvendig dusj	-/S	S	S	-	-

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER 4 x 4	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
--	--------	--------	-----------------	---------------------	--------------------

## STRØMFORSYNING

Oppholdsromapparat (ved Dexter litium-ion-batteri)	-	S	P	S	S
CEE utvendig tilkobling for 230 V med automat-sikring	S	S	S	S	S
FI-vernebryter	S	S	S	S	S
Bordkontrollpanel med alle viktige funksjoner	S	S	S	S	S
230 V-stikkontakter (st.)	1	2	2	3	3
12 V-stikkontakter (st.)	4	1	1	2	2
USB-kontakt	4	2	2	3	3
Skyvbare lesespotter og USB-porter	-	2/1	2/1	-	-

S = standardutstyr

0 = spesialutstyr mot pristillegg

P = valgfritt pakkeutstyr

- = ikke inkludert i standardomfanget eller ikke mulig

## UTSTYRSSERIER DAVIS LIFESTYLE

### DAVIS LIFESTYLE - UTSTYR

#### INTERIØR LIFESTYLE MED:

- » 140 hk motor
- » Chassis 35L
- » Isofix (unntatt 540/600/610)
- » Varmeapparat 4 kW
- » Elegant, lyst innvendig utstyr med tekstil-applikasjoner
- » LED stemningsbelysning hele veien rundt
- » Kjøkkenarbeidsplate av mineralstoff
- » Logo-blende i metalloptikk
- » på kjøkkenblokken
- » Nedfellbar bordplate
- » Inkl. overskap over baddørene (for DA 590/620)
- » Oppbevaringsrom i siden på kjøkkenblokken (for DA 590/591/620/630)
- » Vindu til venstre bak (for DA 590/620/630)
- » Rammevindu som flukter med karosseriet


**KOMPAKT CAMPINGBIL**  
 MED OPPSTILLINGSTAK

**CAMPINGBIL CAMPINGBILER DEXTER**  
 MED HEVESENG

	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625
<b>☞ BASISKJØRETØY</b>	2,0 liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	2,0 liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	2,0 liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	Fiat Ducato 35L 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L//35H, 189 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L//35H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L//35H, 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	70 l diesel + Ad Blue	70 l diesel + Ad Blue	70 l diesel + Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Teknisk tillatt totalvekt <sup>1)</sup>	3.200 kg	3.200 kg	3.200 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand <sup>2)</sup>	2.460 (2.337 – 2.583)	2.496 (2.371 – 2.621)	2.686 (2.552 – 2.820)	2.940 (2.793 – 3.087)	2.942 (2.795 – 3.089)	2.843 (2.701 – 2.985)	3.065 (2.912 – 3.218)
Maks. vekt for pakker og spesialutstyr <sup>4)</sup>	260	60	120	56	49	323	1
Till. total trekkvekt med 120 hk / 140, 180 hk ved Fiat	5.625 kg / 5.675 kg Automatic / 5.570 kg AWD	5.625 kg / 5.675 kg Automatic / 5.570 kg AWD	5.675 kg / 5.725 kg Automatic / 5.700 kg AWD	6.000 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	6.000 // 6.500 kg**
Till. tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 180 hk ved Fiat	2.400 kg	2.400 kg	2.400 kg	2.000 / 2.500 kg	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**
<b>☞ MÅL</b>							
Totallengde	5 050 mm	5 050 mm	5 450 mm	5 480 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm
Totalbredde	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 059 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 060 mm	2 060 mm	2 060 mm	2 780 mm	2 570 mm	2 570 mm	2 570 mm
Innerbredde	1 777 mm	1 777 mm	1 777 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Ståhøyde	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 950 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	3 100 mm	3 100 mm	3 500 mm	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Dekk standard	215/60 R 17 C	215/60 R 17 C	215/60 R 17 C	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R 15 C
Ombygging til seng sittegruppe	1.890 x 1.140 mm	1.890 x 1.140 mm	1.890 x 860 mm	1.900 x 1.220 mm	1.800 x 1.020 mm	-	1.875 x 1.150 mm
Seng i oppstillingstaket	1.180 x 2.000 mm	1.180 x 2.000 mm	1.180 x 2.300 mm	-	-	-	-
Køyeseng	-	-	-	-	-	-	-
Seng bak	-	-	-	-	1.940 x 1.470 mm	1.960 x 1.010 mm / 1.900 x 930 mm	1.925 x 800 mm / 1.870 x 800 mm
Heveseng	-	-	-	1.960 x 1.320 mm	-	-	-
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter <sup>3)</sup>	5	7	4 (5 Option)	4	4	2	4
Soveplasser antall	4	4	4	4	2 (3) Option	2	2 (3) Option
<b>☞ INSTALLASJON</b>							
Ferskvannskapasitet komplett <sup>5)</sup>	50 l	50 l	50 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Ferskvannstank i kjørestilling <sup>5)</sup>	-	-	-	20 l	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	32 l	32 l	35 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Gasskase/-patron	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg
Batterikapasitet	-	-	-	1 x 100 Ah (Lithium)	1 x 100 Ah (Lithium)	1 x 100 Ah (Lithium)	1 x 100 Ah (Lithium)
Kjøleskap	42 l (med fryserom)	42 l (med fryserom)	42 l (med fryserom)	113 l	138 l	70 l	138 l

\* Tillatt total trekkvekt må overholdes | \*\* Med 35H-chassis | \*\*\* I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1900 mm mulig

**Henvisninger til fotnoter og anmerkning se side 11**










**CAMPINGBIL MED  
ALLHJULSDRIFT DEXTER 4 X 4**
**CAMPINGBILER DAVIS**

	<b>DEXTER 560 4 x 4</b>	<b>DEXTER 570 4 x 4</b>	<b>DAVIS 540 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 590 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 591 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 595 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 620 TRENDSTYLE</b>
<b>⊕ BASISKJØRETØY</b>	Ford Transit 2,0 l. 96 kW (130 hk) med sekv. firehjulsdriфт	Ford Transit 2,0 l. 96 kW (130 hk) med sekv. firehjulsdriфт	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L// 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	75 l diesel + 24 l Ad Blue	75 l diesel + 24 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	60 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Teknisk tillatt totalvekt <sup>1)</sup>	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vekt i kjørekklar tilstand <sup>2)</sup>	2.976 (2.828 - 3.125)	3.020 (2.869 - 3.171)	2.764 (2.626 - 2.902)	2.776 (2.637 - 2.915)	2.816 (2.675 - 2.957)	2.911 (2.765 - 3.056)	2.940 (2.759 - 3.049)
Maks. vekt for pakker og spesialutstyr <sup>4)</sup>	98	137	252	238	198	8	102
Till. total trekkvekt med 120 hk / 140, 180 hk ved Fiat	6.000 kg	6.000 kg	5.500 / 5.800 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	6.000 // 6.500 kg**
Till. tilhengerlast (brem- set) med 120 hk / 140, 180 hk ved Fiat	2.800 kg	2.800 kg	2.000 / 2.500 kg	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**
<b>⊕ MÅL</b>							
Total lengde	5 980 mm	5 980 mm	5 420 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	6 360 mm
Total bredde	2 059 mm	2 059 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total høyde	2 780 mm	2 780 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredde	1 870 mm	1 870 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhøyde	1 970 mm	1 970 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	3 750 mm	3 750 mm	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Dekk standard	235/65 R16	235/65 R16	235/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C <sup>8)</sup>	225/75 R16C
Ombygging til seng sittegruppe	1 723 x 1 077 mm	-	1 460 x 930 mm (500 mm)	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm
Seng i oppstillingstaket	-	-	-	-	-	2 000 x 1 300 mm (standard)	1 880 x 750 mm (ekstraustyr)
Køyeseng	-	-	-	-	1 860 x 1 330 mm	-	-
Seng bak	1.870 x 1.350 mm	1 970 x 930 / 1 850 x 930 mm	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1 850 x 795 mm / 1 830 x 680 mm	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm
Heveseng	-	-	-	-	-	-	-
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter <sup>3)</sup>	3	2	4	4	4	5	4
Soveplasser antall	2 (3)	2	2 (3) ekstraustyr	2 (3) ekstraustyr	4 (5) ekstraustyr	5	2 (3) ekstraustyr
<b>⊕ INSTALLASJON</b>							
Ferskvannskapasitet komplett <sup>5)</sup>	100 l	110 l	90 l	85 l	90 l	85 l	85 l
Ferskvannstank i kjørestilling <sup>5)</sup>	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	60 l	60 l	60 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gasskase/-patron	1 x 7 kg	1 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 5 kg	1 x 5 kg	2 x 7 kg
Batterikapasitet	1 x 120 Ah (litium) (ekstraustyr)	1 x 120 Ah (litium) (ekstraustyr)	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Kjøleskap	70 l	70 l	70 l	84 l (135 l ekstraustyr)	84 l	84 l	84 l

\* Tillatt total trekkvekt må overholdes | \*\* Med 35H-chassis | \*\*\* I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1900 mm mulig

**Henvisninger til fotnoter og anmerkning se side 11**

## CAMPINGBILER DAVIS

	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE
							
<b>➤ BASISKJØRETØY</b>	Fiat Ducato 35 L 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Teknisk tillatt totalvekt <sup>1)</sup>	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vekt i kjørekklar tilstand <sup>2)</sup>	2.770 (2.632 – 2.909)	2.820 (2.679 – 2.961)	2.830 (2.689 – 2.972)	2.830 (2.689 – 2.972)	2.830 (2.689 – 2.972)	2.940 (2.793 – 3.082)	2.960 (2.812 – 3.108)
Maks. vekt for pakker og spesialutstyr <sup>4)</sup>	297	247	237	237	237	117	97
Till. total trekkvekt med 120 hk / 140, 180 hk ved Fiat	5.500 / 5.800 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	6.000 // 6.500 kg**	6.000 // 6.500 kg**
Till. tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 180 hk ved Fiat	2.000 / 2.500 kg	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**
<b>➤ MÅL</b>							
Totallengde	5 420 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	6 360 mm	6 360 mm
Totalbredde	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 610 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredde	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhøyde	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Dekk standard	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C
Ombygging til seng sittegruppe	1.460 x 930 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 460 x 930 (500 mm)	1 460 x 930 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm
Seng i oppstillingstaket	1 800 x 1 200 mm (ekstrautstyr)	1 800 x 1 200 mm (ekstrautstyr)	1 800 x 1 200 mm (ekstrautstyr)	1 800 x 1 200 mm (ekstrautstyr)	1 800 x 1 200 mm (ekstrautstyr)	1 800 x 1 200 mm (ekstrautstyr)	1 800 x 1 200 mm (ekstrautstyr)
Køyeseng	-	-	1 860 x 1 330 mm	-	-	-	-
Seng bak	-	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1.750 x 750 mm / 2.030 x 680 mm	1 900 (1 600) x 1 600 mm / 1 900 (1 600) x 1 900 mm (Senket seng)	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	1°850/1°750 x 1°580 mm <sup>9)</sup> (høydejusterbar)
Heveseng	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	-	-	-	-	-	-
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter <sup>3)</sup>	4	4	4	4	4	4	4
Soveplasser antall	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	4 / 5	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr
<b>➤ INSTALLASJON</b>							
Ferskvannskapasitet komplett <sup>5)</sup>	90 l	85 l	90 l	85 l	90 l	85 l	85 l
Ferskvannstank i kjørestilling <sup>5)</sup>	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	60 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gasskase/-patron	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapasitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Kjøleskap	70 l	84 l	84 l	70 l	70 l	84 l	84 l

\* Tillatt total trekkvekt må overholdes | \*\* Med 35H-chassis | \*\*\* I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1900 mm mulig

**Henvisninger til fotnoter og anmerkning se side 11**

## ALL INCLUSIVE-UTSTYR "CONCEPT"

### PAKKEUTSTYR:

- » Betjeningselementer på rattet
- » Utvendig belysning
- » Lakkert støtfanger foran
- » Sort Skid-Plate
- » Dimmesystem iførerhuset
- » Dører med myggetetting
- » Skinnratt
- » Tåkelys med blinklys
- » Aluminiumsfelger 16"
- » Captain Chair-seter
- » Radioforberedelse og DAB-antenne
- » Kromblender for luftespalter
- » Ryggekamera

## VIVA-PAKKE \*\*

### PAKKEUTSTYR:

- » Elektrisk justerbare og innfellbare sidespeil, oppvarmbare
- » Passasjer sete 4-dobbelt med manuell innstilling
- » Aluminiumsfelger 17"
- » Setevarme for fører- og passasjer sete
- » Lakkerte støtfangere foran og bak
- » Automatisk klimaanlegg
- » Varmebeskyttende glass, sideruter

## TRENDSTYLE-PLUS PAKKE\*\*\*\*\*

### PAKKEUTSTYR:

- » 140 hk motor FIAT (kun ved DA 590, 591, 595)
- » Aluminiumsfelger 16"
- » Lakkering Lanzarote Grey
- » Dimmesystem førerhus
- » Markise
- » Ryggekamera
- » DAB-antenne
- » Dører med myggetetting
- » Elektrisk stigtrinn
- » Utvendig belysning
- » Vinterpakke (isolert og oppvarmet avløpsvanntank, isolerte vannledninger på utsiden)
- » Radio inkl. DAB+
- » Captain Chair-seter
- » Skinnratt
- » Betjeningselementer på rattet
- » Kromblender for luftespalter

## DEXTER ALLROAD-PAKKE\*\*\*

### PAKKEUTSTYR:

- » Rammvinduer
- » Elektrisk stigtrinn
- » Oppvarmet avløpsvanntank
- » Litiumbatteri og DC-DC-ladere
- » Vindu i toalettrommet
- » Lakkert støtfanger foran
- » Dimmesystem i førerhuset
- » Førerhuseter samme stoff som i påbygget
- » Ryggekamera med display i bakspeilet
- » Bordforlengelse
- » Tåkelys
- » Førerhuseter med armlener

## VALGFRIE UTSTYRSPAKKER

### CONCEPT-PLUS-PAKKE\*

#### PAKKEUTSTYR:

- » Elektrisk retur av sidespeilene
- » Parkeringssensorer
- » Induktiv ladeskål
- » Dødvinkelassistent og advarsel om kryssende trafikk bak
- » Automatisk klimaanlegg
- » Digitalt instrumentpanel 7"

### KJØREASSISTENTPAKKE\*\*\*\* FIAT

#### PAKKEUTSTYR:

- » Sporholderassistent
- » Regn- og lyssensor
- » Trafikkskiltgjenkjenning
- » Intelligent hastighetsassistent
- » Fotgjengergjenkjenning
- » Trøtthetsvarsling

### KJØREASSISTENTPAKKE\*\*

#### PAKKEUTSTYR:

- » Navigasjon
- » Adaptiv tempomat
- » BLIS dødvinkelassistent med varsling av kryssende trafikk bak inkl. ryggebremsassistent

- \* Tilgjengelig for Davis Lifestyle og Dexter, ikke tilgjengelig for Davis Trendstyle og Dexter 4x4
- \*\* Leveres for Duncan
- \*\*\* Kun for Dexter 4x4
- \*\*\*\* Tilgjengelig for Davis og Dexter Fiat
- \*\*\*\*\* Tilgjengelig for Davis Trendstyle

## FOTNOTER FOR TEKNISKE DATA

**1. Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

**2. Vekt i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonsettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene på-virker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må

forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

**3. Tillatt antall personer med 3-punkts-belte**

Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3\*75 kg).

**4. Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr**

Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk.

Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

**5. Kapasitet for ferskvannstank (l)**

Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestil-ling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

## 12 | SPESIALUTSTYR

S = standardutstyr O = spesialutstyr mot pristillegg - = ikke mulig P = valgfritt pakkeutstyr	<b>DUNCAN 500</b>	<b>DUNCAN 505</b>	<b>DUNCAN 550</b>	<b>DEXTER 550</b>	<b>DEXTER 580</b>	<b>DEXTER 600</b>	<b>DEXTER 625</b>	<b>DEXTER 560 4 x 4</b>	<b>DEXTER570 4 x 4</b>	<b>DAVIS 540 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 590 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 591 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 595 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 620 TRENDSTYLE</b>	<b>DAVIS 540 LIFESTYLE</b>	<b>DAVIS 590 LIFESTYLE</b>	<b>DAVIS 591 LIFESTYLE</b>	<b>DAVIS 600 LIFESTYLE</b>	<b>DAVIS 610 LIFESTYLE</b>	<b>DAVIS 620 LIFESTYLE</b>	<b>DAVIS 630 LIFESTYLE</b>	<b>Vekt i kg</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------

### ☛ PAKKER

KM4532-25	Concept Plus-pakke 35 L	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KM4534-25	Concept Plus-pakke 35H	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KM4528-25	Kjøreassistentpakke Ford Tourneo/Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM4533-25	Kjøreassistentpakke Fiat-vans	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00

### ☛ CHASSISALTERNATIV - MOTOR

KM2180-25	170 hk Ford Transit / Dexter 4x4 (pristillegg til 130 hk)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2181-25	140 hk-motor Fiat	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	P	P	P	S	S	S	S	S	S	S	0,00
KM2185-25	180 hk-motor Fiat (pristillegg til 140 hk)	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	60,00
KM2193-25	136 hk motor Ford Tourneo/Duncan	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2194-25	170 hk motor Ford Tourneo / Duncan (pristillegg til 136 hk)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

### ☛ CHASSIS - VIDERE MULIGHETER

KM2189-25	Firehjulsdrift Ford Tourneo/Duncan (kun i forbindelse med 170 hk motor og automatgirkasse)*	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00
KM2130-25	Automatgirkasse Fiat	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
KM2131-25	Automatgirkasse Ford Tourneo/Duncan (kun i forbindelse med 170 hk motor)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00
KM2133-25	Automatgirkasse Fiat (140 hk & 35L)	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,00
KM2136-25	Automatgirkasse Fiat (180 hk & 35H)	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-5,00
KM2316-25	Chassis - 35 H	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	40,00
KM2371-25	Drivstofftank 90 liter	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	26,00
KM2372-25	Drivstofftank 60 liter	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	S	-	0	0	0	0	0	0	0,00
KM2141-25	Sensorer for lufttrykk i dekkene	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM3111-25	Heavy Duty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00

\* Ved modell 505 sitteplassbegrensning til 6 sitteplasser

S = standardutstyr  
 O = spesialutstyr  
   mot pristillegg  
 - = ikke mulig  
 P = valgfritt pakkeutstyr

	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vekt i kg
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

## ➤ UTVENDIG DESIGN / LAKKERING

KM2409-25	Lakkering "Iron Grey"	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KM2410-25	Lakkering "White"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
KM2414-25	Lakkering "Lanzarote Grey"	-	-	-	-	0	0	0	-	-	P	P	P	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KM2415-25	Lakkering "Artense Grey"	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KM2421-25	Lakkering "Black"	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KM2422-25	Lakkering "Chrom Blue"	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2423-25	Lakkering "Diffused silver"	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2426-25	Lakkering "Expedition Grey"	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KM2432-25	Lakkering "Silver"	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2433-25	Lakkering "Iron Grey"	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2442-25	Lakkering "Grey Matter"	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2443-25	Lakkering "Artisan Red"	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

## ➤ UTVENDIG DESIGN / FELGER

KM2225-25	Aluminiumsfelger 16" Ford Transit/Dexter 4x4	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	
KM2227-25	Aluminiumsfelger 19" Ford Tourneo/Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00

## ➤ PÅBYGGALTERNATIV / UTVENDIG

KM5576-25	Myggetetting for døren til påbygget	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	6,00
KM5578-25	Myggetetting for toalettvindu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0,00
KM7626-25	WC porta potti	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00

## ➤ PÅBYGGALTERNATIV / INNVENDIG

KM3680-25	Dimmesystem for FH	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10,00
KM5320-25	Oppstillingstak med sort ramme + Skyroof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00
KM5324-25	Isolasjon for pop-up-tak	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
KM5521-25	Panoramatakvindu Skyroof Davis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00
KM6220-25	Ekstraseng for 1 person (ombygging sittegruppe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00
KM6222-25	Ekstraseng for 1 person Davis 595 Trendstyle	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	n.n.
KM6221-25	Sengetopp for ombygging fra sittebenk til seng	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
KM7258-25	138 l kjøleskap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	13,00

## ➤ PÅBYGGALTERNATIV / SYKKELHOLDER

KM5147-25	Sykelholder for 2 sykler	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00
-----------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------



**DUNCAN** **NY!**

**KOMPAKT CAMPINGBIL**


REN CAMPINGGLEDE MED OPPSTILLINGSTAK



**500**

**505**

**550**



**DEXTER 4x4**

**CAMPINGBIL MED FIREHJULSDRIFT**

MED DOBBEL- ELLER ENKELTSENGER




**560**

4 x 4



**570**

4 x 4



**DEXTER**

**KOMFORT-CAMPING- CAMPINGBILER**

**BIL** MED HEVESENG

MED DOBBEL- ELLER ENKELTSENGER



**550**




**580**



**600**

**625**

Dexter 550 med høyt tak og heveseng



**DAVIS**

**CAMPINGBILER**

MED DOBBELSENGER





**540**

TRENDSTYLE LIFESTYLE

**590**

TRENDSTYLE LIFESTYLE



**DAVIS**

**CAMPINGBILER** ELEGANT FRA KOMFORTABEL TIL LUKSURIØS MED DOBBELSENGER, ENKELTSENGER ELLER KØYESENGER



**591**

TRENDSTYLE LIFESTYLE



**595**

TRENDSTYLE



**610**

LIFESTYLE



**630**

LIFESTYLE



**600**

LIFESTYLE

**620**

TRENDSTYLE LIFESTYLE



Alle DAVIS LIFESTYLE kan også leveres med oppstillingstak på ønske



## Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon +49 (0) 6701-203 800

Fax +49 (0) 6701-203 869

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Aktuell henvisning: På grunn av den aktuelle leveringskjede-problematikken er det også delvis avbildet modeller for sesong 2024 i brosjyren, og disse kan eventuelt avvike fra modellene i sesong 2025 når det gjelder utstyrsdetaljer. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt

samt modelluavhengig utstyr hos din Karmann-Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

**Status: August 2024**

**Tekniske data og utstyr 2024/2025**

PKM\_2025 NO 01 - PremExp / KM CSD 2024

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

**KARMANN**

