

VANLIFE



TEKNISKA DATA OCH UTRUSTNING CAMPERVANS

2024 | 2025 FEBRUARI 2025

www.karmann-mobil.de

KARMANN





VARMT VÄLKOMMEN TILL KARMANN-MOBIL TILL SÄSONGEN 2024/2025

INNEHÅLL

Nyheter

Nya modeller för säsongen
2024/2025

Sidan **3**

Fordonsvikter

Viktig information om
fordonsvikter

Sidan **4**

Standardutrustning

Översikt med standardutrustning
för alla modeller

Sidan **6**

Utrustning Davis

Utrustningslinjer med Davis
Trendstyle och Lifestyle

Sidan **7**

Tekniska data

Tekniska data
alla modeller

Sidan **8**

Tillvalsutrustning

Utrustningspaket som tillval
för alla modeller

Sidan **11**

Extrautrustning

Extrautrustning
för alla modeller

Sidan **12**

Modellöversikt

Alla Duncan, Dexter och Davis
på ett enda ställe

Sidan **15**

Allmän information

Sidan **16**



NYA DUNCAN SÄKER OCH KOMFORTABEL I VARDAGEN, MÅNGSIDIG OCH PROFESSIONELL PÅ FRITIDEN – SIDAN 8



NYA DAVIS 595 TS
DIN OPTIMALA CAMPERVAN
FÖR FAMILJER OCH ETT
AKTIVT FRITIDSLIV – SIDAN 9



NYA DAVIS 610 LS
KOMPAKT OCH VARIABEL
FÖR TRÄNING OCH TRANS-
PORT – SIDAN 10



VIKTIG INFORMATION OM FORDONSVIKTER

Eftersom alla fordon vid körning endast är godkända för en totalvikt som fastställts av tillverkaren, är alla viktrelaterade uppgifter särskilt viktiga när du köper en husbil eller en van. Detta gäller särskilt för valet av de paket och extrautrustning som monteras på fabriken. Den totalvikt som godkänts för vägtrafik får nämligen under inga omständigheter överskridas vid körning.

Med följande information vill vi på så sätt hjälpa dig att konfigurera ditt fordon och informera dig om lagstadgade specifikationer för fordonsvikter. Läs noga igenom denna information innan du börjar att konfigurera ditt fordon och fråga din återförsäljare om du undrar över något.

1. Den tekniskt tillåtna totalvikten

Du hittar den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd i tekniska data för våra husbilar och vans och i konfiguratorn. Detta är en fordonsvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida under körning. I annat fall riskerar föraren böter i många länder inklusive Tyskland. Eftersom du som fordonets förare ansvarar för att följa den tekniskt tillåtna totalvikten, rekommenderar vi att du kontrollerar ditt fordonet före varje körning avseende detta och låter väga fordonet innan du börjar köra.

2. Vikten i körklart skick

Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av sin kapacitet inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparationssatsens vikt.

Du hittar även information om körklart skick i tekniska data för våra husbilar och vans samt i konfiguratorn.

Observera att vikten i körklart skick är ett värde som beräknats vid en procedur med typgodkännande som lyder under av lagstadgade tillåtna variationer på upp till +/- 5 %.

Eftersom dessa variationer påverkar det specifika fordonets resterande nyttovikt, måste dessa lagstadgade tillåtna variationer redan planeras in när du konfigurerar ditt fordon och väljer paket och extrautrustning.

Exempel: I tekniska data anges vikten i körklart skick för den planlösning du valt med 2910 kg. Detta beräknade värde omfattas av lagstadgade tillåtna variationer upp till +/- 5 %, dvs. upp till +/- 146 kg. På så sätt kan vikten i körklart skick för ett specifikt fordon uppgå till mellan 2764 kg och 3056 kg.

Vi informerar även om dessa lagstadgade tillåtna variationer i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator som ett tillägg inom parentes.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt framgår av det antal sittplatser med säkerhetsbälten som tillverkaren fastställt, och räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

Du hittar även information om antalet sittplatser med säkerhetsbälten i tekniska data för våra husbilar och vans samt i konfiguratorn. Observera att detta är det maximala antalet sittplatser med säkerhetsbälten för respektive planlösning i standardutförande. Antalet sittplatser med säkerhetsbälten kan dock reduceras eller kräva att totalvikten höjs beroende på valet av paket och extrautrustning.

4. Fordonets faktiska vikt | Paket och extrautrustning

Fordonets faktiska vikt betecknar fordonets vikt i körklart skick exklusive de paket eller extrautrustning som monterats på fabriken och skrivs in under punkt 13.2 i certifikat om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Extrautrustning eller övriga tillbehör som monteras av en återförsäljare eller av dig själv efter att fordonet levererats från fabriken, omfattas inte av detta.

Observera att även fordonets faktiska vikt är ett beräknat värde som kan avvika från den faktiska fordonsvikten på grund av lagstadgade variationer av vikten i körklart skick som är ett tekniskt värde av den faktiska fordonsvikten som fastställts för ditt specifika fordon.

Du hittar uppgifter om vikter för våra husbilar och vans med tillhörande paket och extrautrustning som levereras från fabrik i vår konfigurator.

5. Nyttolast och lägsta nyttolast

Nyttolasten anger den maximala last som ett fordon kan transportera och beräknas genom att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt i körklart skick reduceras med passagerarnas vikt samt vikten på de paket och extrautrustning som monteras på fabriken.

Exempel:

Tekniskt tillåten totalvikt	3 500 kg
Vikt i körklart skick	- 2 910 kg
Passagerarnas vikt	- 225 kg (3*75 kg)
Vikt på paket/extrautrustning	- 100 kg
Nyttolast	= 265 kg

Montering av paket och extrautrustning medför på så sätt alltid att nyttolasten reduceras. Vilken maximal vikt för paket och extrautrustning som finns tillgänglig för respektive planlösning, visas separat i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator.

För husbilar och vans som fordon i klass M1 är obligatoriskt enligt lag att följa en lägsta nyttolast, dvs. den minimala last som ett fordon kan transportera. Denna lägsta nyttolast får inte underskridas när ett fordon konfigureras eller inom ramen för tillverkningen och beräknas enligt följande formel för våra husbilar och vans:

Lägsta nyttolast i kg $\geq 10*(n + L)$

Här gäller att: "n" är det maximala antalet sittplatser med säkerhetsbälten exkl. föraren och "L" är fordonets totala längd i meter.

Exempel: För en husbil med 4 sittplatser med säkerhetsbälten och en längd på 7 m framkommer en lägsta nyttolast på 110 kg ($10*[4+7]$).

Observera att de lagstadgade tillåtna variationerna av vikten i körklart skick kan öka men även reducera det specifika fordonets nyttolast.

Exempel (som ovan):

Tekniskt tillåten totalvikt	3 500 kg
Vikt i körklart skick (+ 4 %)	- 3 026,4 kg
Passagerarnas vikt	- 225 kg (3*75 kg)
Vikt på paket/extrautrustning	- 100 kg
Nyttolast	= 148,6 kg

För att förhindra att sådana variationer medför att den lagstadgade

lägsta nyttolasten underskrids, har vi begränsat den maximala vikten för paket och extrautrustning från tillverkaren baserat på lagstadgade tillåtna variationer. Du hittar mer information om detta i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator. Här beaktas även särskilda egenskaper hos lokala varianter/specialmodeller som inte räknas som standardutrustning.

Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar våra husbilar och vans och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon.

I undantagsfall kan vägningen vid slutet av tillverkningen medföra att det specifika fordonets lägsta nyttolast underskrids trots begränsningen av vikten för paket och extrautrustning på grund av de lagstadgade tillåtna variationerna. I sådana fall levererar vi först det berörda fordonet när den lägsta nyttolasten ligger inom gränsen genom att ta bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller ökar fordonets totalvikt.

6 | STANDARDUTRUSTNING

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER 4 x 4	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
➔ GRUNDFORDON					
Fiat Ducato	-	S	-	S	S
Ford Transit	-	-	S	-	-
Ford Tourneo Custom	S	-	-	-	-
EURO 6 E Final inkl. sotpartikelfilter	S	S	S	S	S
Krockkudde för föraren	S	S	S	S	S
Krockkudde för frampassageraren	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	-	S	S	-
ABS / ESP inkl. Traktion + Hill descend	-	P	-	-	P
Manuell klimatanläggning	S	S	S	S	S
Farthållare	S	S	S	S	S
Radioförberedelse + radio	-	-	S	-	-
Captain-chair-säten med armstöd	-	P	P	P	P
Isofix	S	S (- på DE 600)	-	S (utom DA 540)	S (utom DA 540, DA 600, DA 610)
Servostyrning	S	S	S	S	S
Höjddjusterbara strålkastare	S	S	S	S	S
Startspärr	S	S	S	S	S
3-punktsbältesystem	S	S	S	S	S
Elektriska fönsterhissar fram	S	S	S	S	S
Elektriskt inställbara och uppvärmda ytterspeglar	P	S	S	S	S
Centrallås med fjärrkontroll	S	S	S	S	S
Dekorativa hjulnav	S	S	S	-	S
Fix and Go reparationsatts	S	S	S	S	S
Skyddsöverdrag i samma material som bodelen förar och frampassagerarstol	S	S	P	S	S
Matta i förarhytten	-	S	-	-	-
Dimstrålkastare	S	P	P	-	P
Stötfångare fram i samma lack som chassit	S	P	P	-	P
Stötfångare fram svart	-	S	S	S	S
Stötfångare bak svart	S	S	S	S	S
Läderratt	S	P	S	P	P
Isolerande mattor hytt	S	-	-	-	-

➔ PÅBYGGNADEN UTVÄNDIGT

Isolering i sidoväggarna och taket	S	S	S	S	S
------------------------------------	---	---	---	---	---

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER 4 x 4	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
Skyroof (inte i kombination med höjbart tak)	-	S (utom DE 550, DE 600)	-	-	-
Högt tak, isolerat	-	endast DE 550	-	-	-
Höjbart tak	S	-	-	(S bei DA 595)	0
Karossfärg Trend vit	S	S	S	-	S
Karossfärg Lanzarote Grey	-	0	-	P	0
Fönster i påbyggnaden, med snabbbläspakar	-	-	-	S	S
Isolerade karmfönster	-	S	P	-	S
Skjutfönster	S	-	-	-	-
Ytterbelysning	-	P	0	P	P
Elektriskt fotsteg	-	S	S	P	S
Taklucka 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och myggnät (St.) i bakpartiet	-	1 (endast DE 550)	-	1 (utom DA 540)	1 (utom DA 540)
Midi Heki (St.)	-	1 (utom DE 550)	1 (P)	1 S	1 S
Mini Heki (St.)	-	2 utom DE 550)	1	-	-
Skyroof	-	S (utom DE 550)	-	-	0

➔ KÖK

Kylskåp, 42 liter	S	-	-	-	-
Kylskåp, 70 - 84 liter (beroende på planlösning)	-	S	S	S	S
Kylskåp, 113 liter	-	S (endast DE 550)	-	-	-
Kylskåp, 138 liter	-	S (endast DE 580, DE 625)	-	-	0 (DA 590)
Spis med två gasplattor med kåpa	S	S (DE 550: tre gasplattor)	S	S	S
Centralt placerade gasmöverdelar	S	S	S	S	S
Arbetsyta med inbyggd vask	S	S	S	S	S

➔ BADRUM

Toaletterum med inbyggd dusch	- / S	S	S	S	S
Tvättrumsfönster	-	S	P	S (utom DA 540)	S (utom DA 540)
Duchtrågåkåpa med ribbotten	- / S	S	-	-	S
Kassettoalett	- / S	S	S	S	S
Badrum med svängbar skiljevägg för duschen	-	S	S	-	-

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER 4 x 4	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
--	--------	--------	--------------	------------------	-----------------

☛ VARDAGSRUM

Standardpolster Capri	-	S	S	-	-
Standardpolster Savona	-	-	-	S	S
Skummadrass på uppfällbar säng	-	S på DE 550	-	-	-
Uppfällbar säng (elektrisk)	-	S på DE 550	-	-	S på DA 610, DA 630
Stämningsbelysning	S	S	S	-	S
Bordförlängning	-	S	P	S	S
Våningsäng	-	-	-	endast DA 591	endast DA 591
Våningsäng	-	-	-	endast DA 595	-
Höjdbäddbar bakre säng med variabelt förvaringsutrymme	-	-	-	-	endast DA 610, DA 630
Lastrumsgolv med lastöglor och uppkörningsramp för tvåhjulringar	-	-	-	-	endast DA 630
Ombyggnad av sittgruppen till extrasäng för 1 person	-	-	-	-	0
Sitbänk fällbar till extrasäng för 2 personer	S	- / S (på DE 550)	-	-	-
Ribbotten för fasta sängar	-	S	S	S	S
Uttagbara förvaringslådor	-	-	-	-	endast DA 600, DA 610, DA 620

☛ INSTALLATION

Uppvärmning 4kW (diesel)	S (DU 550)	S	S	S	S
Uppvärmning 2kW (diesel)	0 (DU 500, DU 505)	-	-	-	-
Varmvattenförsörjning med engrepsblandare	- / S (DU 550)	S	S	S	S
Tryckvattenpump	S	S	S	S	S
Uppvärmd och isolerad avloppsvattentank	-	-	-	S	S
Uppvärmd avloppsvattentank	-	S	P	-	-
Utvändig dusch	- / S	S	S	-	-

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER 4 x 4	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
--	--------	--------	--------------	------------------	-----------------

☛ ELFÖRSÖRJNING

Vardagsrumsbatteri (på Dexter litiumjonbatteri)	-	S	P	S	S
CEE-utvändig anslutning för 230 V med automatsäkring	S	S	S	S	S
Jordfelsbrytare	S	S	S	S	S
Bord-Control-panel med indikering av alla viktiga funktioner	S	S	S	S	S
230 V-eluttag (St.)	1	2	2	3	3
12 V-eluttag (St.)	4	1	1	2	2
USB-uttag	4	2	2	3	3
Förskjutbara läslampor och USB-uttag	-	2/1	2/1	-	-

S = standardutrustning

0 = extrautrustning mot extra avgift

P = paketutrustning som tillval

- = ingår inte som standardutrustning eller inte möjligt

UTRUSTNINGSLINJER DAVIS LIFESTYLE

DAVIS LIFESTYLE - UTRUSTNING

INTERIÖR LIFESTYLE MED:

- » Motor på 140 hk
- » Chassi 35L
- » Isofix (utom 540/600/610)
- » Värmare 4KW Diesel
- » Elegant ljus invändig utrustning med dekorelement i textil
- » LED-stämningsbelysning
- » Arbetsplatta av mineralmaterial i köket
- » Kåpa med logotyp i metallfinish på köksblocket
- » Fällbar bordsskiva
- » Ytterl. ovenskåp över bakdörrarna (för DA 590/600/620)
- » Förvaringsfack på sidorna på köksblocket (för DA 590/591/620/630)
- » Fönster till vänster i bakpartiet (för DA 590/620/630)
- » Infällda ramfönster


KOMPAKT CAMPINGBIL
 MED HÖJBART TAK

CAMPINGBIL MED CAMPERVANS DEXTER
 UPPFÄLLBAR SÄNG

	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625
GRUNDFORDON	2,0 Liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	2,0 Liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	2,0 Liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	Fiat Ducato 35L, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Bränsletank	70 liter diesel + Ad Blue	70 liter diesel + Ad Blue	70 liter diesel + Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	3.200 kg	3.200 kg	3.200 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	2.460 (2.337 - 2.583)	2.496 (2.371 - 2.621)	2.686 (2.552 - 2.820)	2.940 (2.793 - 3.087)	2.942 (2.795 - 3.089)	2.843 (2.701 - 2.985)	3.065 (2.912 - 3.218)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	260	60	120	56	49	323	1
Tillåten totalvikt med 120 hk/140, 180 hk på Fiat	5.625 kg / 5.675 kg Automatic / 5.570 kg AWD	5.625 kg / 5.675 kg Automatic / 5.570 kg AWD	5.675 kg / 5.725 kg Automatic / 5.700 kg AWD	6.000 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	6.000 // 6.500 kg**
Tillåten släpplast (bromsad) med 120 hk/140, 180 hk på Fiat	2.400 kg	2.400 kg	2.400 kg	2.000 / 2.500 kg	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**
MÅTT							
Total längd	5 050 mm	5 050 mm	5 450 mm	5 480 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm
Total bredd	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 059 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total höjd	2 060 mm	2 060 mm	2 060 mm	2 780 mm	2 570 mm	2 570 mm	2 570 mm
Innerbredd	1 777 mm	1 777 mm	1 777 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Ståhöjd	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 950 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Axelavstånd	3 100 mm	3 100 mm	3 500 mm	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Däck standard	215/60 R 17 C	215/60 R 17 C	215/60 R 17 C	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R 15 C
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1.890 x 1.140 mm	1.890 x 1.140 mm	1.890 x 860 mm	1.900 x 1.220 mm	1.800 x 1.020 mm	-	1.875 x 1.150 mm
Säng i höjbart tak	1.180 x 2.000 mm	1.180 x 2.000 mm	1.180 x 2.300 mm	-	-	-	-
Väningsäng	-	-	-	-	-	-	-
Bakre säng	-	-	-	-	1.940 x 1.470 mm	1.960 x 1.010 mm / 1.900 x 930 mm	1.925 x 800 mm / 1.870 x 800 mm
Uppfällbar säng	-	-	-	1.960 x 1.320 mm	-	-	-
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	5	7	4 (5 Option)	4	4	2	3
Sovplatser antal	4	4	4	4	2 (3) Option	2	2 (3) Option
INSTALLATION							
Färskvattenkapacitet totalt ⁵⁾	50 l	50 l	50 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Färskvattentank i körläge ⁵⁾	-	-	-	20 l	20 l	20 l	20 l
Avloppsvattenvolym	32 l	32 l	35 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Gaslåda/-behållare	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg
Batterikapacitet	-	-	-	1 x 100 Ah (Lithium)	1 x 100 Ah (Lithium)	1 x 100 Ah (Lithium)	1 x 100 Ah (Lithium)
Kylskåp	42 l (med frysack)	42 l (med frysack)	42 l (med frysack)	113 l	138 l	70 l	138 l

* Den tillåtna totalvikten måste följas | ** Med 35H-chassi | *** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1900 i det nedre läget

Information om fotnoter och anmärkning, se sidan 11








**FYRHJULSDRIVEN
CAMPINGBIL DEXTER 4 X 4**
CAMPERVANS DAVIS

	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE
GRUNDFORDON	Ford Transit 2,0 ltr. 96 kW (130 hk) med sekv. allhjulsdrift	Ford Transit 2,0 ltr. 96 kW (130 hk) med sekv. Allhjulsdrift	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L//35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L 103 kW (140 hk)
Bränsletank	75 liter diesel + 24 liter Ad Blue	75 liter diesel + 24 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	60 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	2.976 (2.828 - 3.125)	3.020 (2.869 - 3.171)	2.764 (2.626 - 2.902)	2.776 (2.637 - 2.915)	2.816 (2.675 - 2.957)	2.911 (2.765 - 3.056)	2.904 (2.827 - 2.981)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	98	137	252	238	198	8	100
Tillåten totalvikt med 120 hk/140, 180 hk på Fiat	6.000 kg	6.000 kg	5.500 / 5.800 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	6.000 // 6.500 kg**
Tillåten släpvagnslast (bromsad) med 120 hk/140, 180 hk på Fiat	2.800 kg	2.800 kg	2.000 / 2.500 kg	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**	2.000 / 2.500 // 3.000 kg**
MÅTT							
Total längd	5 980 mm	5 980 mm	5 420 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	6 360 mm
Total bredd	2 059 mm	2 059 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total höjd	2 780 mm	2 780 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredd	1 870 mm	1 870 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhöjd	1 970 mm	1 970 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Axelavstånd	3 750 mm	3 750 mm	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Däck standard	235/65 R16	235/65 R16	235/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C ⁸⁾	225/75 R16C
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1 723 x 1 077 mm	-	1 460 x 930 mm (500 mm)	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm
Säng i höjbart tak	-	-	-	-	-	2 000 x 1 300 mm (standard)	1 880 x 750 mm (Tillval)
Väningsäng	-	-	-	-	1 860 x 1 330 mm	-	-
Bakre säng	1.870 x 1.350 mm	1 970 x 930 / 1 850 x 930 mm	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1 850 x 795 mm / 1 830 x 680 mm	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm
Uppfällbar säng	-	-	-	-	-	-	-
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	3	2	4	4	4	5	4
Sovplatser antal	2 (3)	2	2 (3) tillval	2 (3) tillval	4 (5) tillval	5 (6) tillval	2 (3) tillval
INSTALLATION							
Färskvattenkapacitet totalt ⁵⁾	100 l	110 l	90 l	85 l	90 l	85 l	85 l
Färskvattentank i körläge ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Avloppsvattenvolym	60 l	60 l	60 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gasläda/-behållare	1 x 7 kg	1 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 5 kg	1 x 5 kg	2 x 7 kg
Batterikapacitet	1 x 120 Ah (litium) (tillval)	1 x 120 Ah (litium) (tillval)	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Kylskåp	70 l	70 l	70 l	84 l (135 l tillval)	84 l	84 l	84 l

* Den tillåtna totalvikten måste följas | ** Med 35H-chassi | *** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1900 i det nedre läget

Information om fotnoter och anmärkning, se sidan 11

CAMPERVANS DAVIS

	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE
							
GRUNDFORDON	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Bränsletank	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	2.770 (2.632 – 2.909)	2.820 (2.679 – 2.961)	2.830 (2.689 – 2.972)	2.830 (2.689 – 2.972)	2.830 (2.689 – 2.972)	2.940 (2.793 – 3.082)	2.960 (2.812 – 3.108)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	297	247	237	237	237	117	97
Tillåten totalvikt med 120 hk/140, 180 hk på Fiat	5.500 / 5.800 kg	5.500 / 5.800 kg	5.800 / 6.000 // 6.500 kg**	5.500 / 5.800 kg	5.500 / 5.800 kg	6.000 // 6.500 kg**	6.000 // 6.500 kg**
Tillåten släpvagnslast (bromsad) med 120 hk/140, 180 hk på Fiat	2.500 kg	2.500 // 3.000 kg**	2.500 // 3.000 kg**	2.500 // 3.000 kg**	2.500 // 3.000 kg**	2.500 // 3.000 kg**	2.500 // 3.000 kg**
MÅTT							
Total längd	5 420 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	5 995 mm	6 360 mm	6 360 mm
Total bredd	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total höjd	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 610 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredd	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhöjd	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Axelavstånd	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Däck standard	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1.460 x 930 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 460 x 930 (500 mm)	1 460 x 930 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm
Säng i höjbart tak	1 800 x 1 200 mm (tillval)	1 800 x 1 200 mm (tillval)	1 800 x 1 200 mm (tillval)	1 800 x 1 200 mm (tillval)	1 800 x 1 200 mm (tillval)	1 800 x 1 200 mm (tillval)	1 800 x 1 200 mm (tillval)
Väningsäng	-	-	1 840 x 1 330 mm	-	-	-	-
Bakre säng	-	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1.750 x 750 mm / 2.030 x 680 mm	1 900 (1 600) x 1 600 mm / 1 900 (1 600) x 1 900 mm (Säng nedsänkt)	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	1 850/1 750 x 1 580 mm ⁹⁾ (höjjusterbar)
Uppfällbar säng	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	-	-	-	-	-	-
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	4	4	4	4	4	4	4
Sovplatser antal	2 (3) tillval	2 (3) tillval	4 / 5	2 (3) tillval	2 (3) tillval	2 (3) tillval	2 (3) tillval
INSTALLATION							
Färskvattenkapacitet totalt ⁵⁾	90 l	85 l	90 l	85 l	90 l	85 l	85 l
Färskvattentank i körläge ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Avloppsvattenvolym	60 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gaslåda/-behållare	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapacitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Kylskåp	70 l	84 l	84 l	70 l	70 l	84 l	84 l

* Den tillåtna totalvikten måste följas | ** Med 35H-chassi | *** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1900 i det nedre läget

Information om fotnoter och anmärkning, se sidan 11

UTRUSTNINGSPAKET SOM INGÅR I LANDSSPECIFIKA UTFÖRANDEN

ALL INCLUSIVE-UTFÖRANDE "CONCEPT"*

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Rattreglage
- » Ytterbelysning
- » Lackerad stötfångare fram
- » Svart hasplåt
- » Förarhytt-mörkläggningsystem
- » Dörr med myggnät
- » Läderratt
- » Alufälgar 16"
- » Captain Chair-säten
- » Förberedelse för radio och DAB-antenn
- » Kromringar för ventilationsöppningar
- » Backkamera
- » Dimstrålkastare med kurvlyjus
- » Traktion Plus

VIVAPAKET **

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterspeglar
- » Passagerarsäte 4-vägs manuellt justerbar
- » Alufälgar 17"
- » Sätessvärme förar- och passagerarstolen
- » Lackerad främre och bakre stötfångare
- » Automatisk klimatanläggning
- » Värmeskyddsglas sidorutor

TRENDSTYLE-PLUS PAKET*****

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Motor på 140 hk FIAT (endast på DA 590, 591, 595)
- » Alufälgar 16"
- » Lackering Lanzarote Grey
- » Mörkläggningsystem förarhytt
- » Markis
- » Backkamera
- » DAB-antenn
- » Dörr med myggnät
- » Elektriskt fotsteg
- » Ytterbelysning
- » Vinterpaket (isolerad + uppvärmd avloppsvattentank, isolerade vattenledningar i det utvändiga området)
- » Radio inkl. DAB+
- » Captain Chair-säten
- » Läderratt
- » Rattreglage
- » Kromringar för ventilationsöppningar
- » Traktion Plus

DEXTER ALLROAD-PAKET***

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Ramfönster
- » Elektriskt fotsteg
- » Uppvärmd avloppsvattentank
- » Litiumbatteri och DC-DC-laddare
- » Fönster i toalettrummet
- » Stötfångare fram lackerad
- » Mörkläggningsystem i förarhytten
- » Sätessöverdrag i klädselmaterial för hyttstolar
- » Backkamera med display i backspeglarna
- » Bordförlängning
- » Stolar i förarhytten med armstöd
- » Dimstrålkastare

UTRUSTNINGSPAKET SOM TILLVAL

CONCEPT-PLUS-PAKET*

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Elektrisk retur ytterbackspeglar
- » Parkeringsensorer
- » Induktiv laddningsstation
- » Dödvinkelassistent med detektering av diagonala rörelser
- » Automatisk klimatanläggning
- » Digital instrumentpanel 7"

FÖRARASSISTANS-PAKET**** FIAT

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Filhållarassistent
- » Regn- och ljussensor
- » Vägmarkesidentifiering
- » Intelligent hastighetsassistent
- » Fotgångaridentifiering
- » Trötthetsvarnare

FÖRARASSISTANS-PAKET**

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Navigation
- » Adaptiv farthållare
- » BLIS dödvinkelassistent med detektering av diagonala rörelser inkl. backbromsassistent

- * Tillgänglig för Davis Lifestyle och Dexter, inte tillgänglig för Davis Trendstyle och Dexter 4x4
- ** Tillgänglig för Duncan
- *** Endast för Dexter 4x4
- **** Tillgänglig för Davis och Dexter Fiat
- ***** Tillgänglig för Davis Trendstyle

FOTNOTER FÖR TEKNISKA DATA

1. Tekniskt tillåten totalvikt (kg)

Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

2. Vikt i körklart skick (kg)

Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av sin kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standard-utrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt på-byggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparationsstans vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till $\pm 5\%$ (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyt-

tolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

3. Tillåtet antal personer med 3-punkts bälte

Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

4. Maximal vikt för paket och extrautrustning

Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade

så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landsspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

5. Färskvattentankens volym (l)

Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

12 | EXTRAUTRUSTNING

		DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER570 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vikt i kg	
S = standardutrustning																								
O = extrautrustning mot extra avgift																								
- = ej möjligt																								
P = paketutrustning som tillval																								
☛ PAKET																								
KM4532-25	Concept-Plus-paket 35L (med manuell växellåda)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
KM4534-25	Concept-Plus-paket 35H (med automatik)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
KM4528-25	Förarassistanspaket Ford Tourneo/Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM4533-25	Förarassistanspaket Fiat Vans	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
☛ CHASSIALTERNATIV - MOTOR																								
KM2180-25	170 hk Ford Transit/Dexter 4x4 (pristillägg jämfört med 130 hk)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2185-25	180 hk motor Fiat (pristillägg 140 hk)	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
KM2193-25	136 hk motor Ford Tourneo/Duncan	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
KM2194-25	170 hk motor Ford/Duncan (pristillägg jämfört med 136 hk)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
☛ CHASSIALTERNATIV - YTTRELLIGARE ALTERNATIV																								
KM2189-25	Allhjulsdraft Ford Tourneo/Duncan (endast i kombination med motor på 170 hk och automatisk växellåda)*	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00
KM2130-25	Automatisk växellåda Fiat	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
KM2131-25	Automatisk växellåda Ford Tourneo/Duncan (endast i kombination med motor på 170 hk)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00
KM2133-25	Automatisk växellåda Fiat (140 hk och 35L)	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,00
KM2136-25	Automatisk växellåda Fiat (180 hk och 35H)	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,00
KM2316-25	Chassi - 35 H	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00
KM2371-25	Bränsletank 90 liter	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	26,00
KM2372-25	Bränsletank 60 liter	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	S	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KM2141-25	Ringtryckssensorer	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

* På modell 505 begränsas antalet sittplatser till 6 sittplatser

DUNCAN **NYHET!**

KOMPAKT CAMPINGBIL


ÄKTA CAMPINGGLÄDJE MED HÖJBART TAK



500

505

550



DEXTER 4x4

FYRHJULSDRIVEN CAMPINGBIL

MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR




560

4 x 4



570

4 x 4



DEXTER

KOMFORT-CAMPINGBIL

MED UPPFÄLLBAR SÄNG

CAMPERVANS

MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR



550




580

600

625

Dexter 550 med högt tak och uppfällbar säng



DAVIS

CAMPERVANS

MED DUBBELSÄNG



540

TRENDSTYLE LIFESTYLE

590

TRENDSTYLE LIFESTYLE



DAVIS

CAMPERVANS ELEGANT FRÅN KOMFORTABEL TILL LYXIG MED DUBBELSÄNG, ENKELSÄNGAR ELLER VÅNINGSSÄNGAR



591

TRENDSTYLE LIFESTYLE



595

TRENDSTYLE



610

LIFESTYLE



630

LIFESTYLE




600

LIFESTYLE

620

TRENDSTYLE LIFESTYLE



Alla DAVIS LIFESTYLE kan som tillval levereras med höjbart tak



Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon +49 (0) 6701-203 800

Fax +49 (0) 6701-203 869

www.karmann-mobil.de

Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Aktuell information: På grund av aktuella problem med leveranskedjorna förekommer det delvis även modeller från säsong 2024 i broschyrerna, vars utrustningsdetaljer ev. kan avvika från modellerna från säsong 2025. Kontakta din Karmann-Mobil-återförsäljare för mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modelloberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

Beakta karosstillverkarens specifikationer, tillverkarens specifikationer samt lagstadgade specifikationer i tillämpliga trafiksikkerhetsregler vid in- och ombyggnad.

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på våra fordon. Därför förbehåller vi oss rätten att utföra ändringar på utrustningen/extrautrustningen även under löpande modellår. Därför hittar du endast den senaste aktuella utrustningen, extrautrustningen och paketinnehåll i online-konfiguratoren - www.karmann-mobil.de.

Datum: Februari 2025

Tekniska data och utrustning 2025

PKM_2025 SE 01 - PremExp

www.karmann-mobil.de

KARMANN

