

FRIHET

1030



TEKNISKE DATA OG UTSTYR CAMPINGBILER

2025/2026 AUGUST 2025

www.karmann-mobil.de

KARMANN





HJERTELEG VELKOMMEN

TIL **KARMANN-MOBIL** FOR SESONGEN 2025/2026

INNHALDSFORTEGNELSE

Nyheter

Nye modeller i sesongen
2025/2026

Side 3

Kjøretøyvekter

Viktig informasjon om
kjøretøyvektene

Side 4

Standardutstyr

Oversikt over standardutstyret
for alle modeller

Side 6

Tekniske data

Tekniske data
for alle modeller

Seite 8

Utstyr Davis

Utstyrsserier for Davis
Trendstyle og Lifestyle

Side 12

Valgfritt utstyr

Valgfrie utstyrspakker
for alle modeller

Side 13

Spesialutstyr

Spesialutstyr for alle
modeller

Side 14

Modelloversikt

Full oversikt over alle Duncan,
Davis og Dexter

Side 18

Generell informasjon

Side 20



DAVIS TRENDSTYLE OG LIFESTYLE

MED NYTT UTSEENDE OG NYTT INTERIØR – SIDE 10, 11 OG 12



DUNCAN 500 4x4

DEN PERFEKTE KOMPakte
CAMPINGBILEN FOR SPONTANE
FRITIDSEVENTYR – SIDE 8 OG 18



NYE DEXTER 635

DET ROMSLIGE ALTERNATIVET
FOR SPORT PÅ FRITIDEN
– SIDE 9 OG 13



VIKTIG INFORMASJON OM KJØRETØYVEKTER

Da alle kjøretøyer under kjøring bare er godkjent for en totalvekt som er fastsatt av produsenten, er opplysninger om vekt spesielt viktige når du anskaffer deg en bobil eller van.

Dette gjelder spesielt for valg av pakker og spesialutstyr som monteres ved fabrikken. Tillatt totalvekt for kjøring på vei må ikke overskrides.

Med følgende informasjon ønsker vi derfor å gjøre det lettere for deg å konfigurere kjøretøyet og forklare de lovfestede spesifikasjonene som gjelder kjøretøyvekt. Les dette nøye før du starter med konfigureringen av kjøretøyet, og kontakt alltid forhandleren hvis du har spørsmål.

1. Teknisk tillatt totalvekt

Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans og i konfiguratoren. Her handler det om totalvekten som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke må overskride under kjøring. Hvis den overskrides, vil du i mange europeiske land bli ilagt kraftige bøter. Da du som fører av kjøretøyet er ansvarlig for at teknisk godkjent totalvekten overholdes, anbefaler vi at du veier kjøretøyet før hver tur.

2. Vekt i kjøreklar tilstand

Vekt i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbyggget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet.

Opplysninger om vekt i kjøreklar tilstand finner du også i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator.

Det viktige er at det ved vekt i kjøreklar tilstand handler om en verdi som er beregnet i typegodkjenningsprosedyren, som er underlagt juridisk godkjente svingninger på opp til +/- 5 %.

Da disse svingningene påvirker den resterende nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, må generering av juridisk tillatte svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurasjon og valg av pakker og spesialutstyr.

Eksempel: I de tekniske dataene oppgis vekten i kjøreklar tilstand for planløsningen du har valgt, til 2 910 kg. Denne beregnede verdien er underlagt juridisk godkjente svingninger i en høyde på +/- 5 %, altså +/- 146 kg. Massen i kjøreklar tilstand for hvert enkelt kjøretøy kan derfor være mellom 2 764 kg og 3 056 kg.

Også juridisk tillatte svingninger dokumenterer vi i de tekniske dataene for våre bobiler og vans og i vår konfigurator som tillegg i parenteser.

3. Vekten av passasjerene

Vekten av passasjerene beregnes på grunnlag av antall beltesikrede sitteplasser som er fastsatt av produsenten, og beregnes en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Antall beltesikrede sitteplasser finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator. Husk at det handler om maksimalt antall beltesikrede sitteplasser for den aktuelle planløsningen med standardutstyr. Antall beltesikrede plasser kan imidlertid reduseres med valg av pakker og spesialutstyr eller med lastingen av kjøretøyet.

4. Den faktiske vekten av kjøretøyet | Pakker og spesialutstyr

Den faktiske vekten av kjøretøyet betegner vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand pluss fabrikkmonterte pakker eller spesialutstyr, og er oppført under punkt 13.2 av verksattesten (Certificate of Conformity, CoC). Dette omfatter ikke spesialutstyr eller annet tilbehør som ettermonteres av en forhandler eller av deg selv etter levering fra fabrikk.

Det er viktig å ta hensyn til at det også ved den faktiske vekten av kjøretøyet handler om en beregnet verdi. Denne verdien kan som regnestørrelse for faktisk kjøretøyvekt, avvike fra verdien som er registrert for ditt individuelle kjøretøy på grunn av juridisk godkjente svingninger ved vekt i kjøreklar tilstand.

Opplysninger om vekt for pakker og spesialutstyr for våre biler og vans som tilbys montert fra fabrikk, finner du i vår konfigurator og i de tekniske dataene.

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelast og minimum nyttelast Nyttelast er den maksimale lasten et kjøretøy kan transportere og beregnes ved at vekt i kjøreklar tilstand, vekten av passasjerene og vekten av pakker og spesialutstyr som er montert fra fabrikk, trekkes fra tillatt totalvekt.

Eksempel:

Teknisk tillatt totalvekt	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand	- 2 910 kg
Vekten av passasjerene (3*75 kg)	- 225 kg
Vekten av pakker/spesialutstyr	- 100 kg
Nyttelast	= 265 kg

Montering av pakker og spesialutstyr fører derfor alltid til redusert nyttelast. Hvilken maksimalvekt som står til disposisjon for pakker og spesialutstyr for den aktuelle planløsningen, er spesifisert i de tekniske dataene for våre biler og vans og i vår konfigurator.

For biler og vans som kjøretøyer i klasse M1, er overholdelse av minimum nyttelast, altså minimumslasten som et kjøretøy kan transportere, lovbestemt. Denne minimum nyttelasten må aldri underskrides, verken ved konfigurering av et kjøretøy eller innenfor rammen av produksjonen, og beregnes for våre biler og vans iht. følgende formel:

Minimum nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Forklaring: "n" er maksimalt antall beltesikrede sitteplasser pluss føreren og "L" er kjøretøyets totale lengde i meter

Eksempel:

Ved en bil med 4 beltesikrede sitteplasser og en lengde på 6 m får du en minimum nyttelast på 110 kg ($10 \cdot [4 + 7]$).

Det er viktig å huske at lovbestemt godkjente svingninger av vekten i kjøreklar tilstand øker nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, men også kan redusere den.

Eksempel (som over):

Teknisk tillatt totalvekt	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand (+ 4 %)	- 3 026,4 kg
Vekten av passasjerene (3*75 kg)	- 225 kg
Vekten av pakker/spesialutstyr	- 100 kg
Nyttelast	= 148,6 kg

For å forhindre at slike svingninger fører til at lovfestet minimum nyttelast underskrides har vi begrenset maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr fra produsenten på grunnlag av juridisk godkjente svingninger.

Opplysninger om dette finner du i de tekniske dataene for våre biler og vans samt i vår konfigurator. Her tas det også hensyn til spesielle utstyrskarakteristikk for nasjonale varianter / spesialmodeller som ikke hører til standardutstyret.

Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av våre biler og vans ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet.

I unntakstilfeller kan veiingen på slutten av båndet til tross for begrensning av vekten for pakker og spesialutstyr, vise at minimum nyttelast for det aktuelle kjøretøyet underskrides på grunn av juridisk godkjente svingninger. I slike tilfeller leverer vi ikke det aktuelle kjøretøyet før minimum nyttelast er overholdt ved fjerning av pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser eller før kjøretøyet er oppgradert.

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
➔ BASISKJØRETØY					
Citroën Jumper	-	-	-	S	-
Fiat Ducato	-	S	-	-	S
Ford Transit	-	-	S	-	-
Ford Tourneo Custom	S	-	-	-	-
EURO 6 E Final inkl. sotpartikkelfilter	S	S	S	S	S
Fører kollisjonspute	S	S	S	S	S
Kollisjonspute for passasjerer foran	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	-	S	S	-
ABS / ESP inkl. Traksjon + Hill Descent	-	-	-	-	P
Manuelt klimaanlegg	S	S	S	S	S
Fartsholder	S	S	S	S	S
Radioforberedelse + radio	-	-	S	-	-
Captain-chair-seter med armlene	-	P	P	P	P
Isifix	S	S (- ved DE 600)	S	S (unntatt DA 540)	S (unntatt DA 540, DA 600, DA 610)
Servostyring	S	S	S	S	S
Høydejusterbare frontlys	S	S	S	S	S
Startsperre	S	S	S	S	S
3-Punkts sikkerhetsbeltesystem	S	S	S	S	S
Elektriske vindushevere foran	S	S	S	S	S
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil	P	S	P	S	S
Sentrallås med fjernkontroll	S	S	S	S	S
Dekorhjulcapsler	S	S	S	-	S
Fix and go punkteringssett	S	S	S	S	S
Beskyttelsestrekk i påbygget møbeltrekk fører- og passasjer sete	S	S	P	S	S
Teppe i førerhuset	-	S	-	-	-
Tåkelys	S	P	-	-	P
Støtfangere foran lakkert i samme farge som bilen	S	P	S	-	P
Støtfanger bak sort	-	S	S	S	S
Støtfanger bak sort	S	S	S	S	S
Skinnratt	S	P	S	P	P
Isolermatter i førerhuset	S	-	-	-	-

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
➔ PÅBYGG UTVENDIG					
Isolasjon i sidevegger og tak	S	S	S	S	S
"Skyroof" (ikke i forbindelse med oppstillingstak)	-	S (unntatt DE 550, DE 600)	-	-	0
Høyt tak, isolert	-	kun DE 550	-	-	-
Oppstillingstak	S	-	-	- (S ved DA 595)	0
Påbyggsfarge "Trend hvit"	S	S	S	-	S
Påbyggsfarge "Lanzarote Grey"	-	0	-	P	0
Vindu i påbygg, med hurtiglåsspaker	-	-	-	S	S
Isolerte rammevinduer	-	S	S	-	S
Skyvevindu	S	-	-	-	-
Utvendig belysning	-	P	0	P	P
Elektrisk stigtrinn	-	S	S	P	S
Takluke 400 x 400 mm, med rullegardin og myggnetting (st.) bak	-	1 (kun DE 550)	-	1 (unntatt DA 540)	1 (unntatt DA 540)
Midi Heki (st.)	-	1 (unntatt DE 550)	1 S	1 S	1 S
Mini Heki (st.)	-	2 (unntatt DE 550)	1	-	-

➔ KJØKKEN

Kjøleskap , 42 liter.	S	-	-	-	-
Kjøleskap , 70- 84 liter. (avhengig av planløsning)	-	S	S (DE 560 4x4)	S	S
Kjøleskap , 113 liter.	-	S (kun DE 550)	-	-	-
Kjøleskap , 138 liter.	-	S (kun DE 580, DE 625)	S (DE 560)	-	0 (DA 590)
Gassovn med 2 bluss og deksel	S	S (DE 550: 3 bluss)	S	S	S
Gassbetjeningsdeler sentralt plassert	S	S	S	S	S
Arbeidsflate med integrert vask	S	S	S	S	S

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
➔ BAD					
Toalettrom med integrert dusj	- / S	S	S	S	S
Vaskeromsvindu	-	S	-	S (unntatt DA 540)	S (unntatt DA 540)
Dusjkardeksel med sengebunn	- / S	S	S	-	S
Kassettoalett	- / S	S	S	S	S
Bad med svingbar dusjvegg	-	S	S	-	-
➔ OPPHOLDSROM					
Standard møbeltrekk "Capri"	-	S	S	-	-
Valgfrie møbeltrekk "Grado"	-	-	-	-	0
Standard møbeltrekk "Laguna"	-	-	-	S	S
Valgfrie møbeltrekk "Nerano"	-	0	0	-	-
Skumgummimadrass på heveseng	-	S ved DE 550	-	-	-
Heveseng (elektrisk)	-	S ved DE 550	-	-	S ved DA 610, DA 630
Stemningsfull belysning	S	S	S	-	S
Bordforlengelse	-	S	S	S	S
Dobbel køyeseng	-	-	-	kun DA 591	kun DA 591
Køyeseng	-	-	-	kun DA 595	-
Høydejusterbar seng bak med variabelt oppbevaringsrom	-	DE 635	-	-	kun DA 610, DA 630
Lasteromgulv med surrekroer og oppkjøringsrampe for tohjulinger	-	-	-	-	kun DA 630
Ombygging fra sittegruppe til ekstraseng for 1 person	-	-	-	-	0
Sittebenk kan bygges om til ekstraseng for 2 personer	S	- / S (ved DE 550)	-	-	-
Sengebunn for faste senger	-	S	S	S	S
Avtakbare oppbevaringsbokser	-	-	-	-	kun DA 600, DA 610, DA 620

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
➔ INSTALLASJON					
Varmeapparat 4kW (diesel)	S (DU 550)	S	S	S	S
Varmeapparat 2kW (diesel)	0 (DU 500, DU 505)	-	-	-	-
Varmtvannsforsyning med blande batteri med en arm	- / S (DU 550)	S	S	S	S
Trykkvannspumpe	S	S	S	S	S
Oppvarmet og isolert avløpsvann tank	-	-	-	S	S
Oppvarmet avløpsvann tank	-	S	S	-	-
Utvendig dusj	- / S	S	S	-	-
➔ STRØMFORSYNING					
Oppholdsromapparat (ved Dexter litium-ion-batteri)	-	S	P	S	S
CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatisering	S	S	S	S	S
FI-vernebryter	S	S	S	S	S
Bordkontrollpanel med alle viktige funksjoner	S	S	S	S	S
230 V-stikkontakter (st.)	1	2	2	3	3
12 V-stikkontakter (st.)	4	1	1	2	2
USB-kontakter	4	2	2	3	3
Skyvbare lesespotter og USB-porter	-	2/1	2/1	-	-

S = standardutstyr
0 = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke inkludert i standardomfanget eller ikke mulig

MIDT I LIVET
MIDT I NATUREN

KOMPAKT CAMPINGBIL
MED OPPSTILLINGSTAK**CAMPINGBIL CAMPINGBILER DEXTER**
MED HEVESENG

	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580
      							
							
➤ BASISKJØRETØY	2,0 liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	2,0 liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	2,0 liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	Fiat Ducato 35L 89 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L 89 kW (140 hk)	Ford Transit 2,0 l. 96 kW (130 hk) med sekv. firehjulsdrift	Fiat Ducato 35L// 35H, 189 kW (140 hk)
Drivstofftank	70 l diesel + Ad Blue	70 l diesel + Ad Blue	70 l diesel + Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	75 l diesel + 24 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Teknisk tillatt totalvekt ¹⁾	3 200 kg	3 200 kg	3 200 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vekt i kjørekklar tilstand ²⁾	2 483 (2 359 – 2 607)	2 533 (2 406 – 2 660)	2 686 (2 552 – 2 820)	2 912 (2 766 – 3 058)	2 742 (2 605 – 2 879)	2 824 (2 683 – 2 965)	2 876 (2 732 – 3 020)
Maks. vekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	292	71	168	181	357	266	213
tillatt totalvekt med 120 hk / 140 180 hk ved Fiat	5 625 kg / 5 675 kg automatikk / 5 570 kg AWD	5 625 kg / 5 675 kg automatikk / 5 570 kg AWD	5 675 kg / 5 725 kg automatikk / 5 700 kg AWD	6 000 kg	5 500 / 5 800 kg	6 000 kg	5*800 / 6*000 // 6*500 kg**
tillatt tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 180 hk * ved Fiat	2 400 kg	2 400 kg	2 400 kg	2 000 / 2 500 kg	2 000 / 2 500 kg	2 200 kg	3 000 kg**
➤ MÅL							
Totallengde	5 050 mm	5 050 mm	5 450 mm	5 480 mm	5 420 mm	5 990 mm	5 990 mm
Totalbredde	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 059 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 060 mm	2 060 mm	2 060 mm	2 780 mm	2 660 mm	2 785 mm	2 660 mm
Innerbredde	1 777 mm	1 777 mm	1 777 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 860 mm	1 940 mm
Ståhøyde	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 405 / 2 000-2 030 mm	1 898 mm	1 875 mm	2 080 mm	1 875 mm
Hjulavstand	3 100 mm	3 100 mm	3 500 mm	3 450 mm	3 450 mm	3 750 mm	4 035 mm
Dekk standard	215/60 R 17 C (P)	215/60 R 17 C (P)	215/60 R 17 C (P)	215/70 R16 C	215/70 R16 C	235/65 R16 C	215/70 R16 C
Ombygging til seng sittegruppe	1 890 x 1 140 mm	1 890 x 1 140 mm	1 890 x 860 mm	1 610 x 1 165 mm	1 860 x 845 / 650 mm	1 740 x 865 / 705 mm	1 825 x 950 / 610 mm
Seng i oppstillingstaket	1 190 x 1 900 mm	1 190 x 1 900 mm	1 180 x 2 300 mm	-	-	-	-
Køyeseng	-	-	-	-	-	-	-
Seng bak	-	-	-	-	1 920 x 1 325 / 1 070 mm	1 900 x 1 360 mm	1 940 x 1 470 mm
Heveseng	-	-	-	1 970 x 1 520 mm	-	-	-
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾	5	7	4 (5 ekstrautstyr)	4	4	4	4
Soveplasser antall	4	4	4	4	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr
➤ INSTALLASJON							
Ferskvannskapasitet komplett ⁵⁾	50 l	50 l	50 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	-	-	-	20 l	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	32 l	32 l	35 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Gasskasse/-patron	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapasitet	-	-	-	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium) (ekstrautstyr)	1 x 120 Ah (litium)
Kjøleskap	42 l (med fryserom)	42 l (med fryserom)	42 l (med fryserom)	113 l	70 l	138 l	138 l

* Tillatt total trekkvekt må overholdes | ** Med 35H-chassis | *** I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1900 mm mulig

CAMPINGBILER DEXTER

CAMPINGBIL
MED FIREHJULSDRIFT

	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4x4
Henvisninger til fotnoter og anmerkning se side 9				
BASISKJØRETØY	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Ford Transit 2,0 l. 96 kW (130 hk) med sekv. firehjulsdraft
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	75 l diesel + 24 l Ad Blue
Teknisk tillatt totalvekt ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vekt i kjørekklar tilstand ²⁾	2 779 (2 640 – 2 918)	2 997 (2 847 – 3 147)	2 972 (2 833 – 3 121)	2 979 (2 830 – 3 128)
Maks. vekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	483	84	110	107
tillatt totalvekt med 120 hk / 140 180 hk ved Fiat	5°800 / 6°000 // 6°500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	6 000 kg
tillatt tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 180 hk * ved Fiat	3 000 kg**	3 000 kg**	3 000 kg**	2 500 kg
MÅL				
Totallengde	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm	5 990 mm
Totalbredde	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 059 mm
Totalhøyde	2 660 mm	2 660 mm	2 660 mm	2 780 mm
Innerbredde	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 870 mm
Ståhøyde	1 875 mm	1 875 mm	1 875 mm	1 970 mm
Hjulavstand	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	3 750 mm
Dekk standard	215/70 R16 C	215/70 R16 C	215/70 R16 C	235/65 R16 C
Ombygging til seng sittegruppe	-	1 875 x 1 150 mm	1 875 x 1 150 mm	1 723 x 1 077 mm
Seng i oppstillingstaket	-	-	-	-
Køyeseng	-	-	-	-
Seng bak	1 960 x 1 015 mm / 1 900 x 935 mm	1 870 x 800 mm / 1 870 x 800 mm / 1 300 x 350 mm	1 850 x 1 600 mm****	1 900 x 1 360 mm
Heveseng	-	-	-	-
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾	2	4	4	4
Soveplasser antall	2	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2
INSTALLASJON				
Ferskvannskapasitet komplett ⁵⁾	100 l	100 l	100 l	100 l
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	100 l	100 l	100 l	60 l
Gasskase/-patron	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapasitet	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium) (ekstrautstyr)
Kjøleskap	70 l	138 l	138 l	70 l

FOTNOTER FOR TEKNISKE DATA

- 1. Teknisk godkjent totalvekt (kg)**

Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.
- 2. Vekt i kjørekklar tilstand (standard) (kg)**

Vekt i kjørekklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.
- 3. Tillatt antall personer med 3-punkts**

Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjørekklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).
- 4. Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr**

Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikken. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikken. Dermed den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikk for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.
- 5. Kapasitet for ferskvannstank (l)**

Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

* Tillatt total trekkvekt må overholdes | ** Med 35H-chassis | *** I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1930 mm mulig | **** I nedre posisjon mulig til 1850 x 1930 mm

CAMPINGBILER DAVIS TRENDSTYLE**CAMPINGBILER DAVIS LS**

MED OPPSTILLINGSTAK SOM EKSTRAUTSTYR

	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE
➤ BASISKJØRETØY	Citroen Jumper 35 L 103 kW (140 hk)	Citroen Jumper 35 L 89 kW (120 hk)	Citroen Jumper 35 L 89 kW (120 hk)	Citroen Jumper 35L // 35H, 89 kW (120 hk)	Citroen Jumper 35L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	60 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Teknisk tillatt totalvekt ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vekt i kjørekklar tilstand ²⁾	2 769 (2 631 – 2 907)	2 780 (2 641 – 2 919)	2 820 (2 679 – 2 961)	2 820 (2 679 – 2 961)	2 909 (2 764 – 3 054)	2 757 (2 619 – 2 895)	2 807 (2 667 – 2 947)
Maks. vekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	334	323	285	191	184	345	298
tillatt totalvekt med 120 hk / 140 180 hk ved Fiat/ Citroen	5 500 / 5 800 kg	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	5 500 / 5 800 kg	5 500 / 5 800 kg
tillatt tilhengerlast (brem- set) med 120 hk / 140, 180 hk * ved Fiat/Citroen	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg
➤ MÅL							
Totallengde	5 410 mm	5 990 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm	5 410 mm	5 990 mm
Totalbredde	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredde	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhøyde	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	3 450 mm	4 035 mm
Dekk standard	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	215/70 R15C	215/70 R15C
Ombygging til seng sittegruppe	1 460 x 930 mm (500 mm)	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 900 x 880 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 460 x 930 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm
Seng i oppstillingstaket	-	-	-	2 000 x 1 300 mm (standard)	-	1 300 x 2 000 mm (ekstrautstyr)	1 300 x 2 000 mm (ekstrautstyr)
Køyeseng	-	-	1 840 x 1 330 mm	-	-	-	-
Seng bak	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1 850 x 795 mm/ 1 830 x 680 mm	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	-	1 860 x 1 490 mm
Heveseng	-	-	-	-	-	1 860 x 1 320 (1 160 mm)	-
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾	4	4	4	5	4	4	4
Soveplasser antall	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	4 (5) ekstrautstyr	5 (6) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr
➤ INSTALLASJON							
Ferskvannskapasitet komplett ⁵⁾	90 l	85 l	90 l	85 l	85 l	90 l	85 l
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	60 l	75 l	75 l	75 l	75 l	60 l	75 l
Gasskase/-patron	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	1 x 3 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batterikapasitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Kjøleskap	70 l	84 l (138 l ekstrautstyr)	84 l (138 l ekstrautstyr)	84 l	84 l	70 l	84 l

* Tillatt total trekkvekt må overholdes | ** Med 35H-chassis | *** I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1900 mm mulig

CAMPINGBILER DAVIS LIFESTYLE

MED OPPSTILLINGSTAK SOM EKSTRAUTSTYR

	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE
     Henvisninger til fotnoter og anmerkning se side 11					
	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35 L // 35 H, 103 kW (140 hk)
	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
	2 817 (2 676 – 2 958)	2 817 (2 676 – 2 958)	2 817 (2 676 – 2 958)	2 927 (2 781 – 3 073)	2 947 (2 800 – 3 094)
	288	288	288	168	148
tillatt totalvekt med 120 hk / 140, 160, 180 hk ved Fiat	5 500 / 6 000 // 6 500 kg**	5 500 / 5 800 kg	5 500 / 5 800 kg	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**
tillatt tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 180 hk * ved Fiat	2 500 kg**	2 500 kg**	2 500 kg**	2 500 kg**	2 500 kg**
➔ MÅL					
Totallengde	5 990 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Totalbredde	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredde	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhøyde	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Dekk standard	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C
Ombygging til seng sittegruppe	1 600 x 950 / 500 mm	1 460 x 930 / 500 mm	1 460 x 930 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm
Seng i oppstillingstaket	1 300 x 2 000 mm (ekstrautstyr)	1 300 x 2 000 mm (ekstrautstyr)	1 300 x 2 000 mm (ekstrautstyr)	1 300 x 2 000 mm (ekstrautstyr)	1 300 x 2 000 mm (ekstrautstyr)
Køyeseng	1 840 x 1 330 mm	-	-	-	-
Seng bak	1 860 x 1 440 mm	1 750 x 750 mm / 2 030 x 680 mm	1 900 (1 600) x 1 600 mm / 1 900 (1 600) x 1 900 mm (Senket seng)	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	1°850/1°750 x 1°660 mm*** (høydejusterbar)
Heveseng	-	-	-	-	-
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾	4	4	4	4	4
Soveplasser antall	4 (5) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr	2 (3) ekstrautstyr
➔ INSTALLASJON					
Ferskvannskapasitet komplett ⁵⁾	90 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gasskasse/-patron	2 x 5 kg	2 x 5 kg	1 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batterikapasitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Kjøleskap	84 l	70 l	70 l	84 l	84 l

FOTNOTER FOR TEKNISKE DATA

1. Teknisk godkjent totalvekt (kg)

Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

2. Vekt i kjøreklar tilstand (standard) (kg)

Vekt i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

3. Tillatt antall personer med 3-punkts

Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

4. Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr

Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikk for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

5. Kapasitet for ferskvannstank (l)

Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

* Tillatt total trekkvekt må overholdes | ** Med 35H-chassis | *** I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1850/1750 x 1900 mm mulig



UTSTYRSSERIEN DAVIS TRENDSTYLE

DAVIS TRENDSTYLE - UTSTYR

INTERIØR TRENDSTYLE MED:

- » 140 hk motor
- » Chassis 35L
- » Isofix (unntatt 540)
- » Varmeapparat 4kW diesel
- » Elegant, lyst interiør
- » Beskyttelsestrekk i samme møbeltrekk som fører- og passasjerseater
- » Sengebunn for faste senger
- » Mini-Heki
- » Takluke (unntatt DA 540)
- » Kjøleskap 70 til 84 liter (avhengig av planløsning)
- » Vaskeromsvindu (unntatt DA 540)
- » Bord med bordforlengelse
- » Oppvarmet og isolert avløpsvanntank
- » Standard møbeltrekk "Laguna"
- » Overskap med mint-grønne applikasjoner

UTSTYRSSERIEN DAVIS LIFESTYLE

DAVIS LIFESTYLE - UTSTYR

INTERIØR LIFESTYLE MED:

- » 140 hk motor
- » Chassis 35L
- » Isofix (unntatt 540/600/610)
- » Varmeapparat 4kW diesel
- » Elegant, lyst interiør
- » LED stemningsbelysning hele veien rundt
- » Kjøkkenarbeidsplate av mineralstoff
- » Logo-blende i metalloptikk på kjøkkenblokken
- » Nedfellbar bordplate
- » Inkl. Overskap over bakdørene (for DA 590/600/620)
- » Oppbevaringsrom i siden på kjøkkenblokken (for DA 590/591/620/630)
- » Vindu til venstre bak (for DA 590/620/630)
- » Rammevindu som flukter med karosseriet

UTSTYRSPAKKER SOM ER INKLUDERT I NASJONALT UTSTYR

DEXTER OG DAVIS LIFESTYLE ALL INCLUSIVE-UTSTYR CONCEPT-PAKKE *

PAKKEUTSTYR:

- » Betjeningselementer på rattet
- » Utvendig belysning
- » Lakkert støtfanger foran
- » Sort Skid-Plate
- » Dimmesystem i førerhuset
- » Dører med myggnetting
- » Skinnratt
- » Aluminiumsfelger 16"
- » Captain-Chair-seter
- » Radioforberedelse og DAB-antenne
- » Kromblender for luftespalter
- » Ryggekamera
- » Tåkelys med blinklys
- » Traction Plus

DAVIS TRENDSTYLE-PLUS- PAKKE*****

PAKKEUTSTYR:

- » 140 hk-motor Citroen (ved DA 590, 591, 595, 600)
- » Aluminiumsfelger 16"
- » Lakkering "Lanzarote Grey"
- » Dimmesystem i førerhuset
- » Markise
- » Ryggekamera
- » DAB-antenne
- » Dører med myggnetting
- » Elektrisk stigtrinn
- » Utvendig belysning
- » Vinterpakke (isolert og oppvarmet avløps-vanntank, isolerte vannledninger på utsiden)
- » Radio inkl. DAB+
- » Captain-Chair-seter
- » Skinnratt
- » Betjeningselementer på rattet
- » Kromblender for luftespalter
- » Traction Plus

DUNCAN VIVA-PAKKE**

PAKKEUTSTYR:

- » Støtfangere foran og bak lakkert i samme farge som bilen
- » Elektrisk justerbare sidespeil med integrert blinklys, oppvarmbare
- » Aluminiumsfelger 17" Ford Tourneo Custom
- » Setevarme for fører- og passasjerseater
- » Automatisk klimaanlegg foran og bak
- » Passasjerseater 4-dobbelt med manuell innstilling
- » Varmebeskyttende glass
- » Sideruter, fra 2. seterad med middels toning

DEXTER FORD ALLROAD-PAKKE***

PAKKEUTSTYR:

- » Elektrisk stigtrinn
- » Ryggekamera (visning i bakspeilet)
- » Litiumbatteri og DC-DC-ladere
- » Dimmesystem i førerhuset
- » Mattsorte 16" lettmetallfelger
- » Dør med myggnetting

VALGFRIE UTSTYRSPAKKER

DEXTER OG DAVIS LIFESTYLE CONCEPT-PLUS-PAKKE*

PAKKEUTSTYR:

- » Elektrisk retur av sidespeilene
- » Parkeringsensorer
- » Induktiv ladeskål
- » Dødvinkelassistent og advarsel om kryssende trafikk bak
- » Automatisk klimaanlegg
- » Digitalt instrumentpanel 7"

DEXTER OG DAVIS FIAT KJØREASSISTENTPAKKE****

PAKKEUTSTYR:

- » Sporholderassistent
- » Regn- og lyssensor
- » Trafikkskiltgjenkjenning
- » Intelligent hastighetsassistent
- » Fotgjengergjenkjenning
- » Trøtthetsvarsling

DUNCAN KJØREASSISTENT- PAKKE**

PAKKEUTSTYR:

- » Navigasjon
- » Adaptiv tempomat
- » BLIS dødvinkelassistent med tverrtrafikkvarsling inkl.
- » Ryggebremsassistent

DEXTER FORD KJØREASSISTENTPAKKE**

PAKKEUTSTYR:

- » Pre-Collision-Assist, kamera- og radarbasert
- » Sporholderassistent og -varsel
- » Trafikkskiltgjenkjenningssystem
- » LED-downlight bakdør
- » Parkeringshjelp foran
- » Tåkelys foran
- » Adaptiv tempomat
- » Sidespeil, elektrisk justerbare, foldbare og oppvarmbare
- » Navigasjon
- » Ryggebremsassistent
- » 360°-kamera
- » BLIS dødvinkelassistent med tverrtrafikkvarsling

* Tilgjengelig for Davis Lifestyle og Dexter, ikke tilgjengelig for Davis Trendstyle og Dexter 4x4

** Leveres for Duncan

*** Tilgjengelig for Dexter Ford

**** Tilgjengelig for Davis og Dexter Fiat

***** Tilgjengelig for Davis Trendstyle

S = standardutstyr
 O = spesialutstyr
 mot pristillegg
 - = ikke mulig
 P = valgfritt pakkeutstyr

DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vekt i kg	Pris i Euro inkl. mva
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	-----------------------

PAKKER

KM4532-26	Concept-Plus-pakke 35L & manuell girkasse	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1,35	1090
KM4534-26	Concept-Plus-pakke 35H og/eller automatisk girkasse	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1,35	1090
KM4528-26	Kjøreassistentpakke Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1915
KM4533-26	Kjøreassistentpakke Dexter og Davis Fiat	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990
KM4529-26	Kjøreassistentpakke Dexter Ford / 4x4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4990

CHASSISALTERNATIV - MOTOR

KM2180-26	165 hk Ford (pristillegg til 130 hk)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2185-26	180 hk-motor Fiat (pristillegg til 140 hk)	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3510
KM2189-26	Firehjulsdrift Duncan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00	3570
KM2194-26	170 hk-motor Duncan (pristillegg til 136 hk)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2380

CHASSIS - VIDERE MULIGHETER

KM2131-26	Automatgirskasse Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00	2380
KM2133-26	Automatgirskasse i forb. med Light-chassis	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00	3690
KM2136-26	Automatgirskasse i forb. med Maxi-chassis	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	20,00	3690
KM2316-26	Chassis - 35 H	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	40,00	690
KM2372-26	Drivstofftank 60 liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

S = standardutstyr O = spesialutstyr mot pristillegg - = ikke mulig P = valgfritt pakkeutstyr	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vekt i kg	Pris i Euro inkl. mva
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	--------------------------

UTVENDIG DESIGN / LAKKERING																									
KM2409-26	Lakkerings "Iron Grey"	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1020
KM2410-26	Lakkerings "White"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	1020
KM2414-26	Lakkerings "Lanzarote Grey"	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	P	P	P	P	P	0	0	0	0	0	0	0,00	1020
KM2415-26	Lakkerings "Artense Grey"	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	1020
KM2421-26	Lakkerings "Black"	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	1020
KM2422-26	Lakkerings "Chrome Blue"	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1020
KM2426-26	Lakkerings "Expedition Grey"	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	1690
KM2432-26	Lakkerings "Silver" Ford	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2433-26	Lakkerings "Iron Grey"	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2442-26	Lakkerings "Grey Matter"	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2443-26	Lakkerings "Artisan Red"	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690

➤ UTVENDIG DESIGN / FELGER																									
KM2225-26	Aluminiumsfelger 16" Ford Transit	-	-	-	-	P	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,70	1490
KM2227-26	Aluminiumsfelger 19" Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	795

➔ PÅBYGGSSALTERNATIV / UTVENDIG																										
KM5129-26	Tilhengerkobling Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	750	
KM5576-26	Myggnetting for døren til påbygget	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	6,00	690	
KM5578-26	Myggnetting for toalettvindu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	2,00	150		
KM5579-26	Bakre/myggbeskyttelse	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	375		
KM7626-26	WC porta potti	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	230		
KM5560-26	Baktelt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	550		

S = standardutstyr O = spesialutstyr - = ikke mulig P = valgfritt pakkeutstyr		DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vekt i kg	Pris i Euro inkl. mva
➔ PÅBYGGSSALTERNATIV / INNVENDIG																										
KM5320-26	Oppstillingstak med sort ramme + Skyroof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	120,00	7890
KM5324-26	Isolasjon for pop-up-tak	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	3,00	450
KM5521-26	Panoramatak-vindu Skyroof Davis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	11,00	1680
KM6220-26	Ekstraseng for 1 person (ombygging sittegruppe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	8,00	530
KM6222-26	Ekstraseng for 1 person Davis 595 Trendstyle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	530
KM6221-26	Sengetopp for ombygging fra sittebenk til seng	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	300
KM6351-26	Fem sitteplasser	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1400
KM7258-26	138 l kjøleskap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	13,00	290
➔ PÅBYGGSSALTERNATIV / SYKKELHOLDER																										
KM5147-26	Sykelholder for 2 sykler	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	650
➔ PÅBYGGSSALTERNATIV / MARKISER																										
KM5230-26	Solcellepanel 130 W	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	11,00	990
KM5231-26	Solcellepanel 200 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	15,00	990
KM5233-26	Solcellepanel 185 W	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
KM5240-26	Markise 3,75 m mekanisk	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	P	P	P	P	-	0	0	0	0	-	-	-	26,00	1670
KM5243-26	Markise 4 m mekanisk	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	0	0	-	28,00	1670
KM5244-26	Markise 3,25 m mekanisk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1420
KM5245-26	Markise 3,5 m Ford mekanisk	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	1420
KM5248-26	Markise 2,6 m	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1100
KM5247-26	Markise 3 m mekanisk	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1420
KM5249-26	Markise 3 m	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00	1100
➔ PÅBYGGSSALTERNATIV / VARMEAPPARAT																										
KM7220-26	Varmeapparat D 2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	1690
KM7227-26	Varmeapparat Combi D 6 E	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	2,40	790

S = standardutstyr O = spesialutstyr mot pristillegg - = ikke mulig P = valgfritt pakkeutstyr		DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vekt i kg	Pris i Euro inkl. mva
PÅBYGGSSALTERNATIV / TEKSTILT UTSTYR																										
KM6001-26	Møbeltrekk "Capri"	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM6002-26	Møbeltrekkstoff "Nerano"	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM6006-26	Møbeltrekk "Laguna"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0
KM6007-26	Møbeltrekk "Grado"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0
PÅBYGGSSALTERNATIV / MULTIMEDIA																										
KM3220-26	Radio inkl. DAB, Apple Carplay og Android Auto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	1,00	990
PÅBYGGSSALTERNATIV / FLERE MULIGHETER																										
KM2554-26	Helårsdekk Duncan	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	700
KM2599-26	Vekselretter	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	290
ANNET																										
KM9524-26	3 års tilkoblingsgaran- ti < 4,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2970
KM9009-26	COC-dokumenter eller TUV-godkjenning, vognkort assertifikat og frakt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490
KM A801-26	Overføringskostnader	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1690

GRENSE-
R UKJENT FOR OSS!





DUNCAN

KOMPAKT CAMPINGBIL


REN CAMPINGLEDE MED OPPSTILLINGSTAK



DUNCAN 4x4

CAMPINGBIL 4x4

OG OPPSTILLINGSTAK



DEXTER 4x4

CAMPINGBIL 4x4

OG DOBBEL- ELLER ENKELTSSENGER



DEXTER

KOMFORTCAMPINGBIL

MED HEVESENG



DEXTER

CAMPINGBILER


MED DOBBEL- ELLER ENKELTSENGER



DEXTER

CAMPINGBILER

MED DOBBEL- ELLER ENKELTSENGER



DAVIS

CAMPINGBILER

MED DOBBELSENGER



DAVIS

CAMPINGBILER

FRA KOMFORTABLE TIL LUKSURIØSE MED DOBBELTSENGER, ENKELTSENGER ELLER KØYESENGER

Alle DAVIS LIFESTYLE kan også leveres med oppstillingstak på ønske



DER GATER BLIR TIL VEIER STARTER EVENTYRET AN



Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon +49 (0) 6701-203 800

Fax +49 (0) 6701-203 869

www.karmann-mobil.de

All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Aktuell henvisning: På grunn av den aktuelle leveringskjedeproblematikken er det også delvis avbildet modeller for sesong 2025 i brosjyren, og disse kan eventuelt avvike fra modellene i sesong 2026 når det gjelder utstyrsdetaljer. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Karmann-Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes.

Ved inn- og ombygginger må du ta hensyn til, og ev. overholde, spesifikasjoner fra påbyggingsprodusenten, spesifikasjoner

fra produsenten samt de lovfestede spesifikasjonene i veitrafikkloven (StVZO og StVo i Tyskland).

Vi arbeider hele tiden med å forbedre kvaliteten på våre kjøretøy, derfor forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i utstyr (spesialutstyr også i løpende modellår. Det nyeste utstyret, spesialutstyret og pakkeinnholdet finner du derfor kun i vår online-konfigurator på www.karmann-mobil.de.

Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

Status: August 2025

Tekniske data og utstyr 2026

E-PKM-2026 N001 PremExp KM25/26

www.karmann-mobil.de

KARMANN