

FRIHET

1030



TEKNISKA DATA OCH UTRUSTNING CAMPERVANS

2025/2026 AUGUSTI 2025

www.karmann-mobil.de

KARMANN





VARMT VÄLKOMMEN

TILL **KARMANN-MOBIL** TILL SÄSONGEN 2025/2026

INNEHÅLL

Nyheter

Nya modeller för säsongen 2025/2026

Sidan 3

Fordonsvikter

Viktig information om fordonsvikter

Sidan 4

Standardutrustning

Översikt med standardutrustning för alla modeller

Sidan 6

Tekniska data

Tekniska data alla modeller

Sidan 8

Utrustning Davis

Utrustningslinjer med Davis Trendstyle och Lifestyle

Sidan 12

Tillvalsutrustning

Utrustningspaket som tillval för alla modeller

Sidan 13

Extrautrustning

Extrautrustning för alla modeller

Sidan 14

Modellöversikt

Alla Duncan, Davis och Dexter på ett enda ställe

Sidan 18

Allmän information

Sidan 20



DAVIS TRENDSTYLE OCH LIFESTYLE

MED EN NY DESIGN OCH NY INTERIÖR – SIDAN 10, 11 OCH 12



DUNCAN 500 4x4

DIN OPTIMALA KOMPAKTA
CAMPINGBIL FÖR SPONTANA
FRITIDSÄVENTYR – SIDAN 8 OCH 18



NYA DEXTER 635

DET RYMLIGA ALTERNATIVET
FÖR SPORTAKTIVITETER
– SIDAN 9 OCH 13



VIKTIG INFORMATION OM FORDONSVIKTER

Eftersom alla fordon vid körning endast är godkända för en totalvikt som fastställts av tillverkaren, är alla viktrelaterade uppgifter särskilt viktiga när du köper en husbil eller en van.

Detta gäller särskilt för valet av de paket och extrautrustning som monteras på fabriken. Den totalvikt som godkänts för vägtrafik får nämligen under inga omständigheter överskridas vid körning.

Med följande information vill vi på så sätt hjälpa dig att konfigurera ditt fordon och informera dig om lagstadgade specifikationer för fordonsvikter. Läs noga igenom denna information innan du börjar att konfigurera ditt fordon och fråga din återförsäljare om du undrar över något.

1. Den tekniskt tillåtna totalvikten

Du hittar den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd i tekniska data för våra husbilar och vans samt i konfiguratorn. Detta är en fordonsvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida under körning. I annat fall riskerar föraren böter i många länder inklusive Tyskland. Eftersom du som fordonets förare ansvarar för att följa den tekniskt tillåtna totalvikten, rekommenderar vi att du kontrollerar ditt fordonet före varje körning avseende detta och låter väga fordonet innan du börjar köra.

2. Vikten i körklart skick

Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvagnskopplingens och däckreparationssatsens vikt.

Du hittar även information om körklart skick i tekniska data för våra husbilar och vans samt i konfiguratorn.

Observera att vikten i körklart skick är ett värde som beräknats vid en procedur med typgodkännande som lyder under av lagstadgade tillåtna variationer på upp till +/- 5 %.

Eftersom dessa variationer påverkar det specifika fordonets resterande nyttovikt, måste dessa lagstadgade tillåtna variationer redan planeras in när du konfigurerar ditt fordon och väljer paket och extrautrustning.

Exempel: I tekniska data anges vikten i körklart skick för den planlösning du valt med 2910 kg. Detta beräknade värde omfattas av lagstadgade tillåtna variationer upp till +/- 5 %, dvs. upp till +/- 146 kg. På så sätt kan vikten i körklart skick för ett specifikt fordon uppgå till mellan 2 764 kg och 3 056 kg.

Vi informerar även om dessa lagstadgade tillåtna variationer i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator som ett tillägg inom parentes.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt framgår av det antal sittplatser med säkerhetsbälten som tillverkaren fastställt, och räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

Du hittar även information om antalet sittplatser med säkerhetsbälten i tekniska data för våra husbilar och vans samt i konfiguratorn. Observera att detta är det maximala antalet sittplatser med säkerhetsbälten för respektive planlösning i standardutförande. Antalet sittplatser med säkerhetsbälten kan dock reduceras eller kräva att totalvikten höjs beroende på valet av paket och extrautrustning.

4. Fordonets faktiska vikt | Paket och extrautrustning

Fordonets faktiska vikt betecknar fordonets vikt i körklart skick exklusive de paket eller extrautrustning som monterats på fabriken och skrivs in under punkt 13.2 i certifikat om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Extrautrustning eller övriga tillbehör som monteras av en återförsäljare eller av dig själv efter att fordonet levererats från fabriken, omfattas inte av detta.

Observera att även fordonets faktiska vikt är ett beräknat värde som kan avvika från den faktiska fordonsvikten på grund av lagstadgade variationer av vikten i körklart skick som är ett tekniskt värde av den faktiska fordonsvikten som fastställts för ditt specifika fordon.

Du hittar uppgifter om vikter för våra husbilar och vans med tillhörande paket och extrautrustning som levereras från fabrik i vår konfigurator samt i tekniska data.

5. Nyttolast och lägsta nyttolast

Nyttolasten anger den maximala last som ett fordon kan transportera och beräknas genom att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt i körklart skick reduceras med passagerarnas vikt samt vikten på de paket och extrautrustning som monteras på fabriken.

Exempel:

Tekniskt tillåten totalvikt	3°500 kg
Vikt i körklart skick	- 2°910 kg
Passagerarnas vikt (3*75 kg)	- 225 kg
Vikt på paket/extrautrustning	- 100 kg
Nyttolast	= 265 kg

Montering av paket och extrautrustning medför på så sätt alltid att nyttolasten reduceras. Vilken maximal vikt för paket och extrautrustning som finns tillgänglig för respektive planlösning, visas separat i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator.

För husbilar och vans som fordon i klass M1 är obligatoriskt enligt lag att följa en lägsta nyttolast, dvs. den minimala last som ett fordon kan transportera. Denna lägsta nyttolast får inte underskridas när ett fordon konfigureras eller inom ramen för tillverkningen och beräknas enligt följande formel för våra husbilar och vans:

Lägsta nyttolast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Här gäller att: "n" är det maximala antalet sittplatser med säkerhetsbälten exkl. föraren och "L" är fordonets totala längd i meter.

Exempel:

För en husbil med 4 sittplatser med säkerhetsbälten och en längd på 7 m framkommer en lägsta nyttolast på 110 kg ($10 \cdot [4 + 7]$).

Observera att de lagstadgade tillåtna variationerna av vikten i körklart skick kan öka men även reducera det specifika fordonets nyttolast.

Exempel (som ovan):

Tekniskt tillåten totalvikt	3°500 kg
Vikt i körklart skick (+ 4 %)	- 3°026,4 kg
Passagerarnas vikt (3*75 kg)	- 225 kg
Vikt på paket/extrautrustning	- 100 kg
Nyttolast	= 148,6 kg

För att förhindra att sådana variationer medför att den lagstadgade lägsta nyttolasten underskrids, har vi begränsat den maximala vikten för paket och extrautrustning från tillverkaren baserat på lagstadgade tillåtna variationer. Du hittar mer information om detta i tekniska data för våra husbilar och vans samt i vår konfigurator. Här beaktas även särskilda egenskaper hos lokala varianter/specialmodeller som inte räknas som standardutrustning.

Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar våra husbilar och vans och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigureras om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigureras eller beställa ett konfigurerat fordon.

I undantagsfall kan vägningen vid slutet av tillverkningen medföra att det specifika fordonets lägsta nyttolast underskrids trots begränsningen av vikten för paket och extrautrustning på grund av de lagstadgade tillåtna variationerna. I sådana fall levererar vi först det berörda fordonet när den lägsta nyttolasten ligger inom gränsen genom att ta bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller ökar fordonets totalvikt.

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
--	--------	-------------	-------------	------------------	-----------------

⇒ GRUNDFORDON

Citroën Jumper	-	-	-	S	-
Fiat Ducato	-	S	-	-	S
Ford Transit	-	-	S	-	-
Ford Tourneo Custom	S	-	-	-	-
EURO 6 E Final inkl. sotpartikelfilter	S	S	S	S	S
Krockkudde för föraren	S	S	S	S	S
Krockkudde för frampassageraren	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	-	S	S	-
ABS / ESP inkl. Traktion + Hill descend	-	-	-	-	P
Manuell klimatanläggning	S	S	S	S	S
Farthållare	S	S	S	S	S
Radioförberedelse + radio	-	-	S	-	-
Captain-chair-säten med armstöd	-	P	P	P	P
Isofix	S	S (- på DE 600)	S	S (utom DA 540)	S (utom DA 540, DA 600, DA 610)
Servostyrning	S	S	S	S	S
Höjddjusterbara strålkastare	S	S	S	S	S
Startspärr	S	S	S	S	S
3-punkts-bältesystem	S	S	S	S	S
Elektriska fönsterhissar fram	S	S	S	S	S
Elektriskt inställbara och uppvärmda ytterspeglar	P	S	P	S	S
Centrallås med fjärrkontroll	S	S	S	S	S
Dekorative hjulnav	S	S	S	-	S
Fix and Go reparationssats	S	S	S	S	S
Skyddsöverdrag i samma material som bodelen förar och frampassagerarstol	S	S	P	S	S
Matta i förarhytten	-	S	-	-	-
Dimstrålkastare	S	P	-	-	P
Stötfångare fram i samma lack som chassit	S	P	S	-	P
Stötfångare fram svart	-	S	S	S	S
Stötfångare bak svart	S	S	S	S	S
Lädderratt	S	P	S	P	P
Isoleringsmattor förarhytt	S	-	-	-	-

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
--	--------	-------------	-------------	------------------	-----------------

⇒ PÅBYGGNADEN UTVÄNDIGT

Isolering i sidoväggarna och taket	S	S	S	S	S
"Skyroof" (inte i kombination med höjbart tak)	-	S (utom DE 550, DE 600)	-	-	0
Högt tak, isolerat	-	endast DE 550	-	-	-
Höjbart tak	S	-	-	- (S på DA 595)	0
Karossfärg "Trend vit"	S	S	S	-	S
Karossfärg "Lanzarote Grey"	-	0	-	P	0
Fönster i påbyggnaden, med snabbbläspakar	-	-	-	S	S
Isolerade karmfönster	-	S	S	-	S
Skjutfönster	S	-	-	-	-
Ytterbelysning	-	P	0	P	P
Elektriskt fotsteg	-	S	S	P	S
Taklucka 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och myggnät (St.) i bakpartiet	-	1 (endast DE 550)	-	1 (utom DA 540)	1 (utom DA 540)
Midi Heki (St.)	-	1 (utom DE 550)	1 S	1 S	1 S
Mini Heki (St.)	-	2 (utom DE 550)	1	-	-

⇒ KÖK

Kylskåp, 42 liter	S	-	-	-	-
Kylskåp, 70 - 84 liter (beroende på planlösning)	-	S	S (DE 560 4x4)	S	S
Kylskåp, 113 liter	-	S (endast DE 550)	-	-	-
Kylskåp, 138 liter	-	S (endast DE 580, DE 625)	S (DE 560)	-	0 (DA 590)
Spis med två gasplattor med kåpa	S	S (DE 550: tre gasplattor)	S	S	S
Centralt placerade gasmöverdelar	S	S	S	S	S
Arbetsyta med inbyggd vask	S	S	S	S	S

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
--	--------	----------------	----------------	---------------------	--------------------

➔ BADRUM

Toaletterum med inbyggd dusch	- / S	S	S	S	S
Tvättumsfönster	-	S	-	S (utom DA 540)	S (utom DA 540)
Duchtrådkåpa med ribbotten	- / S	S	S	-	S
Kassettoalett	- / S	S	S	S	S
Badrum med svängbar skiljevägg för duschen	-	S	S	-	-

➔ VARDAGSRUM

Standardpolster "Capri"	-	S	S	-	-
Tillvalspolster "Grado"	-	-	-	-	0
Standardpolster "Laguna"	-	-	-	S	S
Tillvalspolster "Nerano"	-	0	0	-	-
Skummadrass på uppfällbar säng	-	S på DE 550	-	-	-
Uppfällbar säng (elektrisk)	-	S på DE 550	-	-	S på DA 610, DA 630
Stämningsbelysning	S	S	S	-	S
Bordförlängning	-	S	S	S	S
Våningssäng	-	-	-	endast DA 591	endast DA 591
Våningssäng	-	-	-	endast DA 595	-
Höjjusterbar bakre säng med variabelt förvaringsutrymme	-	DE 635	-	-	endast DA 610, DA 630
Lastrumsgolv med lastöglor och uppkörningsramp för tvåhjulingar	-	-	-	-	endast DA 630
Ombyggnad av sittgruppen till extrasäng för 1 person	-	-	-	-	0
Sitbänk fällbar till extrasäng för 2 personer	S	- / S (på DE 550)	-	-	-
Ribbotten för fasta sängar	-	S	S	S	S
Uttagbara förvaringslådor	-	-	-	-	endast DA 600, DA 610, DA 620

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
--	--------	----------------	----------------	---------------------	--------------------

➔ INSTALLATION

Uppvärmning 4kW (diesel)	S (DU 550)	S	S	S	S
Uppvärmning 2kW (diesel)	0 (DU 500, DU 505)	-	-	-	-
Varmvattenförsörjning med engreppsblendare	- / S (DU 550)	S	S	S	S
Tryckvattenpump	S	S	S	S	S
Uppvärmd och isolerad avloppsvattentank	-	-	-	S	S
Uppvärmd avloppsvattentank	-	S	S	-	-
Utvändig dusch	- / S	S	S	-	-

➔ ELFÖRSÖRJNING

Vardagsrumsbatteri (på Dexter litiumjonbatteri)	-	S	P	S	S
CEE-utvändig anslutning för 230 V med automatsäkring	S	S	S	S	S
Jordfelsbrytare	S	S	S	S	S
Bord-Control-panel med indikering av alla viktiga funktioner	S	S	S	S	S
230 V-eluttag (St.)	1	2	2	3	3
12 V-eluttag (St.)	4	1	1	2	2
USB-uttag	4	2	2	3	3
Förskjutbara läslampor och USB-uttag	-	2/1	2/1	-	-

S = standardutrustning
 0 = extrautrustning mot extra avgift
 P = paketutrustning som tillval
 - = ingår inte som standardutrustning eller inte möjligt

MITT I LIVET
 NÄRA NATUREN

KOMPAKT CAMPINGBIL
MED HÖJBART TAK**CAMPINGBIL CAMPERVANS DEXTER**
MED UPPFÄLLBAR SÄNG

	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580
							
	Aven tillgänglig med 4x4 all-hjulsdrift					NYHET!	
GRUNDFORDON	2,0 Liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	2,0 Liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	2,0 Liter Ford Tourneo Custom diesel 100 kW (136 hk)	Fiat Ducato 35L, 89 kW (140 kh)	Fiat Ducato 35L, 89 kW (140 kh)	Ford Transit 2,0 ltr. 96 kW (130 hk) med sekv. allhjulsdraft	Fiat Ducato 35L// 35H, liter 89 kW (140 hk)
Bränsletank	70 liter diesel + Ad Blue	70 liter diesel + Ad Blue	70 liter diesel + Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	75 liter diesel + 24 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	3 200 kg	3 200 kg	3 200 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	2 483 (2 359 – 2 607)	2 533 (2 406 – 2 660)	2 686 (2 552 – 2 820)	2 912 (2 766 – 3 058)	2 742 (2 605 – 2 879)	2 824 (2 683 – 2 965)	2 876 (2 732 – 3 020)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	292	71	168	181	357	266	213
Tillåten totalvikt med 120 hk/140 180 hk på Fiat	5 625 kg/ 5 675 kg automatisk / 5 570 kg AWD	5 625 kg/ 5 675 kg automatisk / 5 570 kg AWD	5 675 kg/ 5 725 kg automatisk / 5 700 kg AWD	6 000 kg	5 500 / 5 800 kg	6 000 kg	5 800 / 6 000 // 6 500 kg**
Tillåten släpplasts (bromsad) med 120 hk/ 140, 180 hk * på Fiat	2 400 kg	2 400 kg	2 400 kg	2 000 / 2 500 kg	2 000 / 2 500 kg	2 200 kg	3 000 kg**
➤ MÅTT							
Total längd	5 050 mm	5 050 mm	5 450 mm	5 480 mm	5 420 mm	5 990 mm	5 990 mm
Total bredd	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 059 mm	2 050 mm
Total höjd	2 060 mm	2 060 mm	2 060 mm	2 780 mm	2 660 mm	2 785 mm	2 660 mm
Innerbredd	1 777 mm	1 777 mm	1 777 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 860 mm	1 940 mm
Ståhöjd	1 405 / 2 000- 2 030 mm	1 405 / 2 000- 2 030 mm	1 405 / 2 000 - 2 030 mm	1 898 mm	1 875 mm	2 080 mm	1 875 mm
Axelavstånd	3 100 mm	3 100 mm	3 500 mm	3 450 mm	3 450 mm	3 750 mm	4 035 mm
Däck standard	215/60 R 17 C (P)	215/60 R 17 C (P)	215/60 R 17 C (P)	215/70 R16 C	215/70 R16 C	235/65 R16 C	215/70 R16 C
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1 890 x 1 140 mm	1 890 x 1 140 mm	1 890 x 860 mm	1 610 x 1 165 mm	1 860 x 845 / 650 mm	1 740 x 865 / 705 mm	1 825 x 950 / 610 mm
Säng i höjbart tak	1 190 x 1 900 mm	1 190 x 1 900 mm	1 180 x 2 300 mm	-	-	-	-
Våningssäng	-	-	-	-	-	-	-
Bakre säng	-	-	-	-	1 920 x 1 325 / 1 070 mm	1 900 x 1 360 mm	1 940 x 1 470 mm
Uppfällbar säng	-	-	-	1 970 x 1 520 mm	-	-	-
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	5	7	4 (5 tillval)	4	4	4	4
Sovplatser antal	4	4	4	4	2 (3) tillval	2 (3) tillval	2 (3) tillval
➤ INSTALLATION							
Färskvattenkapacitet totalt ⁵⁾	50 l	50 l	50 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	-	-	-	20 l	20 l	20 l	20 l
Avloppsvattenvolym	32 l	32 l	35 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Gaslåda/-behållare	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapacitet	-	-	-	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium) (tillval)	1 x 120 Ah (litium)
Kylskåp	42 l (med frysfack)	42 l (med frysfack)	42 l (med frysfack)	113 l	70 l	138 l	138 l

* Den tillåtna totalvikten måste följas | ** Med 35H-chassi | *** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1900 mm i det nedre läget

CAMPERVANS DEXTER

CAMPINGBIL
MED ALLHJULSDRIFT

	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4x4
Information om fotnoter och anmärkningar se sidan 9				
	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Ford Transit 2,0 ltr. 96 kW (130 hk) med sekv. allhjulsdraft
	Bränsletank	Bränsletank	Bränsletank	Bränsletank
	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	75 liter diesel + 24 liter Ad Blue
	Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾
	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	2 779 (2 640 – 2 918)	2 997 (2 847 – 3 147)	2 972 (2 833 – 3 121)	2 979 (2 830 – 3 128)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	483	84	110	107
Tillåten totalvikt med 120 hk/140 180 hk på Fiat	5 800 / 6 000 // 6 500 kg**	6°000 // 6°500 kg**	6°000 // 6°500 kg**	6 000 kg
Tillåten släpvnagslast (bromsad) med 120 hk/ 140, 180 hk * på Fiat	3 000 kg**	3 000 kg**	3 000 kg**	2 500 kg
MÅTT				
Total längd	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm	5 990 mm
Total bredd	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 059 mm
Total höjd	2 660 mm	2 660 mm	2 660 mm	2 780 mm
Innerbredd	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 870 mm
Ståhöjd	1 875 mm	1 875 mm	1 875 mm	1 970 mm
Axelavstånd	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	3 750 mm
Däck standard	215/70 R16 C	215/70 R16 C	215/70 R16 C	235/65 R16 C
Ombyggnad av sittgrupp till säng	-	1 875 x 1 150 mm	1 875 x 1 150 mm	1 723 x 1 077 mm
Säng i höjbart tak	-	-	-	-
Våningssäng	-	-	-	-
Bakre säng	1 960 x 1 015 mm / 1 900 x 935 mm	1 870 x 800 mm / 1 870 x 800 mm / 1 300 x 350 mm	1 850 x 1 600 mm****	1 900 x 1 360 mm
Uppfällbar säng	-	-	-	-
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	2	4	4	4
Sovplatser antal	2	2 (3) tillval	2 (3) tillval	2
INSTALLATION				
Färskvattenkapacitet totalt ⁵⁾	100 l	100 l	100 l	100 l
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l
Avloppsvattenvolym	100 l	100 l	100 l	60 l
Gasläda/-behållare	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapacitet	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium)	1 x 120 Ah (litium) (tillval)
Kylskåp	70 l	138 l	138 l	70 l

FOTNOTER FÖR TEKNISKA DATA

1. Tekniskt tillåten totalvikt (kg)
Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.
2. Vikten i körklart skick (standard) (kg)
Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvnagskopplingens och däckreparationssatsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.
3. Tillåtet antal personer med 3-punkt
Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).
4. Maximal vikt för paket och extrautrustning
Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landspecifika varianter/ specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.
5. Färskvattentankens volym (l)
Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

* Den tillåtna totalvikten måste följas | ** Med 35H-chassi | *** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1900 mm i det nedre läget | ****Möjligt att utöka liggytan till 1850 x 1930 mm i det nedre läget

CAMPERVANS DAVIS TRENDSTYLE**CAMPERVANS DAVIS LS**
MED HÖJBART TAK SOM TILLVAL

	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE
Information om fotnoter och anmärkningar se sidan 11							
GRUNDFORDON	Citroen Jumper 35 L 103 kW (140 hk)	Citroen Jumper 35L 89 kW (120 hk)	Citroen Jumper 35L 89 kW (120 hk)	Citroen Jumper 35L // 35H, 89 kW (120 hk)	Citroen Jumper 35L 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Bränsletank	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	60 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	2 769 (2 631 – 2 907)	2 780 (2 641 – 2 919)	2 820 (2 679 – 2 961)	2 820 (2 679 – 2 961)	2 909 (2 764 – 3 054)	2 757 (2 619 – 2 895)	2 807 (2 667 – 2 947)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	334	323	285	191	184	345	298
Tillåten totalvikt med 120 hk/140 180 hk på Fiat/Citroen	5 500 / 5 800 kg	6°000 // 6°500 kg**	6°000 // 6°500 kg**	6°000 // 6°500 kg**	6°000 // 6°500 kg**	5 500 / 5 800 kg	5 500 / 5 800 kg
Tillåten släpplast (broms- satt) med 120 hk/ 140, 180 hk * på Fiat/Citroen	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg
MÅTT							
Total längd	5 410 mm	5 990 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm	5 410 mm	5 990 mm
Total bredd	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total höjd	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredd	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhöjd	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Axelavstånd	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	3 450 mm	4 035 mm
Däck standard	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	215/70 R15C	215/70 R15C
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1 460 x 930 mm (500 mm)	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 900 x 880 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 460 x 930 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm
Säng i höjbart tak	-	-	-	2 000 x 1 300 mm (standard)	-	1 300 x 2 000 mm (tillval)	1 300 x 2 000 mm (tillval)
Våningssäng	-	-	1 840 x 1 330 mm	-	-	-	-
Bakre säng	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1 850 x 795 mm / 1 830 x 680 mm	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	-	1 860 x 1 490 mm
Uppfällbar säng	-	-	-	-	-	1 860 x 1 320 (1 160 mm)	-
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	4	4	4	5	4	4	4
Sovplatser antal	2 (3) tillval	2 (3) tillval	4 (5) tillval	5 (6) tillval	2 (3) tillval	2 (3) tillval	2 (3) tillval
INSTALLATION							
Färskvattenkapacitet totalt ⁵⁾	90 l	85 l	90 l	85 l	85 l	90 l	85 l
Färskvattentank i körsläge ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Avloppsvattenvolym	60 l	75 l	75 l	75 l	75 l	60 l	75 l
Gaslåda/-behållare	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	1 x 3 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batterikapacitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Kylskåp	70 l	84 l (138 l tillval)	84 l (138 l tillval)	84 l	84 l	70 l	84 l

* Den tillåtna totalvikten måste följas | ** Med 35H-chassi | *** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1900 mm i det nedre läget

CAMPERVANS DAVIS LIFESTYLE

MED HÖJBART TAK SOM TILLVAL

	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE
Information om fotnoter och anmärkningar se sidan 11					
GRUNDFORDON	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Bränsletank	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue	90 liter diesel + 19 liter Ad Blue
Tekniskt tillåten totalvikt ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vikt i körklart skick ²⁾	2 817 (2 676 – 2 958)	2 817 (2 676 – 2 958)	2 817 (2 676 – 2 958)	2 927 (2 781 – 3 073)	2 947 (2 800 – 3 094)
Max. vikt för paket och extrautrustning ⁴⁾	288	288	288	168	148
Tillåten totalvikt med 120 hk / 140, 160, 180 hk på Fiat	5 500 / 6 000 // 6 500 kg**	5 500 / 5 800 kg	5 500 / 5 800 kg	6°000 // 6°500 kg**	6°000 // 6°500 kg**
Tillåten släpvningslast (bromsad) med 120 hk / 140, 180 hk * på Fiat	2 500 kg**	2 500 kg**	2 500 kg**	2 500 kg**	2 500 kg**
MÅTT					
Total längd	5 990 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Total bredd	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Total höjd	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredd	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Ståhöjd	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Axelavstånd	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Däck standard	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C
Ombyggnad av sittgrupp till säng	1 600 x 950 / 500 mm	1 460 x 930 / 500 mm	1 460 x 930 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 560 x 950 / 500 mm
Säng i höjbart tak	1 300 x 2 000 mm (tillval)	1 300 x 2 000 mm (tillval)	1 300 x 2 000 mm (tillval)	1 300 x 2 000 mm (tillval)	1 300 x 2 000 mm (tillval)
Våningssäng	1 840 x 1 330 mm	-	-	-	-
Bakre säng	1 860 x 1 440 mm	1 750 x 750 mm / 2 030 x 680 mm	1 900 (1 600) x 1 600 mm / 1 900 (1 600) x 1 900 mm (Säng nedsänkt)	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	1°850/1°750 x 1 660 mm*** (höjdjustering)
Uppfällbar säng	-	-	-	-	-
Tillåtet antal personer med 3-punktsbälte ³⁾	4	4	4	4	4
Sovplatser antal	4 (5) tillval	2 (3) tillval	2 (3) tillval	2 (3) tillval	2 (3) tillval
INSTALLATION					
Färskvattenkapacitet totalt ⁵⁾	90 l	85 l	85 l	85 l	85 l
Färskvattentank i köräge ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Avloppsvattenvolym	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
Gaslåda/-behållare	2 x 5 kg	2 x 5 kg	1 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batterikapacitet	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Kylskåp	84 l	70 l	70 l	84 l	84 l

FOTNOTER FÖR TEKNISKA DATA

1. Tekniskt tillåten totalvikt (kg)

Den tekniskt tillåtna totalvikten i lastat tillstånd är en totalvikt som fastställts av tillverkaren, och som fordonet inte får överskrida vid körning.

2. Vikten i körklart skick (standard) (kg)

Vikten i körklart skick avser fordonets vikt med en bränsletank som är fylld till minst 90 % av dess kapacitet, inklusive förarens vikt som beräknas till 75 kg som standard, bränsle och vätskor, utrustad med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer samt om tillämpligt påbyggnadens, förarhyttens, släpvningskopplings och däckreparationssatsens vikt. Detta är ett beräknat värde som omfattas av lagstadgade tillåtna variationer på upp till ± 5 % (se tillägg inom parentes). Eftersom dessa lagstadgade tillåtna variationer påverkar fordonets nyttolast och på så sätt även den vikt på paket och extrautrustning som går att beställa, måste sådana variationer redan tas med i beräkningen när du konfigurerar fordonet och väljer paket och extrautrustning.

3. Tillåtet antal personer med 3-punkt

Passagerarnas vikt räknas som standard med 75 kg för varje sittplats, där förarens vikt som redan beaktats i körklart skick måste räknas bort. På ett fordon med fyra sittplatser med säkerhetsbälten uppgår passagerarnas vikt på så sätt till 225 kg (3*75 kg).

4. Maximal vikt för paket och extrautrustning

Den maximala vikten för paket och extrautrustning är ett värde som beräknats för alla planlösningar med vilket vi begränsat vikten för fabriksmonterade paket och extrautrustning som går att beställa. På så sätt vill vi säkerställa att den lagstadgade så kallade lägsta nyttolasten ligger inom gränsen när fordonet levereras från fabriken. Om tillverkarens fastställda respektive övre gräns överskrids när du konfigurerar och väljer paket och extrautrustning, kan du endast fortsätta att konfigurera om du väljer bort paket, extrautrustning eller sittplatser med säkerhetsbälten eller väljer att öka fordonets totalvikt. I annat fall är det inte möjligt att fortsätta konfigurera eller beställa ett konfigurerat fordon. Observera att även särskilda egenskaper hos landspecifika varianter/specialmodeller beaktas vid beräkningen av den maximala vikten för paket och extrautrustning.

5. Färskvattentankens volym (l)

Observera att färskvattentankens volym är märkbart reducerad i köräge. Om det specifika fordonet har en tillräcklig nyttolast kan den fyllas till sin fulla kapacitet.

* Den tillåtna totalvikten måste följas | ** Med 35H-chassi | *** Möjligt att utöka liggytan till 1850/1750 x 1900 mm i det nedre läget



UTRUSTNINGSLINJE DAVIS TRENDSTYLE

DAVIS TRENDSTYLE - UTRUSTNING

INTERIÖR TRENDSTYLE MED:

- » Motor på 140 hk
- » Chassi 35L
- » Isofix (utom 540)
- » Värmare 4kW diesel
- » Elegant, ljus invändig utrustning
- » Skyddsöverdrag i samma material som bodelen för förar- och frampassagerarstol
- » Ribbotten för fasta sängar
- » Midi-Heki
- » Taklucka (utom DA 540)
- » Kylskåp 70 till 84 liter (beroende på planlösning)
- » Tvättrumsfönster (utom DA 540)
- » Bord med bordförlängning
- » Uppvärmd och isolerad avloppsvattentank
- » Standardpolster "Laguna"
- » Ovenskåp med mint-gröna detaljer

UTRUSTNINGSLINJE DAVIS LIFESTYLE

DAVIS LIFESTYLE - UTRUSTNING

INTERIÖR LIFESTYLE MED:

- » Motor på 140 hk
- » Chassi 35L
- » Isofix (utom 540/600/610)
- » Värmare 4kW diesel
- » Elegant, ljus invändig utrustning
- » LED-stämningsbelysning
- » Arbetsplatta av mineralmaterial i köket
- » Kåpa med logotyp i metallfinish på köksblocket
- » Fällbar bordsskiva
- » Ytterl. ovenskåp över bakdörrarna (för DA 590/600/620)
- » Förvaringsfack på sidorna på köksblocket (för DA 590/591/620/630)
- » Fönster till vänster i bakpartiet (för DA 590/620/630)
- » Infällda ramfönster

UTRUSTNINGSPAKET SOM INGÅR I LANDSSPECIFIKA UTFÖRANDEN

DEXTER OCH DAVIS LIFESTYLE ALL INCLUSIVE-UTFÖRANDE CONCEPT-PAKET *

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Rattreglage
- » Ytterbelysning
- » Lackerad stötfångare fram
- » Svart hasplåt
- » Förarhytt-mörkläggningsystem
- » Dörr med myggnät
- » Läderratt
- » Alufälgar 16"
- » Captain-Chair-säten
- » Förberedelse för radio och DAB-antenn
- » Kromringar för ventilationsöppningar
- » Backkamera
- » Dimstrålkastare med kurvljus
- » Traction Plus

DAVIS TRENDSTYLE-PLUS- PAKET*****

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Motor på 140 hk Citroen (på DA 590, 591, 595,600)
- » Alufälgar 16"
- » Lackering "Lanzarote Grey"
- » Mörkläggningsystem förarhytt
- » Markis
- » Backkamera
- » DAB-antenn
- » Dörr med myggnät
- » Elektriskt fotsteg
- » Ytterbelysning
- » Vinterpaket (isolerad och uppvärmd avloppsvattentank, isolerade vattenledningar i det utvändiga området)
- » Radio inkl. DAB+
- » Captain-Chair-säten
- » Läderratt
- » Rattreglage
- » Kromringar för ventilationsöppningar
- » Traction Plus

DUNCAN VIVA-PAKET**

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Stötfångare fram och bak lackerade i karossens färg
- » Elektriskt justerbara ytterspeglar med integrerad blinkers, uppvärmda
- » Alufälgar 17" Ford Tourneo Custom
- » Sätvärme förar- och passagerarstolen
- » Automatisk klimatanläggning fram och bak
- » Passagerarsäte 4-vägs manuellt justerbar
- » Värmeskyddsglas
- » Sidorutor, från 2:a sätesraden med medelstor toning

DEXTER FORD ALLROAD-PAKET***

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Elektriskt fotsteg
- » Backkamera (display i backspegeln)
- » Litiumbatteri och DC-DC-laddare
- » Mörkläggningsystem i förarhytten
- » Mattsvarta 16" lättmetallfälgar
- » Dörr med myggnät

UTRUSTNINGSPAKET SOM TILLVAL

DEXTER OCH DAVIS LIFESTYLE CONCEPT-PLUS-PAKET*

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Elektrisk retur ytterbackspeglar
- » Parkeringsensorer
- » Induktiv laddningsstation
- » Dödvinkelassistent med detektering av diagonala rörelser
- » Automatisk klimatanläggning
- » Digital instrumentpanel 7"

DEXTER OCH DAVIS FIAT FÖRARASSISTANS-PAKET****

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Filhållarassistent
- » Regn- och ljussensor
- » Vägmarkesidentifiering
- » Intelligent hastighetsassistent
- » Fotgängaridentifiering
- » Trötthetsvarnare

DUNCAN FÖRAR- ASSISTANS-PAKET**

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Navigation
- » Adaptiv farthållare
- » BLIS dödvinkelassistent med detektering av diagonala rörelser inkl.
- » backbromsassistent

DEXTER FORD FÖRARASSISTANS-PAKET**

PAKET-UTRUSTNINGSPAKET

- » Pre-Collision-Assist, kamera- och radarbaserat
- » Filhållarassistent och -varning
- » Detekteringssystem för trafikskyltar
- » LED-downlight bakdörr
- » Parkeringshjälp fram
- » Dimstrålkastare fram
- » Adaptiv farthållare
- » Elektriskt justerbara ytterspeglar, fällbara och uppvärmda
- » Navigation
- » Backbromsassistent
- » 360°-kamera
- » BLIS dödvinkelassistent med detektering av diagonala rörelser

* Tillgänglig för Davis Lifestyle och Dexter, inte tillgänglig för Davis Trendstyle och Dexter 4x4

** Tillgänglig för Duncan

*** Tillgänglig för Dexter Ford

**** Tillgänglig för Davis och Dexter Fiat

***** Tillgänglig för Davis Trendstyle

S = standardutrustning O = extrautrustning mot extra avgift - = ej möjligt P = paketutrustning som tillval	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vikt i kg	Pris i Euro inkl. moms
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	---------------------------

YTERDESIGN/LACK																									
KM2409-26	Lackering "Iron Grey"	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1020
KM2410-26	Lackering "White"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	1020
KM2414-26	Lackering "Lanzarote Grey"	-	-	-	-	O	-	O	O	O	O	-	P	P	P	P	P	O	O	O	O	O	O	0,00	1020
KM2415-26	Lackering "Artense Grey"	-	-	-	-	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	0,00	1020
KM2421-26	Lackering "Black"	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	0,00	1020
KM2422-26	Lackering "Chrom Blue"	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1020
KM2426-26	Lackering "Expedition Grey"	-	-	-	-	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	0,00	1690
KM2432-26	Lackering "Silver" Ford	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2433-26	Lackering "Iron Grey"	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2442-26	Lackering "Grey Matter"	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2443-26	Lackering "Artisan Red"	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690

YTERDESIGN/FÄLGAR																									
KM2225-26	Alufälgar 16" Ford Transit	-	-	-	-	-	P	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,70	1490
KM2227-26	Alufälgar 19" Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	795

➔ KAROSSALTERNATIV / UTSIDA																										
KM5129-26	Dragkrok Duncan	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	750	
KM5576-26	Myggnät för kaross-dörr	-	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	6,00	690	
KM5578-26	Myggnät för toalett-fönster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	O	2,00	150	
KM5579-26	Heck-/myggskydd	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	375	
KM7626-26	WC porta potti	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	230	
KM5560-26	Bakre tält	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	550	

S = standardutrustning O = extrautrustning mot extra avgift - = ej möjligt P = paketutrustning som tillval	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vikt i kg	Pris i Euro inkl. moms
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	---------------------------

➤ KAROSSALTERNATIV / INSIDA

KM5320-26	Höjbart tak med svart ram + skyroof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	120,00	7890
KM5324-26	Isolering för Pop-up-tak	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	3,00	450
KM5521-26	Panoramatakfönster Skyroof Davis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	11,00	1680
KM6220-26	Extrasäng för 1 person (ombyggnad av sittgruppen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	8,00	530
KM6222-26	Extrasäng för 1 person Davis 595 Trendstyle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	530
KM6221-26	Sängtopp för ombyggnad av sittbänk till säng	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	300
KM6351-26	Fem sittplatser	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1400
KM7258-26	Kylskåp 138l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	13,00	290

➤ KAROSSALTERNATIV / CYKELHÅLLARE

KM5147-26	Cykelhållare för 2 cyklar	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	650
-----------	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-----

➤ KAROSSALTERNATIV / MARKISER

KM5230-26	Solpanel 130W	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	11,00	990
KM5231-26	Solpanel 200W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	15,00	990
KM5233-26	Solpanel 185W	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
KM5240-26	Mekanisk markis, 3,75 m	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	P	P	P	P	-	-	0	0	0	0	-	-	26,00	1670
KM5243-26	Mekanisk markis, 4 m	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	0	0	28,00	1670
KM5244-26	Mekanisk markis, 3,25 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	24,00	1420
KM5245-26	Markis 3,5 m Ford mekanisk	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	1420
KM5248-26	Markis 2,6 m	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1100
KM5247-26	Mekanisk markis, 3 m	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1420
KM5249-26	Markis 3 m	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00	1100

➤ KAROSSALTERNATIV / VÄRME

KM7220-26	Värmesystem D 2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	1690
KM7227-26	Värmesystem Combi D 6 E	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	2,40	790

S = standardutrustning
O = extrautrustning
mot extra avgift
- = ej möjligt
P = paketutrustning som tillval

	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 560 4 x 4	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Vikt i kg	Pris i Euro inkl. moms
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	------------------------

➔ KAROSSALTERNATIV / TEXTIL UTRUSTNING

KM6001-26	Överdrag "Capri"	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM6002-26	Överdrag "Nerano"	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM6006-26	Överdrag "Laguna"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0
KM6007-26	Överdrag "Grado"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0

➔ KAROSSALTERNATIV / MULTIMEDIA

KM3220-26	Radio inkl. DAB, Apple Carplay och Android Auto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	990
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-----

➔ KAROSSALTERNATIV / YTTERLIGARE TILLVAL

KM2554-26	Helårsdäck Duncan	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	700
KM2599-26	Växellriktare	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	290

➔ ÖVRIGT

KM9524-26	3 års anslutningsgaranti < 4,5 ton	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2970
KM9009-26	COC-dokument eller TÜV-godkännande, fordonshandlingar, gasprovintyg och förfrakt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490
KM A801-26	Överföringskostnader	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1690

GRÄNSER?
ÄR INGET



SOM STOPPAR OSS!



DUNCAN

KOMPAKT CAMPINGBIL


ÄKTA CAMPINGGLÄDJE MED HÖJBART TAK



DUNCAN 4x4

4x4 CAMPINGBIL

MED HÖJBART TAK



DEXTER 4x4

4x4 CAMPINGBIL MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR



DEXTER

KOMFORT-CAMPINGBIL

MED UPPFÄLLBAR SÄNG



DEXTER

CAMPERVANS


MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR



DEXTER

CAMPERVANS

MED DUBBELSÄNG ELLER ENKELSÄNGAR



DAVIS

CAMPERVANS

MED DUBBELSÄNG



DAVIS

CAMPERVANS

FRÅN BEKVÄMT TILL LYXIGT MED DUBBELSÄNGAR, ENKELSÄNGAR ELLER VÅNINGSSÄNGAR



Alla DAVIS LIFESTYLE kan som tillval levereras med höjbart tak

DÄR GATOR BLIR TILL FÄRDSTRÄCKOR BÖRJAR DITT ÄVENTYR PÅ RIKTIGT



Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen
Telefon +49 (0) 6701-203 800
Fax +49 (0) 6701-203 869
www.karmann-mobil.de

Alla uppgifter i den här broschyren gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Aktuell information: På grund av aktuella problem med leveranskedjorna förekommer det delvis även modeller från säsong 2025 i broschyrerna, vars utrustningsdetaljer ev. kan avvika från modellerna från säsong 2026. Kontakta din Karmann-Mobil-återförsäljare för mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modelloberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning.

Beakta karossstillverkarens specifikationer, tillverkarens specifikationer samt lagstadgade specifikationer i tillämpliga trafiksäkerhetsregler vid in- och ombyggnad.

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på våra fordon. Därför förbehåller vi oss rätten att utföra ändringar på utrustningen/extrautrustningen även under löpande modellår. Därför hittar du endast den senaste aktuella utrustningen, extrautrustningen och paketinnehåll i online-konfiguratoren på www.karmann-mobil.de.

När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

Datum: augusti 2025
Tekniska data och utrustning 2026
E-PKM-2026 SE01 PremExp KM25/26

www.karmann-mobil.de

KARMANN