

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS CAMPING-CARS

2025/2026 SEPTEMBRE 2025





# CHEZ KARMANN-MOBIL SAISON 2025/2026

# **CONTENU**

Nouveautés Nouveaux modèles de la saison 2025/2026	Page <b>3</b>	Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques de tous les modèles	es Page 8	<b>Équipement spécial</b> Équipements spéciaux de tous les modèles	Page <b>14</b>
Poids des véhicules Informations importantes sur les poids des véhicules	Page <b>4</b>	<b>Équipement Davis</b> Lignes d'équipements du Davis Trendstyle et Lifestyle	Page <b>12</b>	Aperçu des modèles Tous les Duncan, Davis et Dexter en un coup d'œil	Page <b>18</b>
<b>Équipement en série</b> Aperçu des équipements en série de tous les modèles	Page <b>6</b>	<b>Équipements optionnels</b> Packs équipements optionnels pour tous les modèles	Page <b>13</b>	Indications générales	Page <b>20</b>



**LE DAVIS TRENDSTYLE ET LIFESTYLE** AU LOOK REMASTERISÉ ET AVEC UN NOUVEL INTÉRIEUR – PAGE 10, 11 ET 12



# **LE DUNCAN 4x4**

LE CAMPING-CAR COMPACT IDÉAL POUR DES AVENTURES EN PLEIN AIR SPONTANÉES

- PAGE 8 ET 18



# **LE NOUVEAU DEXTER 635**L'ALTERNATIVE SPACIEUSE POUR LE SPORT DE LOISIR

- PAGE 9 ET 13



# INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LES **POIDS DES VÉHICULES**

Chaque véhicule en ordre de marche étant uniquement homologué pour un poids total défini par le fabricant, les indications de poids lors de l'acquisition d'un camping-car ou d'un van sont particulièrement importantes.

Cela vaut en particulier pour la sélection des packs et équipements spéciaux montés départ usine. Le poids total autorisé pour la circulation ne doit en aucun cas être dépassé pendant la conduite.

C'est pourquoi, nous souhaitons, avec les informations suivantes, vous faciliter la configuration de votre véhicule et vous expliquer les prescriptions légales relatives aux poids de véhicules. Veuillez les lire attentivement avant de commencer la configuration de votre véhicule, et consulter votre partenaire commercial en cas de questions.

#### 1er

# Le poids total autorisé en charge

Vous trouverez le poids total autorisé en charge dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et vans ainsi que dans le configurateur. Il s'agit ici du poids total défini par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser pendant la conduite. Dans de nombreux pays européens, y compris l'Allemagne, le non-respect de cette disposition expose à une amende. Le conducteur du véhicule étant responsable du respect du poids total autorisé, nous vous recommandons de contrôler et de peser votre véhicule avant chaque trajet.

# 2ème

# La masse en ordre de marche

La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus.

Vous trouverez également des indications relatives à la masse en ordre de marche dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur.

Veuillez noter que la masse en ordre de marche se réfère à une valeur calculée dans le cadre du processus d'homologation du type qui est soumise à des variations légales jusqu'à +/- 5 %.

Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile restante du véhicule individuel, la survenue de variations légales doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

Exemple: Dans les caractéristiques techniques, une masse en ordre de marche de 2 910 kg est indiquée pour l'implantation choisie. Cette valeur calculée est soumise à des variations légales de l'ordre de +/- 5 %, soit de +/- 146 kg. La masse en ordre de marche du véhicule individuel peut ainsi se situer entre 2 764 kg et 3 056 kg.

Nous indiquons également les variations légales dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans notre configurateur comme infos entre parenthèses.

#### 3ème

# Le poids des passagers

Le poids des passagers résulte du nombre de sièges avec ceinture de sécurité défini par le fabricant et est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg par siège, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Vous trouverez le nombre de sièges avec ceinture de sécurité dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Veuillez noter qu'il s'agit du plus grand nombre possible de sièges avec ceinture de sécurité pour l'implantation respective dans l'équipement de série. Le choix des packs et des équipements spéciaux peut néanmoins réduire le nombre de sièges avec ceinture de sécurité ou nécessiter d'augmenter le PTAC du véhicule.

#### 4ème

# Le poids réel du véhicule | Packs et équipements spéciaux

Le poids réel du véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche en plus des packs ou des équipements spéciaux montés départ usine et est entré au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Sont exclus les équipements spéciaux ou autres équipements qui sont montés après la livraison départ usine du véhicule par un partenaire commercial ou par vos soins.

Veuillez noter que le poids réel du véhicule se réfère également à une valeur calculée, qui, en raison de variations légales sur la masse en ordre de marche en tant que grandeur de calcul du poids réel du véhicule, peut différer d'une valeur définie pour votre véhicule individuel.

Vous trouverez des indications sur les poids des packs et équipements spéciaux proposés départ usine pour nos camping-cars et nos vans dans notre configurateur et dans les caractéristiques techniques.

#### 5ème

# Charge utile et charge utile minimale

La charge utile désigne la charge maximale qu'un véhicule peut transporter et se calcule en soustrayant le poids en ordre de marche, le poids des passagers et le poids des packs et équipements spéciaux montés départ usine au poids total autorisé.

# Exemple:

Poids total autorisé en charge	3 500 kg
Poids en ordre de marche	- 2 910 kg
Poids des passagers (3*75°kg)	– 225°kg
Poids des packs/équipements spéciaux	– 100°kg
Charge utile	= 265°kg

Le montage de packs et d'équipements spéciaux entraîne ainsi toujours une réduction de la charge utile. La correspondance d'un poids maximum de packs et d'équipements spéciaux avec une implantation particulière est indiquée dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que séparément dans notre configurateur.

Pour les camping-cars et les vans en tant que véhicules de classe M1, le respect de la charge utile minimale, à savoir de la charge minimale qu'un véhicule peut transporter, est prescrit par la loi. Cette charge utile minimale ne doit faire l'objet d'un dépassement inférieur ni lors de la configuration d'un véhicule, ni dans le cadre de la production et est calculée pour nos camping-cars et nos vans selon la formule suivante :

# Charge utile minimale en kg $\geq$ 10\*(n + L)

Les dispositions suivantes s'appliquent : « n » désigne le nombre maximum de sièges avec ceinture de sécurité en plus du conducteur du véhicule et « L » désigne la longueur totale du véhicule en mètres

# **Exemple:**

Pour un camping-car équipé de 4 sièges avec ceinture de sécurité et d'une lonqueur de 7 m, la charge utile minimale est de 110 kg (10\*[4+7]).

Veuillez noter que les variations légales sur la masse en ordre de marche peuvent aussi bien augmenter que réduire la charge utile du véhicule individuel.

# Exemple (comme précédemment) :

Poids total autorisé en charge	3 500 kg
Poids en ordre de marche (+ 4°%)	- 3°026,4°kg
Poids des passagers (3*75°kg)	- 225°kg
Poids des packs/équipements spéciaux	– 100°kg
Charge utile	$= 148,6^{\circ} \text{kg}$

Afin d'éviter que de telles variations n'entraînent un dépassement inférieur de la charge utile minimale prescrite par la loi, nous avons limité le poids maximum pour les packs et équipements spéciaux côté fabricant sur la base des variations autorisées par la loi. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Il est également tenu compte d'équipements spécifiques de variantes de pays/modèles spéciaux ne faisant pas partie des équipements de série.

En cas de dépassement de la limite supérieure définie par le fabricant lors de la configuration de nos camping-cars et de nos vans par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges avec ceinture de sécurité ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles.

À titre exceptionnel, le pesage en fin de ligne peut, malgré la limitation du poids pour les packs et les équipements spéciaux, donner lieu à un dépassement inférieur de la charge utile minimale du véhicule individuel en raison de variations autorisées par la loi. Dans un tel cas, nous ne livrons pas le véhicule en question tant que le respect de la charge utile minimale n'est pas garanti par la soustraction de packs, d'équipements spéciaux ou de sièges avec ceinture de sécurité ou par la réduction du PTAC du véhicule.

# 61 ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
<b>⇒</b> PORTEUR					
Citroën Jumper	_	_	_	S	_
Fiat Ducato		S	_	_	S
Ford Transit	_	-	S	_	-
Ford Tourneo Custom	S	_	_	_	_
EURO 6 E Final y compris filtre à particules	S	S	S	S	S
Airbag conducteur	S	S	S	S	S
Airbag passager	S	S	S	S	S
ABS / ESP	S	_	S	S	_
ABS / ESP y compris traction Traktion +, Hill descend	-	-	-	-	Р
Climatisation, manuelle	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	S	S	S
Branchement radio + radio	-	-	S	-	-
Sièges Captain-Chair avec accoudoirs	-	Р	Р	Р	Р
Isofix	S	S (- chez DE 600)	S	S (excepté DA 540)	S (excepté DA 540, DA 600, DA 610)
Direction assistée	S	S	S	S	S
Phares avec réglage de la hauteur	S	S	S	S	S
Dispositif anti-démarrage	S	S	S	S	S
Ceinture de sécurité 3 points	S	S	S	S	S
Lève-vitres électriques à l'avant	S	S	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffés	Р	S	Р	S	S
Verrouillage central avec télécommande	S	S	S	S	S
Enjoliveurs	S	S	S	-	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	S	S	S
Housses en tissu cellule sièges conducteur et passager	S	S	Р	S	S
Moquette cabine	-	S	-	-	_
Feux antibrouillard	S	Р	-	-	Р
Pare-chocs avant, dans la couleur du véhicule	S	Р	S	-	Р
Pare-chocs avant, noir	-	S	S	S	S
Pare-chocs arrière, noir	S	S	S	S	S
Volant cuir	S	Р	S	Р	Р
Tapis isothermes cabine	S	-	-	-	-

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS RENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
				F	
CELLULE EXTÉRIEUR	RE				
Isolation de la paroi latérale et du plafond	S	S	S	S	S
« Skyroof » (impossible avec le toit relevable)	-	S (excepté DE 550, DE 600)	-	-	0
Toit surélevé, isolé	-	Unique- ment DE 550	-	-	-
Toit relevable	S	-	-	- (S chez DA 595)	0
Couleur de la cellule, « Blanc tendance »	S	S	S	-	S
Couleur de la cellule, « Lanzarote Grey »	-	0	-	Р	0
Fenêtre de la cellule avec leviers de fermeture rapide	-	-	-	S	S
Fenêtres à cadre isolé	-	S	S	-	S
Fenêtre coulissante	S	-	-	-	-
Éclairage extérieur	-	Р	0	Р	Р
Marche électrique	-	S	S	Р	S
Lucarne 400 x 400 mm, avec stores occultants et moustiquaire (St.) à l'arrière	-	1 (unique- ment DE 550)	-	1 (excepté DA 540)	1 (excepté DA 540)
Midi Heki (St.)	-	1 (excepté DE 550)	1 S	1 S	1 S
Mini Heki (St.)	-	2 (excepté DE 550)	1	-	-
<b>⇒</b> CUISINE					
Réfrigérateur, 42 l.	S	-	-	-	-
Réfrigérateur, 70-84 l. (selon l'implantation)	-	S	S (DE 560 4x4)	S	S
Réfrigérateur, 113 l.	-	S (unique- ment DE 550)	-	-	-
Réfrigérateur, 138 l.	-	S (unique- ment DE 580, DE 625	S (DE 560)	-	0 (DA 590)
Cuisinière 2 feux avec couvercle	S	S (DE 550 : 3 feux	S	S	S
Commandes gaz à disposition centrale	S	S	S	S	S
Plan de travail avec évier intégré	S	S	S	S	S

	DUNCAN	DEXTER FIAT	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE
SALLE DE BAINS					
Toilettes avec douche intégrée	-/S	S	S	S	S
Fenêtre de la salle de bains	-	S	-	S (excepté DA 540)	S (excepté DA 540)
Couvercle du bac de douche avec caillebotis	-/S	S	S	-	S
Toilette à cassette	-/S	S	S	S	S
Salle de bains avec cloison de douche pivotante	-	S	S	-	-
⇒ SÉJOUR					
Tissus de série « Capri »	-	S	S	-	-
Option de tissu « Grado »	-	-	-	-	0
Coussins de série « Laguna »	-	-	-	S	S
Option de tissu « Nerano »	-	0	0	-	-
Matelas en mousse sur lit pavillon	-	S chez DE 550	-	-	-
Lit pavillon (électrique)	-	S chez DE 550	-	-	S chez DA 610, DA 630
Éclairage d'ambiance	S	S	S	-	S
Extension de la table	-	S	S	S	S
Lit double superposé	-	-	-	Unique- ment DA 591	Unique- ment DA 591
Lit à étages	-	-	-	Unique- ment DA 595	-
Lit arrière à hauteur réglable avec rangement variable	-	DE 635	-	-	Unique- ment DA 610, DA 630
Fond de soute avec anneaux d'arrimage et rampe d'accès pour vélos	-	-	-	-	Unique- ment DA 630
Transformation de la dînette en lit supplémen- taire pour une personne	-	-	-	-	0

	DUNCAN	DEXTER	DEXTER FORD	DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS
Banquette rabattable en lit supplé- mentaire pour 2 personnes	S	- / S (chez DE 550)	-	-	-
Sommier à lattes pour lits fixes	-	S	S	S	S
Coffres de rangement amovibles	-	-	-	-	Uniquement DA 600, DA 610, DA 620
⇒ INSTALLATION					
Chauffage 4kW (Diesel)	S (DU 550)	S	S	S	S
Chauffage 2kW (Diesel)	O (DU 500) DU 505)	-	-	-	-
Alimentation en eau via mitigeur à poignée unique	-/S (DU 550)	S	S	S	S
Pompe haute pression	S	S	S	S	S
Réservoir d'eaux usées chauffé et isolé	-	-	-	S	S
Réservoir d'eaux usées chauffé	-	S	S	-	-
Douche extérieure	-/S	S	S	-	-
⇒ ALIMENTATION ÉLE	CTRIQUE				
Batterie du séjour (batterie lithium-ions pour le modèle Dexter)	-	S	Р	S	S
Raccordement extérieur CEE pour 230 V avec disjoncteur	S	S	S	S	S
Disjoncteur différentiel FI	S	S	S	S	S
Bord-Control - Panel avec indication de toutes les fonctions essentielles	S	S	S	S	S
Prises 230 V (St.)	1	2	2	3	3
Prises 12 V (St.)	4	1	1	2	2
Prises USB	4	2	2	3	3
Spots de lecture coulis- sants et ports USB	-	2/1	2/1	-	-

- S = équipement de série
- 0 = 'equipement sp'ecial contre suppl'ement
- P = pack équipements optionnel
- = non compris ou non possible dans les équipements de série

# AU COUR DE LA VIE EN PLEIN COUR DE LA NATURE

# **CAMPING-CAR COMPACT**

AVEC TOIT RELEVABLE



# **CAMPING-CAR CAMPING-CARS DEXTER**

AVEC LIT PAVILLON

**DUNCAN 500** 

**DUNCAN 505** 

**DUNCAN 550** 

**DEXTER 550** 

DEXTER 540

**DEXTER 560** 

**DEXTER 580** 

















					7	7	7
⇒ VÉHICULE DE BASE	Ford Tourneo Custom Diesel 100 kW (136 ch)	Ford Tourneo Custom Diesel 100 kW (136 ch)	Ford Tourneo Custom Diesel 100 kW (136 ch)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35 L 103 kW (140 ch)	Ford Transit 2,0 litres 103 kW (130 ch)	Fiat Ducato 35L// 35H, 103 kW (140 ch)
Réservoir de carburant	70 l Diesel + Ad Blue	70 l Diesel + Ad Blue	70 l Diesel+ Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90   Diesel + 19 Ltr Ad Blue	75   Diesel + 24   Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Poids total autorisé en charge 1)	3 200 kg	3 200 kg	3 200 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Masse en ordre de marche <sup>2)</sup>	2 483 (2 359 - 2 607)	2 533 (2 406 - 2 660)	2 686 (2 552 - 2 820)	2 912 (2 766 - 3 058)	2 742 (2 605 - 2 879)	2 824 (2 683 - 2 965)	2 876 (2 732 - 3 020)
Poids maxi. des packs et équipements spéciaux 4)	292	71	168	181	357	266	213
Poids total roulant auto- risé avec 120 ch / 140, 180 ch chez Fiat	5 625 kg / 5 675 kg automa- tique / 5 570 kg AWD	5 625 kg / 5 675 kg automa- tique / 5 570 kg AWD	5 675 kg / 5 725 kg automa- tique / 5 700 kg AWD	6 000 kg	5 500 / 5 800 kg	6 000 kg	5 800 / 6 000 // 6 500 kg**
Charge tractée autorisée (freinée) avec 120 ch / 140, 180 ch * chez Fiat	2 400 kg	2 400 kg	2 400 kg	2 000 / 2 500 kg	2 000 / 2 500 kg	2 200 kg	3 000 kg**
<b>⇒</b> DIMENSIONS							
Longueur hors tout	5 050 mm	5 050 mm	5 450 mm	5 480 mm	5 420 mm	5 990 mm	5 990 mm
Largeur hors tout	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 059 mm	2 050 mm
Hauteur hors tout	2 060 mm	2 060 mm	2 060 mm	2 780 mm	2 660 mm	2 785 mm	2 660 mm
Largeur intérieure	1 777 mm	1 777 mm	1 777 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 860 mm	1 940 mm
Hauteur sous plafond	1 405 / 2 000- 2 030 mm	1 405 / 2 000- 2 030 mm	1 405 / 2 000- 2 030 mm	1 898 mm	1 875 mm	2 080 mm	1 875 mm
Empattement	3 100 mm	3 100 mm	3 500 mm	3 450 mm	3 450 mm	3 750 mm	4 035 mm
Pneus série	215/60 R 17 C (P)	215/60 R 17 C (P)	215/60 R 17 C (P)	215/70 R16 C	215/70 R16 C	235/65 R16 C	215/70 R16 C
Transformation de la dînette en lit	1 890 x 1 140 mm	1 890 x 1 140 mm	1 890 x 860 mm	1 610 x 1 165 mm	1 860 x 845 / 650 mm	1 740 x 865 / 705 mm	1 825 x 950 / 610 mm
Lit avec toit relevable	1 190 x 1 900 mm	1 190 x 1 900 mm	1 180 x 2 300 mm	-	-	-	-
Lit à étages	-	-	-	-	-	-	-
Lit arrière	-	-	-	-	1 920 x 1 325 / 1 070 mm	1 900 x 1 360 mm	1 940 x 1 470 mm
Lit pavillon	-	-	-	1 970 x 1 520 mm	-	-	-
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points 3)	5	7	4 (5 option)	4	4	4	4
Nombre de couchages	4	4	4	4	2 (3) option	2 (3) option	2 (3) option
⇒ INSTALLATION							
Capacité d'eau propre complète 5)	50	501	50	100	100 l	100 l	100
Réservoir d'eau propre en position de marche 5)	-	-	-	20	20	20	201
Capacité eau usée	32 l	32 l	35 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Coffre à gaz / cartouche	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	1 x 2,75 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Capacité de la batterie	-	-	-	1 x 120 Ah (lithium)	1 x 120 Ah (lithium)	1 x 120 Ah (lithium) (option)	1 x 120 Ah (lithium)
Réfrigérateur	42 l (avec congélateur)	42 I (avec congélateur)	42 l (avec congélateur)	113	70 l	138	138

<sup>\*</sup> Le poids total roulant autorisé doit être respecté | \*\* Avec châssis 35H | \*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1900 mm

# **CAMPING-CARS DEXTER**

# **CAMPING-CAR**

**DEXTER 560** 

4×4





**DEXTER 600** 





**DEXTER 625** 



**DEXTER 635** 



⇒ VÉHICULE DE BASE	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L// 35H, 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L// 35H, 103 kW (140 ch)	Ford Transit 2,0 litres 96 kW (130 ch) avec trans- mission intégrale séq.
Réservoir de carburant	90   Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90   Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	75   Diesel + 24   Ad Blue
Poids total autorisé en charge 1)	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Masse en ordre de marche <sup>2)</sup>	2 779 (2 640 - 2 918)	2 997 (2 847 - 3 147)	2 972 (2 833 - 3 121)	2 979 (2 830 - 3 128)
Poids maxi. des packs et équipements spéciaux 4)	483	84	110	107
Poids total roulant auto- risé avec 120 ch / 140, 180 ch chez Fiat	5 800 / 6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	6 000 kg
Charge tractée autorisée (freinée) avec 120 ch / 140, 180 ch * chez Fiat	3 000 kg**	3 000 kg**	3 000 kg**	2 500 kg
⇒ DIMENSIONS				
Longueur hors tout	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm	5 990 mm
Largeur hors tout	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 059 mm
Hauteur hors tout	2 660 mm	2 660 mm	2 660 mm	2 780 mm
Largeur intérieure	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm	1 870 mm
Hauteur sous plafond	1 875 mm	1 875 mm	1 875 mm	1 970 mm
Empattement	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	3 750 mm
Pneus série	215/70 R16 C	215/70 R16 C	215/70 R16 C	235/65 R16 C
Transformation de la dînette en lit	-	1 875 x 1 150 mm	1 875 x 1 150 mm	1 723 x 1 077 mm
Lit avec toit relevable	-	-	-	-
Lit à étages	-	-	-	-
Lit arrière	1 960 x 1 015 mm / 1 900 x 935 mm	1 870 x 800 mm / 1 870 x 800 mm / 1 300 x 350 mm	1 850 x 1 600 mm****	1 900 x 1 360 mm
Lit pavillon	-	-	-	-
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points <sup>3)</sup>	2	4	4	4
Nombre de couchages	2	2 (3) option	2 (3) option	2
<b>○ INSTALLATION</b>				
Capacité d'eau propre complète 5)	100	100	100 l	100
Réservoir d'eau propre en position de marche 5)	20	20	20	201
Capacité eau usée	100	100	100	60 l
Coffre à gaz / cartouche	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Capacité de la batterie	1 x 120 Ah (lithium)	1 x 120 Ah (lithium)	1 x 120 Ah (lithium)	1 x 120 Ah (lithium) (option)
Réfrigérateur	70 l	138	138	70 l

#### NOTES DE BAS DE PAGE POUR LES CARACTÉRIS-**TIQUES TECHNIQUES**

# 1er Poids total autorisé en charge (kg)

Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas

#### 2ème Masse en ordre de marche (série) (kg)

La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

#### 3ème Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points

Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

# 4ème Poids maximum des packs et équipements spéciaux

Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

#### 5ème Capacité du réservoir d'eau propre (I)

Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

<sup>\*</sup> Le poids total roulant autorisé doit être respecté | \*\* Avec châssis 35H | \*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1 900 mm | \*\*\*\* En position basse la surface peut être élargie à 1 850 x 1930 mm

**DSTYLE** 

# **CAMPING-CARS DAVIS LS**

AVEC TOIT RELEVABLE EN OPTION

	DAVIS 540 TRENDSTYLE
<b>es</b>	



**CAMPING-CARS DAVIS TRENDSTYLE** 



**DAVIS 595 TRENDSTYLE** 

**DAVIS 620 TRENDSTYLE**  **DAVIS 540** LIFESTYLE

**DAVIS 590** LIFESTYLE

















	VV	VV	TE	JV		V	7
⇒ VÉHICULE DE BASE	Citroen Jumper 35 L 103 kW (140 ch)	Citroen Jumper 35L, 89 kW (120 ch)	Citroen Jumper 35L, 89 kW (120 ch)	Citroen Jumper 35L // 35H, 89 kW (120 ch)	Citroen Jumper 35 L 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L// 35H, 103 kW (140 ch)
Réservoir de carburant	90   Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	60   Diesel + 19   Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90   Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Poids total autorisé en charge 1)	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Masse en ordre de marche <sup>2)</sup>	2 769 (2 631 - 2 907)	2 780 (2 641 - 2 919)	2 820 (2 679 - 2 961)	2 820 (2 679 - 2 961)	2 909 (2 764 - 3 054)	2 757 (2 619 - 2 895)	2 807 (2 667 - 2 947)
Poids maxi. des packs et équipements spéciaux 4)	334	323	285	191	184	345	298
Poids total roulant autorisé avec 120 ch / 140, 180 ch chez Fiat/Citroen	5 500 / 5 800 kg	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	6 000 // 6 500 kg**	5 500 / 5 800 kg	5 500 / 5 800 kg
Charge tractée autorisée (freinée) avec 120 ch / 140, 180 ch * chez Fiat/Citroen	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg
<b>⇒ DIMENSIONS</b>							
Longueur hors tout	5 410 mm	5 990 mm	5 990 mm	5 990 mm	6 360 mm	5 410 mm	5 990 mm
Largeur hors tout	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Hauteur hors tout	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Largeur intérieure	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm	1 860 mm
Hauteur sous plafond	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Empattement	3 450 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm	3 450 mm	4 035 mm
Pneus série	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	215/70 R15C	215/70 R15C
Transformation de la dînette en lit	1 460 x 930 mm (500 mm)	1 600 x 950 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm	1 900 x 880 mm	1 560 x 950 / 500 mm	1 460 x 930 / 500 mm	1 600 x 950 / 500 mm
Lit avec toit relevable	-	-	-	2 000 x 1 300 mm (série)	-	1 300 x 2 000 mm (en option)	1 300 x 2 000 mm (en option)
Lit à étages	-	-	1 840 x 1 330 mm	-	-	-	-
Lit arrière	1 860 x 1 320 / 1 160 mm	1 860 x 1 490 mm	1 860 x 1 440 mm	1 850 x 795 mm / 1 830 x 680 mm	1 950 x 800 mm / 1 860 x 800 mm	-	1 860 x 1 490 mm
Lit pavillon	-	-	-	-	-	1 860 x 1 320 (1 160 mm)	-
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points <sup>3)</sup>	4	4	4	5	4	4	4
Nombre de couchages	2 (3) option	2 (3) option	4 (5) option	5 (6) option	2 (3) option	2 (3) option	2 (3) option
⇒ INSTALLATION							
Capacité d'eau propre complète 5)	90	85 I	90	85 I	85 I	90	85 I
Réservoir d'eau propre en position de marche 5)	20	201	20	20	20	20	201
Capacité eau usée	601	75 l	75 l	75 l	75 l	60 l	751
Coffre à gaz / cartouche	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	1 x 3 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacité de la batterie	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Réfrigérateur	70	84 I (138 I option)	84 I (138 I option)	84 I	84	70	841

<sup>\*</sup> Le poids total roulant autorisé doit être respecté | \*\* Avec châssis 35H | \*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1900 mm

#### **CAMPING-CARS DAVIS LIFESTYLE**

AVEC TOIT RELEVABLE EN OPTION

#### DAVIS 591 **DAVIS 600** DAVIS 610 **DAVIS 620 DAVIS 630** LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE LIFESTYLE FIAT FIAT FIAT 0 **Indications** relatives aux notes de bas de page 0 et remarques voir page 11 **⇒** VÉHICULE DE Fiat Ducato 35L// **BASE** 35H, 35H, 35H, 35H, 35H, 103 kW (140 ch) 90 | Diesel + Réservoir de carburant 19 Ltr Ad Blue Poids total 3 500 kg autorisé en charge 1) Masse en ordre de 2817 2817 2 817 2 927 2 947 marche 2) (2676 - 2958) (2676 - 2958)(2676 - 2958)(2781 - 3073)(2 800 - 3 094) Poids maxi. des packs et 288 288 288 168 148 équipements spéciaux 4) Poids total roulant auto-5 500 / 6 000 // risé avec 120 ch / 140, 5 500 / 5 800 kg 5 500 / 5 800 kg 6 000 // 6 500 kg\*\* 6 000 // 6 500 kg\*\* 6 500 kg\*\* 160, 180 ch chez Fiat Charge tractée autorisée (freinée) avec 120 ch / 2 500 ka\*\* 2 500 kg\*\* 2 500 kg\*\* 2 500 kg\*\* 2 500 kg\*\* 140, 180 ch \* chez Fiat **DIMENSIONS** 5 990 mm 5 990 mm 5 990 mm 6 360 mm 6 360 mm Longueur hors tout Largeur hors tout 2 050 mm Hauteur hors tout 2 650 mm Largeur intérieure 1860 mm 1860 mm 1860 mm 1860 mm 1860 mm Hauteur sous plafond 1890 mm 1890 mm 1890 mm 1890 mm 1890 mm 4 035 mm Empattement Pneus série 215/70 R15C 215/70 R15C 215/70 R15C 215/70 R15C 215/70 R15C 1460 x 930 / 1560 x 950 / Transformation de la 1600 x 950 / 1460 x 930 / 1560 x 950 / dînette en lit 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 1 300 x 2 000 mm Lit avec toit relevable (en option) (en option) (en option) (en option) (en option) Lit à étages 1840 x 1330 mm 1 900 (1 600) x 1 600 mm/ 1°850/1°750 x 1750 x 750 mm/ 1 950 x 800 mm / Lit arrière 1860 x 1440 mm 1 900 (1 600) x 1660 mm\*\* 2 030 x 680 mm 1860 x 800 mm 1900 mm (à hauteur réglable) (Lit abaissé) Lit pavillon Nombre de passagers admis 4 4 4 4 4 avec ceinture 3 points 3) Nombre de couchages 4(5) option 2(3) option 2(3) option 2(3) option 2(3) option **⇒ INSTALLATION** Capacité d'eau propre 90 I 85 I 85 I 85 I 85 I complète 5) Réservoir d'eau propre 20 I 201 20 I 201 20 I en position de marche 5) 75 I 75 I 75 I 75 I 75 I Capacité eau usée Coffre à gaz / cartouche 2 x 5 kg $2 \times 5 \text{ kg}$ 1 x 5 kg $2 \times 5 \text{ kg}$ $2 \times 5 \text{ kg}$ Capacité de la batterie 1 x 95 Ah Réfrigérateur 84 I 70 I 70 I 84 I 84 I

# NOTES DE BAS DE PAGE POUR LES CARACTÉRISTIQUES TECH-NIQUES

### 1er Poids total autorisé en charge (kg)

Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

# 2ème Masse en ordre de marche (série) (kg)

La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

# 3ème Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points

Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

#### 4ème Poids maximum des packs et équipements spéciaux

Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

# 5ème Capacité du réservoir d'eau propre (I)

Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

<sup>\*</sup> Le poids total roulant autorisé doit être respecté | \*\* Avec châssis 35H | \*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1900 mm



# LIGNES D'ÉQUIPEMENTS DAVIS TRENDSTYLE

# **ÉQUIPEMENTS - DAVIS TRENDSTYLE**

# **INTÉRIEUR TRENDSTYLE AVEC:**

- » Moteur 140 ch
- » Châssis 35L
- » Isofix (excepté 540)
- » Chauffage 4 kW Diesel
- » Équipements élégants et clairs
- » Housses en tissu cellule pour les sièges conducteur et passager
- » Sommier à lattes pour lits fixes
- » Midi-Heki

- » Lucarne (excepté DA 540)
- » Réfrigérateur 70 à 84 litres (selon implantation)
- » Fenêtre de salle de bains (excepté DA 540)
- » Table avec extension
- » Réservoir d'eaux usées chauffé et isolé
- » Coussins de série « Laguna »
- » Armoires suspendues avec applications vertes

# LIGNES D'ÉQUIPEMENTS **DAVIS LIFESTYLE**

# **ÉQUIPEMENTS - DAVIS LIFESTYLE**

# INTÉRIEUR « LIFESTYLE » AVEC :

- » Moteur 140 ch
- » Châssis 35L
- » Isofix (excepté 540/600/610)
- » Chauffage 4 kW Diesel
- » Aménagement intérieur élégant et clair
- » Éclairage d'ambiance LED
- » Plan de travail en matière minérale
- » Panneau logo effet métallisé au bloc-cuisine
- » Plateau de table rabattable

- » Armoire suspendue suppl. au-dessus des portes arrière (pour DA 590/600/620)
- » Casier de rangement latéral sur le bloc cuisine (pour DA 590/591/620/630)
- » Fenêtre à gauche à l'arrière (pour DA 590/620/630)
- » Fenêtres à cadre à fleur avec la carrosserie

# DEXTER ET DAVIS LIFESTYLE ÉQUIPEMENTS TOUT COMPRIS « PACK CONCEPT »\*

### **ÉQUIPEMENTS DU PACK:**

- » Éléments de commande sur le volant
- » Éclairage extérieur
- » Pare-chocs avant teint
- » Plaque de protection Skid-Plate noire
- » Store occultant cabine
- » Porte avec moustiquaire
- » Volant cuir
- » Jantes en alu 16"
- » Sièges « Captain chair »
- » Pré-équipement radio et antenne DAB
- » Anneaux chromés pour fentes d'aération
- » Caméra de recul
- » Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages
- » Traction Plus

# DEXTER ET DAVIS LIFESTYLE PACK CONCEPT-PLUS\*

# **ÉQUIPEMENTS DU PACK:**

- » Rétraction électrique des rétroviseurs extérieurs
- » Capteurs de stationnement
- » Station de charge à induction
- » Assistant angle-mort et avertisseur de circulation latérale à l'arrière
- » Climatisation automatique
- » Affichage des instruments numérique 7"

# **DAVIS PACK TRENDSTYLE**

**PLUS \*\*\*\*** 

# **ÉQUIPEMENTS DU PACK:**

- » Moteur 140 ch Citroën (chez DA 590, 591, 595, 600)
- » Jantes alu 16"
- » Peinture « Lanzarote Grey »
- » Store occultant cabine
- » Store
- » Caméra de recul
- » Antenne DAB
- » Porte avec moustiquaire
- » Marche électrique
- » Éclairage extérieur
- » Pack hiver (réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, canalisations isolées à l'extérieur)
- » Autoradio y compris DAB+
- » Sièges Captain-chair
- » Volant cuir
- » Éléments de commande sur le volant
- » Anneaux chromés pour fentes d'aération
- » Traction Plus

# DEXTER ET DAVIS FIAT PACK AIDE À LA CONDUITE\*\*\*

# **ÉQUIPEMENTS DU PACK:**

- » Système de suivi de voie
- » Capteur de pluie et de luminosité
- » Reconnaissance des panneaux de signalisation
- » Assistant de vitesse intelligent
- » Détection piéton
- » Détection anti-somnolence

# DUNCAN PACK AIDE À LA CONDUITE\*\*

# **ÉQUIPEMENTS DU PACK:**

- » Navigation
- » Régulateur de vitesse adaptatif
- » Assistant angle mort BLIS avec avertisseur de circulation latérale y compris
- » Assistant de freinage en marche arrière

# **DUNCAN PACK VIVA \*\***

# **ÉQUIPEMENTS DU PACK:**

- » Pare-chocs avant et arrière peints dans la couleur du véhicule
- » Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement avec clignotants intégrés, chauffés
- » Jantes alu 17" Ford Tourneo Custom
- » Assises chauffantes, siège passager et conducteur
- » Climatisation automatique avant et arrière
- » Siège passager 4x réglable manuellement
- » Vitres latérales avec protection thermique
- » Vitres latérales, à partir de la 2<sup>e</sup> rangée avec teinte moyenne

# DEXTER FORD PACK ALLROAD\*\*\*

#### **ÉQUIPEMENTS DU PACK:**

- » Marche électrique
- » Caméra de recul (écran dans le rétroviseur)
- » Batterie lithium et chargeurs CC/CC
- » Store occultant dans la cabine
- » Jantes alu 16" noir mat
- » Porte avec moustiquaire

# **DEXTER FORD**PACK AIDE À LA CONDUITE\*\*\*

# **ÉQUIPEMENTS DU PACK:**

- » Assistant anti-collision, basé sur la caméra et le radar
- » Assistant et avertisseur de suivi de voie
- » Système de reconnaissance des panneaux de circulation
- » LED-Downlight porte arrière
- » Aide au stationnement avant
- » Feux antibrouillard avant
- » Régulateur de vitesse adaptatif
- » Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables et chauffés
- » Navigation
- » Assistant de freinage en marche arrière
- » Caméra vision 360°
- » Assistant angle mort BLIS avec avertisseur de circulation latérale
- Disponible pour Davis Lifestyle et Dexter, non disponible pour Davis Trendstyle et Dexter 4x4
- \*\* Disponible pour Duncan
- \*\*\* Disponible pour Dexter Ford
- \*\*\*\* Disponible pour Davis et Dexter Fiat
- \*\*\*\* Disponible pour Davis Trendstyle

# 141 ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

-= impossi	nent spécial upplément	DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	<b>DEXTER 560 4 x 4</b>	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Poids en kg	Prix en Euro T.T.C.
⇒ PACKS						ı					ı								ı					1		
KM4522-26	Pack « Allroad »		-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	4350
KM4526-26	Pack Viva	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	7,00	2990 2990
KM4530-26	Pack Concept 35L et boîte manuelle	-	-	-	0	0	-					-	-	-	-	-	-				0	0	0	0	16,00	
KM4531-26	Pack Concept 35H et/ ou boîte automatique	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	16,00	2990
KM4532-26	Pack Concept-Plus 35L et boîte manuelle	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1,35	1090
KM4534-26	Pack Concept-Plus 35H et/ou boîte automatique	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1,35	1090
KM4535-26	Pack Trendstyle-Plus avec boîte manuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	45,00	2990
KM4536-26	Pack Trendstyle-Plus 5,99 m avec boîte manuelle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	43,00	3990
KM4537-26	Pack Trendstyle-Plus avec boîte automatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	45,00	2990
KM4538-26	Pack Trendstyle-Plus 5,99 m avec boîte automatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	43,00	3990
KM4528-26	Pack aide à la conduite Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1915
KM4533-26	Pack aide à la conduite Dexter et Davis Fiat	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990
KM4529-26	Pack aide à la conduite Dexter Ford / 4x4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4990
• OPTION	DE CHÂSSIS - MOTEU	n																								
KM2180-26	165 CV Ford (supplé- ment par rapport au	· K	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2185-26	130 CV)  Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3510
KM2189-26	140 ch) Transmission	0				-																		-	99,00	3570
KM2194-26	intégrale Duncan Moteur 170 ch Duncan (suppl. au moteur 136 ch)	0	0	0			•							-										-	0,00	2380
	S - AUTRES OPTIONS	0	0	0																					20.00	2200
KM2131-26	Boîte automatique Duncan	0	0	0	-	-		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00	2380
KM2137-26	Boîte automatique Ford Transit	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	2990
KM2133-26	Boîte automatique avec châssis Light	-		-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00	3690
KM2136-26	Boîte automatique avec châssis Maxi	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	20,00	3690
KM2316-26	Châssis - 35 H	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	40,00	690
KM2372-26	Réservoir de carburant 60 litres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément - = impossible P = pack équipements optionnel		DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	<b>DEXTER 560 4 x 4</b>	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Poids en kg	Prix en Euro T.T.C.
⇒ DESIGN	EXTÉRIEUR / PEINTUF	RE																								
KM2409-26	Peinture « Iron Grey » Fiat	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1020
KM2410-26	Peinture « White »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	1020
KM2414-26	Peinture « Lanzarote Grey »	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	Р	Р	P	P	Р	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1020
KM2415-26	Peinture « Artense Grey »	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1020
KM2421-26	Peinture « Black »	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1020
KM2422-26	Peinture « Chrome Blue »	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1020
KM2444-26	Peinture "Chrome Blue" Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2426-26	Peinture « Expedition Grey »	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1690
KM2432-26	Peinture « Silver » Ford	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2433-26	Peinture « Iron Grey » Ford	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2442-26	Peinture « Grey Matter »	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
KM2417-26	"Grey Matter" Pein- ture Dexter Ford	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1020
KM2443-26	Peinture « Artisan Red »	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1690
⇒ DESIGN	EXTÉRIEUR / JANTES																									
KM2225-26	Jantes en alu 16" Ford Transit		-		-	-	Р	-		-	-	Р			-			-	-	-	-	-	-	-	11,70	1490
KM2227-26	Jantes en alu 19" Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	27,00	795
	DE CELLULE / EXTÉRIE		1				ı														1				1	
KM5129-26	Attelage de remorque Duncan	0	0	0	-			-	•		-			-			-		-				-	-	30,00	750
KM5123-26	Préparation d'un attelage Fiat	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	350
KM5576-26	Moustiquaire pour porte cellule	-	-	-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	P	Р	P	P	Р	P	P	P	Р	P	Р	6,00	690
KM5578-26	Moustiquaire pour fenêtre des toilettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	2,00	150
KM5579-26	Protection arrière/ moustiquaire	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	375
KM7626-26	WC Porta Potti	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	230
KM5560-26	Tente arrière	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	550

# 161 ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément - = impossible P = pack équipements optionnel		DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	<b>DEXTER 560 4 x 4</b>	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Poids en kg	Prix en Euro T.T.C.
⇒ OPTION	DE CELLULE / INTÉRIE	UR																								
KM5320-26	Toit relevable à encadrement noir + Skyroof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	120,00	7890
KM5324-26	Isolation toit Pop-Up	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	3,00	450
KM5521-26	Lanterneau panora- mique Skyroof Davis	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-		-	0	0	0	0	0	0	0	11,00	1680
KM6220-26	Couchage supplé- mentaire pour 1 personne (trans- form. dînette)	-	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	8,00	530
KM6222-26	Lit supplémentaire pour une personne Davis 595 Trendstyle	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	530
KM6221-26	Surmatelas pour transformation de la dînette en lit	0	0	0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	300
KM6351-26	Cinq places assises	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1400
KM7258-26	Réfrigérateur 138 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	13,00	290
⇒ OPTION	DE CELLULE / PORTE-V	ÉLOS																								
	Porte-vélos pour 2 vélos		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	650
OPTION	DE CELLULE / STORES	RANN	IFS																							
KM5230-26	Panneau solaire 130 W			-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	11,00	990
KM5231-26	Panneau solaire 200 W	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	15,00	990
KM5233-26	Panneau solaire 185 W	0	0	0	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	700
KM5240-26	Store banne 3,75 m mécanique	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	Р	P	P	-	-	0	0	0	0	-	-	26,00	1670
KM5243-26	Store banne 4 m mécanique	-	-	-	-		-	-		0	0		-	-		-	P	-	-	-	-		0	0	28,00	1670
KM5244-26	Store banne 3,25 m mécanique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Р	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	24,00	1420
KM5245-26	Store banne 3,5 m mécanique Ford	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	1420
KM5248-26	Store banne 2,6 m	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1100
KM5247-26	Store banne 3 m mécanique	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1420
KM5249-26	Store banne 3 m	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00	1100

S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément - = impossible P = pack équipements optionnel		DUNCAN 500	DUNCAN 505	DUNCAN 550	DEXTER 550	DEXTER 540	DEXTER 560	DEXTER 580	DEXTER 600	DEXTER 625	DEXTER 635	<b>DEXTER 560 4 x 4</b>	DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 595 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 540 LIFESTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 591 LIFESTYLE	DAVIS 600 LIFESTYLE	DAVIS 610 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	Poids en kg	Prix en Euro T.I.C.
<b>⇒</b> OPTION	DE CELLULE / CHAUFF	AGE																								
KM7220-26	Chauffage D 2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-		9,00	1690
KM7227-26	Chauffage combi D 6 E	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	2,40	790
	⇒ OPTION DE CELLULE / ÉQUIPEMENT TEXTILE																									
		MENT	IEX	ILE	ا ر	ا د	ا د	ا ر	ا ر	ا ر	ا د	_	ı									ı			ا م م م	0
KM6001-26	Tissu « Capri »	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM6002-26	Tissu « Nerano »	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	- S	- S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM6006-26	Tissu « Laguna »	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	S	5	5	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0
KM6007-26	Tissu « Grado »	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
⇒ OPTION	DE CELLULE / MULTIM	ÉDIA																								
KM3219-26	Radio 9 pouces avec Apple Carplay et Android Auto	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.690
KM3220-26	Radio avec DAB, Apple CarPlay et Android Auto	-	-		-	-	-		-	-	-		-		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1,00	990
	DE CELLULE / AUTRES																			ı						
KM2554-26	Pneus toutes saisons Duncan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	700
KM2599-26	Onduleur	0	0	0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2,00	290
<b>⇒</b> AUTRES																										
KM9524-26	Extension de garantie de 3 ans < 4,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2970
KM9009 -26	Documents COC, à savoir attestation de contrôle technique, certification d'immatriculation, attestation de conformité des émissions de gaz et pré-port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	490
KM A801-26	Frais de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1690

# UNE CHOSE QUE NOUS NE





# **DUNCAN**

# **CAMPING-CAR COMPACT**

LE PLAISIR DU CAMPING À L'ÉTAT PUR AVEC TOIT RELEVABLE



également en

# **DEXTER 4x4**

# **CAMPING-CAR 4x4**

AVEC LITS DOUBLES OU LITS INDIVIDUELS



# **DEXTER**

# **DEXTER**

# **CAMPING-CAR CONFORTABLE AVEC LIT PAVILLON**

# **CAMPING-CARS**

AVEC LITS DOUBLES OU LITS INDIVIDUELS





# **DEXTER**

# **CAMPING-CARS**

AVEC LITS DOUBLES OU LITS INDIVIDUELS



# **DAVIS**

# **CAMPING-CARS**


AVEC LITS DOUBLES



# **DAVIS**

# **CAMPING-CARS**

DU CONFORTABLE AU LUXUEUX, AVEC DES LITS DOUBLES, DES LITS SIMPLES OU DES LITS SUPERPOSÉS



Tous les modèles

DAVIS LIFESTYLE sont également livrables

avec un toit relevable

# LÁ OÚ DES RUES DEVIENNENT DES VOIES C'EST LÁ QUE COMMENCE LA VÉRITABLE AVENTURE



# **Eura Mobil GmbH**

Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen
Telefon +49 (0) 6701-203 800
Fax+49 (0) 6701-203 869
www.karmann-mobil.de

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Indication actuelle : En raison de la problématique actuelle liée à la chaîne d'approvisionnement, la brochure contient également des illustrations de modèles issus de la saison 2025, dont les équipements détaillés peuvent éventuellement différer de ceux des modèles de la saison 2026. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Karmann-Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre.

Lors de travaux de construction et de transformation, il convient de respecter et d'appliquer les prescriptions du carrossier et du constructeur ainsi que les dispositions de la loi allemande sur l'admission des véhicules à la circulation routière (StVZo) et du code de la route allemand (StVo).

Nous n'avons de cesse d'améliorer la qualité de nos véhicules, raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier même les équipements/équipements spéciaux de l'année-modèle en cours. Vous trouverez ainsi les tout derniers équipements, équipements spéciaux et contenus de pack exclusivement dans le configurateur en ligne sur www.karmann-mobil.de.

Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

Version: Septembre 2025 Caractéristiques techniques et équipements 2026 E-PKM-2026 FRint01 KM25/26

