

Technické údaje
a vybavení
2026 / 2027

OBYTNÉ DODÁVKY



**ŽIVOT S RODINOU, DOBRODRUŽSTVÍM
A SPORTEM**

www.karmann-mobil.de

KARMANN




NOVINKA

DAVIS TRENDSTYLE OD SPORTU PO KOMFORT



540 TS



590 TS



591 TS



620 TS



NOVINKA

DAVIS LIFESTYLE OD ELEGANCE PO LUXUS



590 LS



Nyní s elektricky ovládaným zvedacím lůžkem



620 LS



630 LS



DAVIS LIFESTYLE
Volitelně i s výsuvnou střechou

DEXTER FIAT TÝPEK S CHARAKTEREM

FIAT



580



625



DEXTER
Volitelně i
s výsuvnou
střešou



635




DEXTER SE ZVEDACÍM LŮŽKEM VE VYSOKÉ STŘEŠE INDIVIDUALISTA

Dexter 550,
555 a 595
se zvedacím
lůžkem ve vysoké
střeše


NOVINKA



550



555



595



DEXTER FORD VELIKÁN



560



570



DEXTER 4x4



560 4x4



570 4x4



RODINNÉ OBYTNÉ DODÁVKY



DEXTER 555

DEXTER 580 SKY-UP

DAVIS 591 TS

NOVÝ DEXTER 555 S ELEKTRICKÝM ZVEDACÍM LŮŽKEM



NOVÝ DEXTER 580 SE STŘECHOU SKY-UP

ZVEDACÍ LŮŽKO DEXTER 555



Stisknutím tlačítka má pro vás nový **DEXTER 555** další dvojlůžko



Akční model **DAVIS 591 TRENDSTYLE**
Dvě modulární dvojlůžka v zadní části vozu umožňují demontáž jednotlivého lůžka nebo celého dvojlůžka

SPORTOVNÍ KARAVANY



Markantní a robustní interiér modelu
DEXTER 560 4x4



DAVIS 590 LIFESTYLE a **DAVIS 630 LIFESTYLE**
s variabilním úložným prostorem

NOVÝ DEXTER 570 4X4



Ve svém živlu i v terénu:
Nový **DEXTER 570 4x4**



DAVIS 630 LIFESTYLE a **DAVIS 590 LIFESTYLE**
s elektricky nastavitelnými lůžky v zadním prostoru



VYBAVENÍ DAVIS TRENDSTYLE

- » Motor 140 HP
- » Podvozek 35L
- » Isofix (mimo Davis 540 Trendstyle)
- » Topení 4 kW diesel
- » Elegantní světlé vnitřní vybavení
- » Potahy v nástavbě a na sedadlech řidiče a spolujezdce
- » Lamelový rošt pro pevná lůžka
- » Midi-Heki
- » Střešní okno (mimo Davis 540 Trendstyle)
- » Chladnička 70 až 84 litrů (v závis. na půdorysném uspořádání)
- » Okno v umývárně (mimo Davis 540 Trendstyle)
- » Skládací stůl s prodloužením
- » Vyhřívání a izolovaná nádrž na odpadní vodu
- » Standardní čalounění „Laguna“
- » Horní skříňky s mátově zelenými aplikacemi

PŘIDALI JSME NĚCO NAVÍC

- » Souvislá řada horních skříněk (od kuchyně směrem do zadní části vozu)
- » Koupelna Vario (neplatí pro Davis 540 Trendstyle)
- » Ambientní osvětlení
- » Otevřený odkládací prostor nad kabinou řidiče
- » Zadní příčná odkládací police
- » Výsuvné rozšíření kuchyňské pracovní desky
- » Multifunkční stěna v kuchyni
- » Organizér u čela lůžka ve spacím prostoru
- » Standardně topení TRUMA
- » Do rámu zapuštěná okna Seitz (S7)
- » 1 Isofix Dinette (chodbička) (mimo Davis 540 Trendstyle)




VYBAVENÍ DAVIS LIFESTYLE

- » Motor 140 HP
- » Podvozek 35L
- » Isofix
- » Topení 4 kW diesel
- » Elegantní světlé vnitřní vybavení
- » Ambientní osvětlení LED
- » Textilní organizér u vstupu
- » Rámová okna zapuštěná do karosérie
- » Boční přihrádka u kuchyňského bloku
- » Okno vlevo v zadní části vozu

PŘIDALI JSME NĚCO NAVÍC

- » Kuchyňský blok z minerálního materiálu Corian®
- » Větší úložný prostor
- » Příčná skříňka v zadní části vozu
- » Strop Soft Touch
- » Konektivita iNet X
- » Matrace z paměťové pěny
- » Davis 590 Lifestyle a Davis 630 Lifestyle s nastavitelným lůžkem v zadním prostoru
- » Dinette se z boku namontovaným stolem (stůl bez nohy, odnímatelný)
- » Nový design umývárny se sklopnou sprchovou stěnou
- » Zásuvka 220 V v garáži
- » Venkovní přípojka vod v zadní části vozu

OBYTNÉ DODÁVKY DAVIS TRENDSTYLE



ZÁKLADNÍ VOZIDLO	Citroën Jumper 35 L 89 kW (120 HP)	Citroën Jumper 35 L 89 kW (120 HP)	Citroën Jumper 35 L 89 kW (120 HP)	Citroën Jumper 35 L 103 kW (140 HP)
Palivová nádrž	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue
Technicky dovolená celková hmotnost ¹⁾	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	2 854 (2 711 - 2 997)	2 834 (2 692 - 2 976)	2 844 (2 702 - 2 986)	2 932 (2 785 - 3 079)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	320	320	300	190
Přípustná celková hmotnost soupravy s výkonem 120 HP / 140 HP, 180 HP ve verzi Fiat/Citroën	5500 / 5800 kg	6000 // 6500 kg**	6000 // 6500 kg**	6000 // 6500 kg**
Přípustné zatížení přívěsu (brzděný) s výkonem 120 HP / 140, 180 HP * ve verzi Fiat	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg

ROZMĚRY				
Celková délka	5410 mm	5990 mm	5990 mm	6360 mm
Celková šířka	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Celková výška	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Šířka vnitřního prostoru	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Výška pro stojící osobu	1890 mm	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Rozvor	3450 mm	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Osazení pneumatikami série	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C	225/75 R16 C
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	1360 x 860 mm / 500 mm	1560 x 860 / 500 mm	1560 x 860 / 500 mm	1560 x 860 / 500 mm
Lůžko ve výsuvné střeše	-	-	-	-
Patrová postel	-	-	1840 x 1330 mm	-
Lůžko v zadním prostoru	1940 x 1360 / 1250 mm	1940 x 1480 mm	1860 x 1450 mm	1900 x 800 mm / 1850 x 820 mm
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4	4	4
Počet míst na spaní	2 (3) volitelně	2 (3) volitelně	4 (5) volitelně	2 (3) volitelně

INSTALACE				
Celková kapacita pro čerstvou vodu ⁵⁾	90 l	85 l	90 l	85 l
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l
Kapacita pro odpadní vody	60 l	75 l	75 l	75 l
Plynová skříň / plynová kartuše	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Kapacita baterie	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Chladnička	70 l	84 l	84 l	84 l



* Musí být dodržena maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy. | ** S podvozkem 35H | *** Ve spodní poloze možné rozšíření plochy lůžka na 1850/1750 x 1900 mm

OBYTNÉ DODÁVKY DAVIS LIFESTYLE
VOLITELNĚ S VÝSUVNOU STŘECHOU

 DAVIS 590
LIFESTYLE

 DAVIS 620
LIFESTYLE

 DAVIS 630
LIFESTYLE


FIAT



FIAT



FIAT

ZÁKLADNÍ VOZIDLO	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 HP)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 HP)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 HP)
Palivová nádrž	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue
Technicky dovolená celková hmotnost ¹⁾	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	2 864 (2 721 – 3 007)	2 932 (2 785 – 3 079)	2 952 (2 804 – 3 100)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	240	175	154
Přípustná celková hmotnost soupravy s výkonem 120 HP / 140 HP, 180 HP ve verzi Fiat/Citroën	5500 / 5800 kg	6000 // 6500 kg**	6000 // 6500 kg**
Přípustné zatížení přívěsu (brzděný) s výkonem 120 HP / 140, 180 HP * ve verzi Fiat	2500 kg	2500 kg**	2500 kg**

ROZMĚRY			
Celková délka	5990 mm	6360 mm	6360 mm
Celková šířka	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Celková výška	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Šířka vnitřního prostoru	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Výška pro stojící osobu	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Rozvor	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Osazení pneumatikami série	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	1560 x 860 / 500 mm	1560 x 950 / 500 mm	1560 x 950 / 500 mm
Lůžko ve výsuvné střeše	1300 x 2000 mm (volitelně)	1300 x 2000 mm (volitelně)	1300 x 2000 mm (volitelně)
Patrová postel	-	-	-
Lůžko v zadním prostoru	1850 x 1500 / 1400 mm	1900 x 800 mm / 1850 x 800 mm	1880/1780 x 1650 mm*** (výškově nastavitelné)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4	4
Počet míst na spaní	2 (3) volitelně	2 (3) volitelně	2 (3) volitelně

INSTALACE			
Celková kapacita pro čerstvou vodu ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Kapacita pro odpadní vody	75 l	75 l	75 l
Plynová skříň / plynová kartuše	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Kapacita baterie	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah	1 x 95 Ah
Chladnička	84 l	84 l	84 l


POZNÁMKY POD ČAROU PRO TECHNICKÉ ÚDAJE
1. Technicky dovolená celková hmotnost (kg)

V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

2. Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (sériová výbava) (kg)

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady na opravu pneumatik. Jedná se o vypočetnou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

3. Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem

Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

4. Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení

V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

5. Velikost nádrže na čistou vodu (l)

Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

OBYTNÉ DODÁVKY DEXTER

DEXTER

SE ZVEDACÍM LŮŽKEM A VYSOKOU STŘECHOU



ZÁKLADNÍ VOZIDLO	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 HP)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 HP)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 HP)	Fiat Ducato 35L, 103 kW (140 HP)	Fiat Ducato 35L, 103 kW (140 HP)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 HP)
Palivová nádrž	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue	90 l nafta + 19 l Ad Blue
Technicky dovolená celková hmotnost ¹⁾	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	2 853 (2 710 – 2 996)	2 948 (2 801 – 3 095)	2 942 (2 795 – 3 089)	2 941 (2 794 – 3 088)	2 892 (2 747 – 3 037)	2 932 (2 785 – 3 079)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	237	135	141	151	111	155
Přípustná celková hmotnost soupravy s výkonem 120 HP / 140 HP, 180 HP ve verzi Fiat/Citroën	5800 / 6000 // 6500 kg**	6000 // 6500 kg**	6000 // 6500 kg**	6000 kg	6000 kg	5800 / 6000 // 6500 kg**
Přípustné zatížení přívěsu (brzděný) s výkonem 120 HP / 140, 180 HP * ve verzi Fiat	2000 / 2500 / 3000 kg**	2000 / 2500 / 3000 kg**	2000 / 2500 / 3000 kg**	2000 kg	2000 kg	2000 / 2500 / 3000 kg**
ROZMĚRY						
Celková délka	5990 mm	6360 mm	6360 mm	5480 mm	5990 mm	5990 mm
Celková šířka	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Celková výška	2660 mm	2660 mm	2660 mm	2780 mm	2890 mm	2890 mm
Šířka vnitřního prostoru	1940 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Výška pro stojící osobu	1875 mm	1875 mm	1875 mm	1898 mm	1898 mm	2125/1800 mm
Rozvor	4035 mm	4035 mm	4035 mm	3450 mm	4035 mm	4035 mm
Osazení pneumatikami série	215/70 R16 C	215/70 R16 C	215/70 R16 C	215/70 R16 C	215/70 R16 C	215/70 R16 C
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	1825 x 950 / 610 mm	1825 x 950 / 610 mm	1825 x 950 / 610 mm	1610 x 1165 mm	1780 x 970 / 750 mm	1840 x 1040 mm
Lůžko ve výsuvné střeše	-	-	-	-	-	-
Patrová postel	-	-	-	-	-	-
Lůžko v zadním prostoru	1940 x 1470 mm	1870 x 800 mm / 1870 x 800 mm / 1300 x 350 mm	1850 x 1600 mm****	-	1840 x 1300 / 1235 mm	-
Zvedací lůžko	-	-	-	1970 x 1520 mm	1970 x 1320 mm	1970 x 1520 mm
Dovolенý počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4	4	4	4 (5) volitelně	4
Počet míst na spaní	2 (3) volitelně	2 (3) volitelně	2 (3) volitelně	4	4	2 (3) volitelně
INSTALACE						
Celková kapacita pro čerstvou vodu ⁵⁾	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Kapacita pro odpadní vody	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Plynová skříň / plynová kartuše	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg
Kapacita baterie	1 x 120 Ah (Lithium)	1 x 120 Ah (Lithium)	1 x 120 Ah (Lithium)	1 x 120 Ah (Lithium)	1 x 120 Ah (Lithium)	1 x 120 Ah (Lithium)
Chladnička	138 l	138 l	138 l	113 l	113 l	150 l

* Musí být dodržena maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy. | ** S podvozkom 35H | **** Ve spodní poloze možné rozšíření plochy lůžka na 1850/1750 x 1900 mm

DEXTER
4x2 / 4x4

DEXTER FORD

DEXTER 4x4



ZÁKLADNÍ VOZIDLO	Ford Transit 2,0 l 96 kW (130 HP)	Ford Transit 2,0 l 96 kW (130 HP)	Ford Transit 2,0 l 96 kW (130 HP) s pokr. pohonem všech kol	Ford Transit 2,0 l 96 kW (130 HP) s pokr. pohonem všech kol
Palivová nádrž	75 l nafta + 24 l Ad Blue	75 l nafta + 24 l Ad Blue	75 l nafta + 24 l Ad Blue	75 l nafta + 24 l Ad Blue
Technicky dovolená celková hmotnost ¹⁾	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	2 815 (2 675 – 2 956)	2 770 (2 632 – 2 909)	2 941 (2 794 – 3 088)	2 880 (2 736 – 3 024)
Maximální hmotnost balíč- ků a zvláštního vybavení ⁴⁾	275	492	146	378
Přípustná celková hmot- nost soupravy s výkonem 120 HP / 140 HP, 180 HP ve verzi Fiat/Citroën	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg
Dovolené zatížení tažného zařízení (brzděné)	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg

ROZMĚRY				
Celková délka	5990 mm	5990 mm	5990 mm	5990 mm
Celková šířka	2059 mm	2059 mm	2059 mm	2059 mm
Celková výška	2780 mm	2780 mm	2780 mm	2780 mm
Šířka vnitřního prostoru	1870 mm	1870 mm	1870 mm	1870 mm
Výška pro stojící osobu	1970 mm	1970 mm	1970 mm	1970 mm
Rozvor	3750 mm	3750 mm	3750 mm	3750 mm
Osazení pneumatikami série	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16
Sedací souprava s mož- ností přestavby na lůžko	1735 x 910 / 800 mm	1970 x 930 mm	1735 x 910 / 800 mm	1970 x 930 mm
Lůžko ve výsuvné střeše	-	-	-	-
Patrová postel	-	-	-	-
Lůžko v zadním prostoru	1900 x 1360 mm	1970 x 930 mm	1900 x 1360 mm	1970 x 930 mm
Zvedací lůžko	-	-	-	-
Dovolený počet osob s 3bodo- vým bezpečnostním pásem ³⁾	4	2	4	2
Počet míst na spaní	2	2	2	2

INSTALACE				
Celková kapacita pro čerstvou vodu ⁵⁾	100 l	110 l	100 l	110 l
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	20 l	20 l	20 l	20 l
Kapacita pro odpadní vody	60 l	60 l	60 l	60 l
Plynová skříň / plynová kartuše	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg	1 x 7 kg
Kapacita baterie	1 x 100 Ah (Lithium) (volitelně)	1 x 100 Ah (Lithium) (volitelně)	1 x 100 Ah (Lithium) (volitelně)	1 x 100 Ah (Lithium) (volitelně)
Chladnička	70 l	70 l	70 l	70 l

POZNÁMKY POD ČAROU PRO TECHNICKÉ ÚDAJE

1. Technicky dovolená celková hmotnost (kg)

V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

2. Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (sériová výbava) (kg)

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady na opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až +/- 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

3. Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem

Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

4. Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení

V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

5. Velikost nádrže na čistou vodu (l)

Pamatujte, že objem nádrže na čistou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

* Je třeba dodržet přípustnou celkovou hmotnost soupravy | ** S podvozkem 35H | *** Ve spodní poloze lze plochu na ležení rozšířit na 1850/1750 x 1900 mm | ****V dolní poloze lze dosáhnout rozměrů 1850 x 1930 mm.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

ZÁKLADNÍ VOZIDLO

Citroën Jumper	S	-	-	-
Fiat Ducato	-	S	S	-
Ford Transit	-	-	-	S
EURO 6 E Final včet. filtru pevných částic	S	S	S	S
Airbag řidiče	S	S	S	S
Airbag spolujezdce	S	S	S	S
ABS / ESP	S	-	S	S
ABS / ESP včet. Traction +, Hill descend	-	P	-	-
Klimatizace, manuální	S	S	S	S
Tempomat	S	S	S	S
Příprava pro radio + rádio	-	-	-	S
Sedadlo s loketní opěrkou provedené jako kapitánské křeslo	P	P	P	P
Isofix	S (mimo DA 540)	S	-	S
Posilovač řízení	S	S	S	S
Výškově nastavitelné světlomety	S	S	S	S
Imobilizér	S	S	S	S
3bodový systém bezpečnostních pásů	S	S	S	S
Elektrické stahování oken vpředu	S	S	S	S
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka	S	S	S	P
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	S	S	S	S
Ozdobné kryty kol	-	S	S	S
Sada nářadí Fix and go	S	S	S	S
Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	S	S	P
Kobereček v kabině řidiče	-	-	S	-
Světlomety do mlhy	-	P	P	-
Přední nárazník v barvě karoserie	-	P	P	S
Černý přední nárazník	S	S	S	S
Černý zadní nárazník	S	S	S	S
Kožený volant	P	P	P	S

VNĚJŠÍ PROVEDENÍ NÁSTAVBY

Izolace bočních stěn a stropu	S	S	S	S
„Skyroof“ (nelze v kombinaci s výsuvnou nebo vysokou střechou)	-	0	S (kromě DE 550, DE 555, DE 595)	-
Vysoká střecha, izolovaná	-	-	jen DE 550, DE 555, DE 595	-
Výsuvná střecha	S (pouze DA 595)	0	-	-
Barva nástavby „Trend Weiß“	-	S	S	S
Barva nástavby „Lanzarote Grey“	P	0	0	-
Okno v nástavbě, s rychlouzavíracími pákami	S	S	-	-
Izolovaná rámová okna	-	S	S	S
Vnější osvětlení	P	P	P	0
Elektricky ovládané schůdky	P	S	S	S
Střešní okno 400 x 400 mm se zatemňovacími roletami a ochranou proti hmyzu (ks) v zadní části	1 (kromě DA 540)	1	1 (pouze DE 550)	-
Midi Heki (ks)	1	1	1 (kromě DE 550, DE 555, DE 595)	1
Mini Heki (ks)	-	-	2 (kromě DE 550, DE 555, DE 595)	1

KUCHYŇ

Chladnička o objemu 70– 84 litrů. (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	S	S	S (pouze DE 560, DE 570 4x4)
Chladnička o objemu 113 litrů.	-	-	S (pouze DE 550)	-
Chladnička o objemu 138 litrů.	-	0 (pouze DA 590)	S (jen DE 580, DE 625, DE 635)	S
Chladnička o objemu 150 litrů.	-	-	pouze DE 595	-
Vařič se 2 hořáky	S	S	S (DE 550: 3 hořáky)	S
Pracovní deska s integrovaným dřezem	S	S	S	S

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

DAVIS TRENDSTYLE	DAVIS LIFESTYLE	DEXTER FIAT	DEXTER FORD
---------------------	--------------------	----------------	----------------

KOUPELNA

Prostor toalety s integrovanou sprchou	S	S	S	S
Okno do umývárny	S (kromě DA 540)	S	S	-
Zakrytí sprchové vaničky pomocí lamelového roštu	-	S	S	S
Kazetový záchod	S	S	S	S
Koupelna s otočnou sprchovou zástěnou	-	-	S	S

OBYTNÝ PROSTOR

Sériové čalounění „Capri“	-	-	S	S
Volitelná verze čalounění „Grado“	-	O	-	-
Sériové čalounění „Laguna“	S	S	-	-
Volitelná verze čalounění „Nerano“	-	-	O	O
Pěnová matrace na zvedacím lůžku	-	-	S (pouze DE 550)	-
Zvedací lůžko (električky)	-	S (jen DA 590+ DA 630)	S (pouze DE 550, DE 555, DE 595, DE 635)	-
Ambientní osvětlení	-	S	S	S
Prodloužení stolu	S	S	S	S
Dvoupatrová postel	pouze DA 591	-	-	-
Výškově nastavitelné lůžko v zadní části s variabilním úložným prostorem	-	pouze DA 630	DE 635	-
Podlaha ložného prostoru s upevňovacími oky a nájezdovou rampou pro dvoukolová vozidla	-	pouze DA 630	-	-
Přestavba sedací soupravy na přistýlku pro 1 osobu	S (pouze DA 595)	O	-	-
Sedací lavice sklopná na přistýlku pro 2 osoby	-	-	S (pouze DE 550)	-
Lamelový rošt pro pevná lůžka	S	S	S	S
Odnímatelné přihrádky	-	S (pouze DA 620)	-	-

INSTALACE

Topení 4 kW (nafta)	S	S	S	S
Přívod teplé vody s jednopákovou směšovací baterií	S	S	S	S
Tlakové vodní čerpadlo	S	S	S	S
Vyhřívání a izolovaná nádrž na odpadní vodu	S	S	-	-
Vyhřívání nádrž na odpadní vodu	-	-	S	S
Venkovní sprcha	-	-	S	S

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

Baterie pro obytný prostor (u Dexter lithium-iontovou baterie)	S	S	S	P
Externí přípojka CEE pro 230 V s automatickým jističem	S	S	S	S
Proudový chránič	S	S	S	S
Palubní ovládací panel s indikací všech důležitých funkcí	S	S	S	S
Zásuvky 230 V (ks)	3	3	2	2
Zásuvky 12 V (ks)	2	2	1	1
Zásuvky USB	3	3	2	2
Posuvná bodová světla na čtení a porty USB	-	-	2/1	2/1

S = sériové vybavení
O = zvláštní příplatková výbava
P = volitelné balíčky
- = není součástí sériové výbavy nebo provedení, které nenabízíme

DEXTER FORD BALÍČEK EXPLORER***

BALÍČEK VYBAVENÍ:

- » Elektricky ovládané schůdky
- » Couvací kamera se zpětným zrcátkem na displeji
- » Lithiová baterie 135 Ah a nabíjecí booster
- » Systém zatemnění kabiny řidiče
- » Matné černé 16" ráfky z lehkých slitin
- » Dveře s ochranou proti hmyzu

DEXTER FIAT BALÍČEK BOOST*****

BALÍČEK VYBAVENÍ:

- » 2. lithiová baterie 135 Ah
- » Solární panel 200 W

DEXTER FORD BALÍČEK JÍZDNÍCH ASISTENTŮ***

BALÍČEK VYBAVENÍ:

- » Asistent ochrany před kolizí Pre-Collision Assist 2.2, na bázi kamery a radaru
- » Asistent jízdy v jízdním pruhu a výstraha při změně jízdního pruhu
- » Rozšířený systém rozpoznání dopravního značení
- » LED osvětlení zadních dveří
- » Parkovací asistent vpředu
- » Přední mlhovky
- » Adaptivní tempomat
- » Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná
- » Navigační systém
- » Brzdový asistent pro couvání
- » Kamera 360°
- » Asistent hlídání mrtvého úhlu BLIS s výstrahou provozu v příčném směru

DEXTER FIAT A DAVIS LIFESTYLE FIAT BALÍČEK CONCEPT****

BALÍČEK VYBAVENÍ:

- » Systém zatemnění kabiny řidiče
- » Dveře s ochranou proti hmyzu
- » Lakovaný přední nárazník
- » Světlomety do mlhy s natáčecími světly
- » Černá ochrana podvozku Skid-Plate
- » Vnější osvětlení
- » Sedadla typu Captain-Chair
- » Otočné konzoly
- » Box pod sedadly
- » Odkládací vana pod sedadlem řidiče
- » Traction +
- » Ovládací prvky na volantu
- » Příprava na rádio
- » Anténa DAB
- » Hliníkové ráfky 16"
- » Volant a hlavice řadicí páky Soft Touch
- » Couvací kamera

DEXTER FIAT A DAVIS LIFESTYLE FIAT BALÍČEK SMART****

BALÍČEK VYBAVENÍ:

- » Automatická klimatizace
- » Induktivní nabíječka
- » Plně digitální displej
- » Keyless Entry&Go
- » Elektrická parkovací brzda

DAVIS LIFESTYLE FIAT BALÍČEK ENERGY*

BALÍČEK VYBAVENÍ:

- » Lithiová baterie 150 Ah
- » Solární panel 200 W

DAVIS TRENDSTYLE CITROËN BALÍČEK PLUS**

BALÍČEK VYBAVENÍ:

- Balíček Trendstyle Plus / manuální převodovka
- » Motor 140 HP Citroën
- » Systém zatemnění kabiny řidiče
- » Dešťový senzor
- » Dveře s ochranou proti hmyzu
- » Rádio Pioneer DAB
- » Vnější osvětlení
- » Sedadla typu Captain-Chair
- » Otočné konzoly
- » Box pod sedadly
- » Odkládací vana pod sedadlem řidiče
- » Traction +
- » Lakovaný přední nárazník
- » Černý Skid Plate
- » Světlomety do mlhy s natáčecími světly
- » Ovládací prvky na volantu
- » Příprava na rádio
- » Anténa DAB
- » Hliníkové ráfky 16"
- » Couvací kamera
- » Elektricky ovládané schůdky
- » Markýza
- » Lakování „Lanzarote Grey“
- » Winter Pack
- » Volant a řadicí páka Soft Touch
- » Adaptivní tempomat

DAVIS LIFESTYLE FIAT BALÍČEK WARM-UP*

BALÍČEK VYBAVENÍ:

- » Topení Truma D6E
- » Vyhřívané čelní sklo
- » Balíček zimní výbavy: Izolovaná a elektricky vyhřívaná nádrž na znečištěnou vodu, izolované venkovní potrubí, vyhřívaná podlaha v prostoru Dinetty 220 V, elektricky nastavitelné a sklopné vnější zrcátka

* K dispozici pro Davis Lifestyle

** K dispozici pro Davis Trendstyle

*** K dispozici pro Dexter Ford

**** Dostupné pro Davis Lifestyle a Dexter Fiat

***** Dostupné pro Dexter Fiat

S = sériové vybavení
 O = zvláštní příplatková výbava
 - = provedení není možné
 P = volitelné balíčky

DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DEXTER 580	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 550	DEXTER 555	DEXTER 595	DEXTER 560 4 x 2	DEXTER 570 4 x 2	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	Hmotnost v kg	Cena v eurech vč. DPH
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------------------

BALÍČKY

KM4530-27	Balíček Concept 35L a manuální převodovka	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	12,00	2 990
KM4531-27	Balíček Concept 35H a/nebo automatická převodovka	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	12,00	2 990
KM4535-27	Balíček Trendstyle Plus, manuální převodovka	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	3 990
KM4536-27	Balíček Trendstyle Plus 5,99 m, manuální převodovka	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	4 990
KM4537-27	Balíček Trendstyle Plus, automatická převodovka	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	3 990
KM4538-27	Balíček Trendstyle Plus 5,99 m, automatická převodovka	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	4 990
KM4545-27	Balíček Energy	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1 990
KM4546-27	Balíček Warm-Up	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 490
KM4547-27	Balíček Smart	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	1 990
KM4548-27	Balíček Boost	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	1 990
KM4521-27	Balíček Explorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	3 490
KM4529-27	Balíček jízdních asistentů Dexter Ford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	4 990

VOLITELNÉ PŘÍPLATKOVÉ PODVOZKY - MOTOR

KM1000-27	Podvozek Citroën	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM1001-27	Podvozek Fiat	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM2180-27	Ford 165 HP (příplatek k 130 HP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	1 690
KM2186-27	Motor 120 HP	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM2181-27	Motor 140 HP	S	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	0,00	2 500
KM2183-27	Motor 160 HP (příplatek k 140 HP)	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1 690
KM2185-27	Motor 180 HP (příplatek za 140 HP, pouze v kombinaci s automatickou převodovkou)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	15,00	3 510

PODVOZEK - DALŠÍ MOŽNOSTI

KM2133-27	Automatická převodovka v kombinaci se šasi typu Light	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	60,00	3 690
KM2136-27	Automatická převodovka v kombinaci se šasi typu Heavy	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	60,00	3 690
KM2137-27	Automatická převodovka Ford Transit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0,00	2 990
KM2314-27	Podvozek - 35 L	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0	0	-	-	-	0,00	0,00
KM2316-27	Podvozek - 35 H	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	40,00	690
KM2317-27	Podvozek - 42,5 H	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0,00	990
KM2371-27	Palivová nádrž 90 litrů	S	S	S	S	S	0	0	S	S	S	S	S	-	-	-	26,00	0
KM2372-27	Palivová nádrž 60 litrů	-	-	-	-	0	S	S	0	0	0	0	0	-	-	-	-25,00	0
KM2552-27	Full LED reflektory s denním svícením	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	1 190
KM2595-27	Adaptivní tempomat	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	690
KM2596-27	Asistent hlídání mrtvého úhlu s detekcí bočního pohybu	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	750
KM2713-27	Klimatizace kabiny řidiče Fiat (Teleco)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	n. n.

S = sériové vybavení
 O = zvláštní příplatková výbava
 - = provedení není možné
 P = volitelné balíčky

DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DEXTER 580	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 550	DEXTER 555	DEXTER 595	DEXTER 560 4 x 2	DEXTER 570 4 x 2	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	Hmotnost v kg	Cena v eurech vč. DPH
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------------------

VENKOVNÍ DESIGN / LAKOVÁNÍ

KM2410-27	Lakování „White“	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	1 020
KM2414-27	Lakování „Lanzarote Grey“ Fiat	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	-	0,00	1 020
KM2415-27	Lakování „Artense Grey“ metalíza Fiat	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	-	0,00	1 020
KM2426-27	Lakování „Expedition Grey“ Fiat	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	-	-	-	0,00	1 020
KM2411-27	Lakování „Blue Storm“ metalíza Fiat	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1 020
KM2409-27	Lakování „Iron Grey“ metalíza Fiat/Ford	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	0,00	1 020
KM2421-27	Lakování „Black“ metalíza Fiat/Ford	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	0,00	1 020
KM2407-27	Lakování „Silver“ Ford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0,00	1 020
KM2417-27	Lakování „Grey Matter“ Ford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0,00	1 020
KM2422-27	Lakování „Chrome Blue“ Ford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0,00	1 020

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY / VENKOVNÍ

KM5123-27	Příprava pro tažné zařízení Fiat	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	0,00	350
KM5127-27	Tažné zařízení Ford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	0,00	1 290

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY / VNITŘNÍ

KM5320-27	Zvedací střeška s černým rámem + střešní okno Skyroof	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	7 890
KM5324-27	Izolace střechy Pop-Up	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	450
KM5325-27	Střeška Pop-Up Dexter Fiat černá	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	140,00	6 990
KM5326-27	Střeška Sky-Loft Dexter Fiat bílá	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	110,00	n. n.
KM5521-27	Panoramatické střešní okno Skyroof Davis	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1 680
KM5578-27	Moskvič pro okno od toalety	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	150
KM6220-27	Přístýlka pro 1 osobu (přestavba sedací soupravy)	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	S	S	S	O	-	15,00	530
KM7258-27	Chladnička 138 l	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	290

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY / NOSIČ JÍZDNÍCH KOL

KM5147-27	Nosič jízdních kol pro 2 kola	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	10,00	650
-----------	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-----

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY / MARKÝZY

KM5240-27	Markýza 3,75 m Fiat	-	-	-	-	O	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	35,00	1 670
KM5243-27	Markýza 4,0 m Fiat	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1 670
KM5245-27	Markýza 3,5 m Ford Transit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	27,00	1 420
KM5247-27	Markýza 3,0 m Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	20,00	1 420
KM5251-27	Markýza 3,5 m Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	0,00	1 420

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY / TOPENÍ

KM7225-27	Topení Combi D 4	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	0,00	0
KM7227-27	Topení Combi D 6 E	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	O	O	2,40	790

S = sériové vybavení
 O = zvláštní příplatková výbava
 - = provedení není možné
 P = volitelné balíčky

DAVIS 540 TRENDSTYLE	DAVIS 590 TRENDSTYLE	DAVIS 591 TRENDSTYLE	DAVIS 620 TRENDSTYLE	DAVIS 590 LIFESTYLE	DAVIS 620 LIFESTYLE	DAVIS 630 LIFESTYLE	DEXTER 580	DEXTER 625	DEXTER 635	DEXTER 550	DEXTER 555	DEXTER 595	DEXTER 560 4 x 2	DEXTER 570 4 x 2	DEXTER 560 4 x 4	DEXTER 570 4 x 4	Hmotnost v kg	Cena v eurech vč. DPH
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------------

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY / TECHNOLOGIE NAPÁJENÍ A ZÁSOBOVÁNÍ

KM7319-27	Lithiová baterie 100 Ah	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,00	990
KM5230-27	Solární panel 130 W	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	11,00	650

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY - TEXTILNÍ VYBAVENÍ

KM6001-27	Potahová látka „Capri“ Dexter	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0
KM6006-27	Potahová látka „Laguna“ Davis	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM6007-27	Potahová látka „Grado“ Davis	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
KM6008-27	Potahová látka „Capri“ Dexter	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY / MULTIMÉDIA

KM3220-27	Rádio vč. DAB, Apple Carplay a Android Auto	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	990
KM3450-27	24" TV s držákem	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1 290
KM3455-27	Wi-Fi router	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	390

OSTATNÍ

KM9524-27	Prodloužení záruky 3 roky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 100
KM9810-27	Snížení počtu dovolených míst k sezení o 1 osobu	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,00	0

POVINNÉ

KM9009-27	Doklady prohlášení o shodě (COC) nebo přejímka TUV, osvědčení o registraci vozidla, osvědčení o plynu a předprovozní osvědčení.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	490
KM A801-27	Náklady na převoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 690





DŮLEŽITÉ INFORMACE O HMOTNOSTECH VOZIDLA

Vzhledem k tomu, že je vozidlo pro jízdu schváleno pouze na základě výrobcem stanovené celkové hmotnosti, jsou údaje o hmotnosti při pořízení obytného automobilu nebo dodávky mimořádně důležité. To platí především pro výběr balíčků a zvláštního vybavení, instalovaných z výroby. Za jízdy nesmí být v žádném případě překročena celková hmotnost, schválená pro provoz na pozemních komunikacích.

V následujících informacích bychom vám proto rádi usnadnili konfiguraci vašeho vozidla a vysvětlili vám legislativní požadavky, spojené se hmotností vozidel. Žádáme vás, abyste si následující pokyny pozorně přečetli dříve, než zahájíte konfiguraci svého vozidla. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce.

1. Technicky dovolená celková hmotnost

Technicky dovolená celková hmotnost naloženého vozidla je uvedena v technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v konfigurátoru. Jedná se o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit. V opačném případě hrozí v celé řadě evropských zemí včetně Německa pokuty. Vzhledem k tomu, že jako řidič vozidla odpovídáte za dodržení technicky dovolené celkové hmotnosti, doporučujeme vám zkontrolovat vozidlo před každou jízdou a před zahájením jízdy je zvážit.

2. Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotností nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady na opravu pneumatik.

Údaje o hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru.

Důležité je, aby se v případě hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu jednalo o hodnotu, která byla vypočtena v rámci řízení o schválení typu, která smí kolísat v rozmezí $\pm 5\%$.

Vzhledem k tomu, že toto kolísání má vliv na zbývající užitečnou hmotnost individuálního vozidla, musí být existence tohoto zákonem dovoleného kolísání zahrnuta do plánování při konfiguraci a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

Příklad: V technických údajích je pohotovostní hmotnost vozidla pro vámi vybraný půdorys stanovena na 2910 kg. U takto vypočtené hodnoty je možné zákonem stanovené kolísání v rozmezí $\pm 5\%$, tedy vyjádřeno v kilogramech ± 146 kg. Hmotnost jednotlivého vozidla v pohotovostním stavu tedy může být v rozmezí 2764 kg až 3056 kg.

V technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v našem konfigurátoru uvádíme rovněž zákonem dovolené odchylky v závorce za hodnotou.

3. Hmotnost spolujezdců

Hmotnost spolujezdců je stanovena z výrobcem stanoveného počtu míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem a paušálně je stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3×75 kg).

Údaje o počtu míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru. Pamatujte, že se přitom jedná o maximální počet míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem pro příslušný půdorys v rámci sériového vybavení. Počet bezpečnostním pásem zajištěných míst k sezení může být výběrem balíčků a zvláštního vybavení snížen, nebo může být nutné zvýšení dovolené hmotnosti vozidla.

4. Skutečná hmotnost vozidla | balíčků a zvláštního vybavení

Skutečná hmotnost vozidla označuje hmotnost vozidla v pohotovostním stavu s připočtením balíčků vestavěných z výroby nebo zvláštního vybavení; je uvedena pod bodem 13.2 Prohlášení o shodě (Certificate of Conformity, CoC). Nezahrnuje zvláštní vybavení nebo zvláštní příslušenství, které je po dodání vozidla z výroby dodatečně instalováno prodejcem nebo vámi samotnými.

Je třeba si uvědomit, že skutečná hmotnost vozidla je rovněž vypočtenou hodnotou, která se může lišit od hodnoty stanovené pro vaše individuální vozidlo z důvodu zákonem povolených výkyvů hmotnosti v provozním řádu jako vypočtené hodnoty skutečné hmotnosti vozidla.

Údaje o hmotnostech balíčků a zvláštního vybavení nabízených z výroby pro naše obytné automobily a dodávky najdete v našem konfigurátoru a v technických údajích.

5. Užitečné zatížení a minimální užitečné zatížení

Užitečné zatížení označuje maximální zatížení vozidla, které vozidlo může převážet, a vypočítá se odečtením pohotovostní hmotnosti, hmotnosti spolujezdců a hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení z výroby od technicky dovolené celkové hmotnosti.

Příklad:

Technicky dovolená	
celková hmotnost	3500 kg
Hmotnost v pohotovostním stavu	- 2910 kg
Hmotnost spolucestujících (3×75 kg)	- 225 kg
Hmotnost balíčků / zvláštního vybavení	- 100 kg
Užitečné zatížení	= 265 kg

Instalace balíčků a zvláštního vybavení vede v souladu s tím vždy ke snížení užitečného zatížení. Dostupné maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení u jednotlivých půdorysů jsou zvlášť uvedeny v technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v našem konfigurátoru.

Pro obytné automobily a dodávky jako vozidla třídy M1 je zákonem předepsáno dodržení minimálního užitečného zatížení, tedy minimální hmotnosti, které vozidlo může přepravovat. Toto minimální užitečné zatížení nesmí být nedosaženo při konfiguraci vozidla ani v rámci výroby a pro naše obytná vozidla a dodávky je vypočteno podle následujícího vzorce:

Minimální užitečné zatížení v kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Přitom platí: „n“ je maximální počet míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem s připočtením řidiče vozidla a „L“ je celková délka vozidla v metrech.

Příklad:

U obytného vozidla se 4 bezpečnostním pásem jištěnými místy k sezení a při délce 7 m je výsledkem minimální užitečné zatížení 110 kg ($10 \cdot [4 + 7]$).

Důležité je, aby dovolená tolerance hmotnosti mohla v pohotovostním stavu vozidla zvýšit užitečnou hmotnost individuálního vozidla, ale také snížit.

Příklad (viz výše):

Technicky dovolená	
celková hmotnost	3500 kg
Hmotnost v pohotovostním stavu (+4 %)	- 3026,4 kg
Hmotnost spolucestujících (3×75 kg)	- 225 kg
Hmotnost balíčků / zvláštního vybavení	- 100 kg
Užitečné zatížení	= 148,6 kg

K zabránění stavu, kdy by toto kolísání hodnot vedlo k poklesu pod hodnotu zákonem předepsaného minimálního užitečného zatížení, jsme maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení u výrobce omezili na základě zákonem dovolených odchylek. Údaje najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru. Zohledněny jsou zde také zvláštní charakteristiky vybavení u variant pro jednotlivé státy / zvláštní modely, které nejsou součástí sériového vybavení.

Pokud dojde při konfiguraci našich obytných automobilů a dodávek následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat.

Ve výjimečných případech může být po zvážení na konci výroby i přes omezení hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení zjištěno, že minimální užitečné zatížení individuálního vozidla z důvodu zákonem dovoleného kolísání nebylo dosaženo. V takových případech vozidlo nedodáme dříve než bude zajištěno dosažení minimálního užitečného zatížení odebráním balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo zvýšením dovolené hmotnosti vozidla.



Karmann-Mobil

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon +49 (0) 6701-203 0

Fax +49 (0) 6701-203 210

www.karmann-mobil.de

Všechny údaje v této brožuře se týkají zde uvedených produktů a nevztahují se na jiné produkty společnosti Eura Mobil GmbH. Modely vyobrazené v této brožuře jsou opatřeny vybavením pro Německo. Některé z nich obsahují také zvláštní vybavení a příslušenství, které není součástí standardního rozsahu dodávky. V různých zemích jsou možné odchylky od zde popsaných modelových variant a výbav, které vyplývají z zákonných předpisů. Aktuální informace: Z důvodu aktuální situace v oblasti dodávek jsou v katalogu částečně zobrazeny také modely sezóny 2026, které se případně mohou v detailech výbavy lišit od modelů sezóny 2027. O přesném rozsahu a dostupném sortimentu jak pro daný model specifického, tak také na modelu nezávislého vybavení se prosím informujte u svého obchodníka s vozy Karmann Mobil. Chyby a změny v konstrukci, vybavení a zvláštním vybavení vyhrazeny.

U nástaveb a přestaveb respektujte a dodržujte pokyny výrobce nástavby, požadavky výrobců a legislativní požadavky nařízení o technické způsobilosti k silničnímu provozu a pravidla silničního provozu.

Neustále pracujeme na zvyšování kvality našich vozidel. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na provedení změn vybavení/zvláštního vybavení i v průběhu modelového roku. Nejnovější výbavu, příplatkovou výbavu a obsah balíčků proto najdete pouze v online konfigurátoru na stránkách www.karmann-mobil.de.

Vydáním této brožury pozbývají platnosti všechny předchozí katalogy.

Stav: Zář 2026

Technické údaje a vybavení 2026 / 2027

E-PKM-2027 CZ01 Vybavení KM26/27

www.karmann-mobil.de

KARMANN
Mobil