

Caractéristiques techniques  
et équipements  
2026 / 2027

International Version



# CAMPING-CARS



**LIVING ADVENTURE WITH FAMILY AND SPORTS**

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

**KARMANN**



## 2 | APERÇU DES MODÈLES + LIGNES D'ÉQUIPEMENTS



NOUVEAU

### DAVIS TRENDSTYLE SPORTIF À CONFORTABLE



540 TS



590 TS



591 TS



620 TS



NOUVEAU

### DAVIS LIFESTYLE ÉLÉGANT À LUXUEUX



590 LS



Maintenant  
avec lit pavillon  
électrique



620 LS



630 LS



Les modèles  
DAVIS LIFESTYLE sont  
également livrables  
avec un toit relevable  
en option

## DEXTER FIAT UN CARACTÈRE BIEN TREMPÉ

FIAT

Les modèles  
DEXTER sont  
également livrables  
avec un toit relevable  
en option



580



625



635




## DEXTER FIAT AVEC LIT PAVILLON DANS LE TOIT SURÉLEVÉ L'INDIVIDUALISTE

Dexter 550,  
555 et 595  
avec lit pavillon  
dans le toit  
surélevé


NOUVEAU



550



555



595



## DEXTER FORD LE ROBUSTE



560



570

## DEXTER 4x4



560 4x4



570 4x4



# LA PRIORITÉ VANS FAMILIAUX



DEXTER 555

DEXTER 580 SKY-UP

DAVIS 591 TS



LE NOUVEAU  
DEXTER 555 AVEC LIT PAVILLON ÉLEC.



LE NOUVEAU  
DEXTER 580 AVEC TOIT SKY-UP



LIT PAVILLON  
DEXTER 555



Par simple pression d'un bouton un deuxième lit double dans le nouveau **DEXTER 555**

Modèle spécial **DAVIS 591 TRENDSTYLE**  
Deux lits doubles modulaires à l'arrière, démontables individuellement ou ensemble

# TENDANCE CAMPING-CAR SPORT



Intérieur robuste et remarquable chez le  
**DEXTER 560 4x4**



**DAVIS 590 LIFESTYLE** et **DAVIS 630 LIFESTYLE**  
avec espace de rangement variable



Dans son élément, même hors des sentiers battus :  
le nouveau **DEXTER 570 4x4**



**DAVIS 630 LIFESTYLE** et **DAVIS 590 LIFESTYLE**  
avec lits arrière à réglage électrique



## ÉQUIPEMENT DU DAVIS TRENDSTYLE

- » Moteur 140 ch
- » Châssis 35L
- » Isofix (excepté Davis 540 Trendstyle)
- » Chauffage 4 kW Diesel
- » Aménagement intérieur élégant et lumineux
- » Housses en tissu cellule sièges conducteur et passager
- » Sommier à lattes pour lits fixes
- » Midi-Heki
- » Lucarne (excepté Davis 540 Trendstyle)
- » Réfrigérateur 70 à 84 litres (selon implantation)
- » Fenêtre de salle de bains (excepté Davis 540 Trendstyle)
- » Table rabattable avec extension
- » Réservoir d'eaux usées chauffé et isolé
- » Tissus de série « Laguna »
- » Armoires suspendues avec applications menthe verte

## NOUVELLES PLUS-VALUES DU PRODUIT

- » Armoires suspendues d'un seul tenant (de la cuisine vers l'arrière)
- » Salle de bains Vario (excepté Davis 540 Trendstyle)
- » Éclairage d'ambiance
- » Zone de rangement ouverte au-dessus de la cabine
- » Rangement transversal à l'arrière
- » Extension de plan de travail escamotable
- » Mur multifonctions dans la cuisine
- » Tête de lit avec organisateur dans la zone de couchage
- » Chauffage TRUMA de manière standard
- » Fenêtres Seitz à fleur avec l'encadrement (S7)
- » 1 dînette Isofix (couloir) (excepté Davis 540 Trendstyle)



## ÉQUIPEMENT DU DAVIS LIFESTYLE

- » Moteur 140 ch
- » Châssis 35L
- » Isofix
- » Chauffage 4 kW Diesel
- » Aménagement intérieur élégant et lumineux
- » Éclairage d'ambiance LED
- » Organisateur textile à l'entrée
- » Fenêtres à cadre à fleur avec la carrosserie
- » Rangement latérale au niveau du bloc-cuisine
- » Fenêtre à l'arrière gauche

## NOUVELLES PLUS-VALUES DU PRODUIT

- » Bloc-cuisine en matière minérale Corian®
- » Espace de rangement élargi
- » Armoire transversale à l'arrière
- » Toit Soft-Touch
- » Connectivité iNet X
- » Matelas en mousse à mémoire de forme
- » Davis 590 Lifestyle et Davis 630 Lifestyle avec lits pavillon à réglage électrique à l'arrière
- » Dînette avec table latérale (sans pied de table, amovible)
- » Nouveau design de salle de bains avec paroi de douche pivotante
- » Prise 220 V dans la soute
- » Raccordement extérieur à l'eau à l'arrière

## CAMPING-CARS DAVIS TRENDSTYLE

DAVIS 540  
TRENDSTYLEDAVIS 590  
TRENDSTYLEDAVIS 591  
TRENDSTYLEDAVIS 620  
TRENDSTYLE

| VÉHICULE DE BASE                                                         | Citroën Jumper 35 <sup>°</sup> L<br>89 kW (120 ch) | Citroën Jumper 35 <sup>°</sup> L<br>89 kW (120 ch) | Citroën Jumper 35 <sup>°</sup> L<br>89 kW (120 ch) | Citroën Jumper 35 <sup>°</sup> L<br>103 kW (140 ch) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Réservoir de carburant                                                   | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue                       | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue                       | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue                       | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue                        |
| Masse en charge maximale techniquement admissible <sup>1)</sup>          | 3 500 kg                                           | 3 500 kg                                           | 3 500 kg                                           | 3 500 kg                                            |
| Masse en ordre de marche <sup>2)</sup>                                   | 2 854<br>(2 711 - 2 997)                           | 2 834<br>(2 692 - 2 976)                           | 2 844<br>(2 702 - 2 986)                           | 2 932<br>(2 785 - 3 079)                            |
| Poids maxi. des packs et équipements spéciaux <sup>4)</sup>              | 320                                                | 320                                                | 300                                                | 190                                                 |
| Poids total roulant autorisé avec 120 ch / 140, 180 ch chez Fiat/Citroën | 5 500 / 5 800 kg                                   | 6 000 // 6 500 kg**                                | 6 000 // 6 500 kg**                                | 6 000 // 6 500 kg**                                 |
| Charge tractée autorisée (freinée) avec 120 ch / 140, 180 ch * chez Fiat | 2 500 kg                                           | 2 500 kg                                           | 2 500 kg                                           | 2 500 kg                                            |

## DIMENSIONS

|                                                                |                          |                      |                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Longueur hors tout                                             | 5 410 mm                 | 5 990 mm             | 5 990 mm             | 6 360 mm                        |
| Largeur hors tout                                              | 2 050 mm                 | 2 050 mm             | 2 050 mm             | 2 050 mm                        |
| Hauteur hors tout                                              | 2 650 mm                 | 2 650 mm             | 2 650 mm             | 2 650 mm                        |
| Largeur intérieure                                             | 1 860 mm                 | 1 860 mm             | 1 860 mm             | 1 860 mm                        |
| Hauteur sous plafond                                           | 1 890 mm                 | 1 890 mm             | 1 890 mm             | 1 890 mm                        |
| Empattement                                                    | 3 450 mm                 | 4 035 mm             | 4 035 mm             | 4 035 mm                        |
| Pneus série                                                    | 225/75 R16 C             | 225/75 R16 C         | 225/75 R16 C         | 225/75 R16 C                    |
| Transformation de la dinette en lit                            | 1 360 x 860 mm / 500 mm  | 1 560 x 860 / 500 mm | 1 560 x 860 / 500 mm | 1 560 x 860 / 500 mm            |
| Lit avec toit relevable                                        | -                        | -                    | -                    | -                               |
| Lit à étages                                                   | -                        | -                    | 1 840 x 1 330 mm     | -                               |
| Lit arrière                                                    | 1 940 x 1 360 / 1 250 mm | 1 940 x 1 480 mm     | 1 860 x 1 450 mm     | 1 900 x 800 mm / 1 850 x 820 mm |
| Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points <sup>3)</sup> | 4                        | 4                    | 4                    | 4                               |
| Nombre de couchages                                            | 2 (3) en option          | 2 (3) en option      | 4 (5) en option      | 2 (3) en option                 |

## INSTALLATION

|                                                            |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capacité d'eau propre complète <sup>5)</sup>               | 90 l      | 85 l      | 90 l      | 85 l      |
| Réservoir d'eau propre en position de marche <sup>5)</sup> | 20 l      | 20 l      | 20 l      | 20 l      |
| Capacité eau usée                                          | 60 l      | 75 l      | 75 l      | 75 l      |
| Coffre à gaz / cartouche                                   | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  |
| Capacité de la batterie                                    | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah |
| Réfrigérateur                                              | 70 l      | 84 l      | 84 l      | 84 l      |



\* Le poids total roulant autorisé doit être respecté | \*\* Avec châssis 35H | \*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1 900 mm

DAVIS  
LIFESTYLE

NOUVEAU

CAMPING-CARS DAVIS LIFESTYLE  
AVEC TOIT RELEVABLE EN OPTION

DAVIS 590  
LIFESTYLE

DAVIS 620  
LIFESTYLE

DAVIS 630  
LIFESTYLE


| VÉHICULE DE BASE                                                         | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch) | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch) | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Réservoir de carburant                                                   | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue            | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue            | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue            |
| Masse en charge maximale technique admissible <sup>1)</sup>              | 3 500 kg                                | 3 500 kg                                | 3 500 kg                                |
| Masse en ordre de marche <sup>2)</sup>                                   | 2 864 (2 721 - 3 007)                   | 2 932 (2 785 - 3 079)                   | 2 952 (2 804 - 3 100)                   |
| Poids maxi. des packs et équipements spéciaux <sup>4)</sup>              | 240                                     | 175                                     | 154                                     |
| Poids total roulant autorisé avec 120 ch / 140, 180 ch chez Fiat/Citroën | 5 500 / 5 800 kg                        | 6 000 // 6 500 kg**                     | 6 000 // 6 500 kg**                     |
| Charge tractée autorisée (freinée) avec 120 ch / 140, 180 ch * chez Fiat | 2 500 kg                                | 2 500 kg**                              | 2 500 kg**                              |

| DIMENSIONS                                                     |                              |                                 |                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Longueur hors tout                                             | 5 990 mm                     | 6 360 mm                        | 6 360 mm                                       |
| Largeur hors tout                                              | 2 050 mm                     | 2 050 mm                        | 2 050 mm                                       |
| Hauteur hors tout                                              | 2 650 mm                     | 2 650 mm                        | 2 650 mm                                       |
| Largeur intérieure                                             | 1 860 mm                     | 1 860 mm                        | 1 860 mm                                       |
| Hauteur sous plafond                                           | 1 890 mm                     | 1 890 mm                        | 1 890 mm                                       |
| Empattement                                                    | 4 035 mm                     | 4 035 mm                        | 4 035 mm                                       |
| Pneus série                                                    | 215/70 R15C                  | 215/70 R15C                     | 215/70 R15C                                    |
| Transformation de la dinette en lit                            | 1 560 x 860 / 500 mm         | 1 560 x 950 / 500 mm            | 1 560 x 950 / 500 mm                           |
| Lit avec toit relevable                                        | 1 300 x 2 000 mm (en option) | 1 300 x 2 000 mm (en option)    | 1 300 x 2 000 mm (en option)                   |
| Lit à étages                                                   | -                            | -                               | -                                              |
| Lit arrière                                                    | 1 850 x 1 500 / 1 400 mm     | 1 900 x 800 mm / 1 850 x 800 mm | 1 880/1 780 x 1 650 mm*** (à hauteur réglable) |
| Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points <sup>3)</sup> | 4                            | 4                               | 4                                              |
| Nombre de couchages                                            | 2 (3) en option              | 2 (3) en option                 | 2 (3) en option                                |

| INSTALLATION                                               |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capacité d'eau propre complète <sup>5)</sup>               | 85 l      | 85 l      | 85 l      |
| Réservoir d'eau propre en position de marche <sup>5)</sup> | 20 l      | 20 l      | 20 l      |
| Capacité eau usée                                          | 75 l      | 75 l      | 75 l      |
| Coffre à gaz / cartouche                                   | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  |
| Capacité de la batterie                                    | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah |
| Réfrigérateur                                              | 84 l      | 84 l      | 84 l      |



## NOTES DE BAS DE PAGE POUR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## 1. Masse en charge maximale technique admissible (kg)

La masse en charge maximale technique admissible se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

## 2. Masse en ordre de marche (série) (kg)

La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

## 3. Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points

Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

## 4. Poids maximum des packs et équipements spéciaux

Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

## 5. Capacité du réservoir d'eau propre (l)

Veuillez noter que la capacité du réservoir d'eau propre est considérablement réduite lorsque le véhicule est en position de conduite. Si la charge utile du véhicule concerné est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli à pleine capacité.

\* Le poids total roulant autorisé doit être respecté | \*\* Avec châssis 35H | \*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 880/1 780 x 1 900 mm

## CAMPING-CARS DEXTER

## DEXTER

AVEC LIT PAVILLON ET TOIT SURÉLEVÉ



| VÉHICULE DE BASE                                                         | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch) | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch)          | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch) | Fiat Ducato 35L, 103 kW (140 ch) | Fiat Ducato 35L, 103 kW (140 ch) | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 ch) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Réservoir de carburant                                                   | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue            | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue                     | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue            | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue     | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue     | 90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue            |
| Masse en charge maximale techniquement admissible <sup>1)</sup>          | 3 500 kg                                | 3 500 kg                                         | 3 500 kg                                | 3 500 kg                         | 3 500 kg                         | 3 500 kg                                |
| Masse en ordre de marche <sup>2)</sup>                                   | 2 853 (2 710 - 2 996)                   | 2 948 (2 801 - 3 095)                            | 2 942 (2 795 - 3 089)                   | 2 941 (2 794 - 3 088)            | 2 892 (2 747 - 3 037)            | 2 932 (2 785 - 3 079)                   |
| Poids maxi. des packs et équipements spéciaux <sup>4)</sup>              | 237                                     | 135                                              | 141                                     | 151                              | 111                              | 155                                     |
| Poids total roulant autorisé avec 120 ch / 140, 180 ch chez Fiat/Citroën | 5 800 / 6 000 // 6 500 kg**             | 6 000 // 6 500 kg**                              | 6 000 // 6 500 kg**                     | 6 000 kg                         | 6 000 kg                         | 5 800 / 6 000 // 6 500 kg**             |
| Charge tractée autorisée (freinée) avec 120 ch / 140, 180 ch * chez Fiat | 2 000 / 2 500 / 3 000 kg**              | 2 000 / 2 500 / 3 000 kg**                       | 2 000 / 2 500 / 3 000 kg**              | 2 000 kg                         | 2 000 kg                         | 2 000 / 2 500 / 3 000 kg**              |
| <b>DIMENSIONS</b>                                                        |                                         |                                                  |                                         |                                  |                                  |                                         |
| Longueur hors tout                                                       | 5 990 mm                                | 6 360 mm                                         | 6 360 mm                                | 5 480 mm                         | 5 990 mm                         | 5 990 mm                                |
| Largeur hors tout                                                        | 2 050 mm                                | 2 050 mm                                         | 2 050 mm                                | 2 050 mm                         | 2 050 mm                         | 2 050 mm                                |
| Hauteur hors tout                                                        | 2 660 mm                                | 2 660 mm                                         | 2 660 mm                                | 2 780 mm                         | 2 890 mm                         | 2 890 mm                                |
| Largeur intérieure                                                       | 1 940 mm                                | 1 940 mm                                         | 1 940 mm                                | 1 940 mm                         | 1 940 mm                         | 1 940 mm                                |
| Hauteur sous plafond                                                     | 1 875 mm                                | 1 875 mm                                         | 1 875 mm                                | 1 898 mm                         | 1 898 mm                         | 2 125 / 1 800 mm                        |
| Empattement                                                              | 4 035 mm                                | 4 035 mm                                         | 4 035 mm                                | 3 450 mm                         | 4 035 mm                         | 4 035 mm                                |
| Pneus série                                                              | 215/70 R16 C                            | 215/70 R16 C                                     | 215/70 R16 C                            | 215/70 R16 C                     | 215/70 R16 C                     | 215/70 R16 C                            |
| Transformation de la dinette en lit                                      | 1 825 x 950 / 610 mm                    | 1 825 x 950 / 610 mm                             | 1 825 x 950 / 610 mm                    | 1 610 x 1 165 mm                 | 1 780 x 970 / 750 mm             | 1 840 x 1 040 mm                        |
| Lit avec toit relevable                                                  | -                                       | -                                                | -                                       | -                                | -                                | -                                       |
| Lit à étages                                                             | -                                       | -                                                | -                                       | -                                | -                                | -                                       |
| Lit arrière                                                              | 1 940 x 1 470 mm                        | 1 870 x 800 mm / 1 870 x 800 mm / 1 300 x 350 mm | 1 850 x 1 600 mm****                    | -                                | 1 840 x 1 300 / 1 235 mm         | -                                       |
| Lit pavillon                                                             | -                                       | -                                                | -                                       | 1 970 x 1 520 mm                 | 1 970 x 1 320 mm                 | 1 970 x 1 520 mm                        |
| Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points <sup>3)</sup>           | 4                                       | 4                                                | 4                                       | 4                                | 4 (5) en option                  | 4                                       |
| Nombre de couchages                                                      | 2 (3) en option                         | 2 (3) en option                                  | 2 (3) en option                         | 4                                | 4                                | 2 (3) en option                         |
| <b>INSTALLATION</b>                                                      |                                         |                                                  |                                         |                                  |                                  |                                         |
| Capacité d'eau propre complète <sup>5)</sup>                             | 100 l                                   | 100 l                                            | 100 l                                   | 100 l                            | 100 l                            | 100 l                                   |
| Réservoir d'eau propre en position de marche <sup>5)</sup>               | 20 l                                    | 20 l                                             | 20 l                                    | 20 l                             | 20 l                             | 20 l                                    |
| Capacité eau usée                                                        | 100 l                                   | 100 l                                            | 100 l                                   | 100 l                            | 100 l                            | 100 l                                   |
| Coffre à gaz / cartouche                                                 | 1 x 7 kg                                | 1 x 7 kg                                         | 1 x 7 kg                                | 1 x 7 kg                         | 1 x 7 kg                         | 1 x 7 kg                                |
| Capacité de la batterie                                                  | 1 x 120 Ah (lithium)                    | 1 x 120 Ah (lithium)                             | 1 x 120 Ah (lithium)                    | 1 x 120 Ah (lithium)             | 1 x 120 Ah (lithium)             | 1 x 120 Ah (lithium)                    |
| Réfrigérateur                                                            | 138 l                                   | 138 l                                            | 138 l                                   | 113 l                            | 113 l                            | 150 l                                   |

\* Le poids total roulant autorisé doit être respecté | \*\* Avec châssis 35H | \*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1 900 mm

# DEXTER

## 4x2 / 4x4

### DEXTER FORD

### DEXTER 4x4



| VÉHICULE DE BASE                                                         | Ford Transit 2,0 litres, 96 kW (130 ch) | Ford Transit 2,0 litres, 96 kW (130 ch) | Ford Transit 2,0 litres, 96 kW (130 ch) avec transm. intégrale séq. | Ford Transit 2,0 litres, 96 kW (130 ch) avec transm. intégrale séq. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réservoir de carburant                                                   | 75 l Diesel + 24 l Ad Blue              | 75 l Diesel + 24 l Ad Blue              | 75 l Diesel + 24 l Ad Blue                                          | 75 l Diesel + 24 l Ad Blue                                          |
| Masse en charge maximale techniquement admissible <sup>1)</sup>          | 3 500 kg                                | 3 500 kg                                | 3 500 kg                                                            | 3 500 kg                                                            |
| Masse en ordre de marche <sup>2)</sup>                                   | 2 815 (2 675 - 2 956)                   | 2 770 (2 632 - 2 909)                   | 2 941 (2 794 - 3 088)                                               | 2 880 (2 736 - 3 024)                                               |
| Poids maxi. des packs et équipements spéciaux <sup>4)</sup>              | 275                                     | 492                                     | 146                                                                 | 378                                                                 |
| Poids total roulant autorisé avec 120 ch / 140, 180 ch chez Fiat/Citroën | 6 000 kg                                | 6 000 kg                                | 6 000 kg                                                            | 6 000 kg                                                            |
| Charge tractée autorisée (freinée)                                       | 2 500 kg                                | 2 500 kg                                | 2 500 kg                                                            | 2 500 kg                                                            |
| <b>DIMENSIONS</b>                                                        |                                         |                                         |                                                                     |                                                                     |
| Longueur hors tout                                                       | 5 990 mm                                | 5 990 mm                                | 5 990 mm                                                            | 5 990 mm                                                            |
| Largeur hors tout                                                        | 2 059 mm                                | 2 059 mm                                | 2 059 mm                                                            | 2 059 mm                                                            |
| Hauteur hors tout                                                        | 2 780 mm                                | 2 780 mm                                | 2 780 mm                                                            | 2 780 mm                                                            |
| Largeur intérieure                                                       | 1 870 mm                                | 1 870 mm                                | 1 870 mm                                                            | 1 870 mm                                                            |
| Hauteur sous plafond                                                     | 1 970 mm                                | 1 970 mm                                | 1 970 mm                                                            | 1 970 mm                                                            |
| Empattement                                                              | 3 750 mm                                | 3 750 mm                                | 3 750 mm                                                            | 3 750 mm                                                            |
| Pneus série                                                              | 235/65 R16                              | 235/65 R16                              | 235/65 R16                                                          | 235/65 R16                                                          |
| Transformation de la dinette en lit                                      | 1 735 x 910 / 800 mm                    | 1 970 x 930 mm                          | 1 735 x 910 / 800 mm                                                | 1 970 x 930 mm                                                      |
| Lit avec toit relevable                                                  | -                                       | -                                       | -                                                                   | -                                                                   |
| Lit à étages                                                             | -                                       | -                                       | -                                                                   | -                                                                   |
| Lit arrière                                                              | 1 900 x 1 360 mm                        | 1 970 x 930 mm                          | 1 900 x 1 360 mm                                                    | 1 970 x 930 mm                                                      |
| Lit pavillon                                                             | -                                       | -                                       | -                                                                   | -                                                                   |
| Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points <sup>3)</sup>           | 4                                       | 2                                       | 4                                                                   | 2                                                                   |
| Nombre de couchages                                                      | 2                                       | 2                                       | 2                                                                   | 2                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>                                                      |                                         |                                         |                                                                     |                                                                     |
| Capacité d'eau propre complète <sup>5)</sup>                             | 100 l                                   | 110 l                                   | 100 l                                                               | 110 l                                                               |
| Réservoir d'eau propre en position de marche <sup>5)</sup>               | 20 l                                    | 20 l                                    | 20 l                                                                | 20 l                                                                |
| Capacité eau usée                                                        | 60 l                                    | 60 l                                    | 60 l                                                                | 60 l                                                                |
| Coffre à gaz / cartouche                                                 | 1 x 7 kg                                | 1 x 7 kg                                | 1 x 7 kg                                                            | 1 x 7 kg                                                            |
| Capacité de la batterie (lithium) (en option)                            | 1 x 100 Ah                              | 1 x 100 Ah                              | 1 x 100 Ah                                                          | 1 x 100 Ah                                                          |
| Réfrigérateur                                                            | 70 l                                    | 70 l                                    | 70 l                                                                | 70 l                                                                |

### NOTES DE BAS DE PAGE POUR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### 1. Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)

La masse en charge maximale techniquement admissible se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

#### 2. Masse en ordre de marche (série) (kg)

La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

#### 3. Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points

Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

#### 4. Poids maximum des packs et équipements spéciaux

Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

#### 5. Capacité du réservoir d'eau propre (l)

Veuillez noter que la capacité du réservoir d'eau propre est considérablement réduite lorsque le véhicule est en position de conduite. Si la charge utile du véhicule concerné est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli à pleine capacité.

\* Le poids total roulant autorisé doit être respecté | \*\* Avec châssis 35H | \*\*\* En position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1 900 mm | \*\*\*\* En position basse la surface peut être élargie à 1 850 x 1 930 mm

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

## PORTEUR

|                                                          |                          |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Citroën Jumper                                           | S                        | - | - | - |
| Fiat Ducato                                              | -                        | S | S | - |
| Ford Transit                                             | -                        | - | - | S |
| EURO 6 E Final y compris filtre à particules             | S                        | S | S | S |
| Airbag conducteur                                        | S                        | S | S | S |
| Airbag passager                                          | S                        | S | S | S |
| ABS / ESP                                                | S                        | - | S | S |
| ABS / ESP y compris traction Traktion +, Hill descend    | -                        | P | - | - |
| Climatisation, manuelle                                  | S                        | S | S | S |
| Régulateur de vitesse                                    | S                        | S | S | S |
| Branchement radio + radio                                | -                        | - | - | S |
| Sièges Captain-Chair avec accoudoirs                     | P                        | P | P | P |
| Isofix                                                   | S<br>(excepté<br>DA 540) | S | - | S |
| Direction assistée                                       | S                        | S | S | S |
| Phares avec réglage de la hauteur                        | S                        | S | S | S |
| Dispositif anti-démarrage                                | S                        | S | S | S |
| Ceinture de sécurité 3 points                            | S                        | S | S | S |
| Lève-vitres électriques à l'avant                        | S                        | S | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffés | S                        | S | S | P |
| Verrouillage central avec télécommande                   | S                        | S | S | S |
| Enjoliveurs                                              | -                        | S | S | S |
| Kit de secours pneu crevé Fix and Go                     | S                        | S | S | S |
| Housses en tissu cellule sièges conducteur et passager   | S                        | S | S | P |
| Moquette cabine                                          | -                        | - | S | - |
| Feux antibrouillard                                      | -                        | P | P | - |
| Pare-chocs avant, dans la couleur du véhicule            | -                        | P | P | S |
| Pare-chocs avant, noir                                   | S                        | S | S | S |
| Pare-chocs arrière, noir                                 | S                        | S | S | S |
| Volant cuir                                              | P                        | P | P | S |

## CELLULE EXTÉRIEURE

|                                                                                |                                  |   |                                                 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|
| Isolation de la paroi latérale et du plafond                                   | S                                | S | S                                               | S |
| « Skyroof »<br>(impossible avec le toit relevable ou toit surélevé)            | -                                | 0 | S<br>(excepté<br>DE 550,<br>DE 555,<br>DE 595)  | - |
| Toit surélevé, isolé                                                           | -                                | - | unique-<br>ment<br>DE 550,<br>DE 555,<br>DE 595 | - |
| Toit relevable                                                                 | S<br>(unique-<br>ment<br>DA 595) | 0 | -                                               | - |
| Couleur de la cellule, « Blanc tendance »                                      | -                                | S | S                                               | S |
| Couleur de la cellule, « Lanzarote Grey »                                      | P                                | 0 | 0                                               | - |
| Fenêtre de la cellule avec leviers de fermeture rapide                         | S                                | S | -                                               | - |
| Fenêtres à cadre isolé                                                         | -                                | S | S                                               | S |
| Éclairage extérieur                                                            | P                                | P | P                                               | 0 |
| Marche électrique                                                              | P                                | S | S                                               | S |
| Lucarne 400 x 400 mm, avec stores occultants et moustiquaire (St.) à l'arrière | 1<br>(excepté<br>DA 540)         | 1 | 1<br>(unique-<br>ment<br>DE 550)                | - |
| Midi Heki (St.)                                                                | 1                                | 1 | 1<br>(excepté<br>DE 550,<br>DE 555,<br>DE 595)  | 1 |
| Mini Heki (St.)                                                                | -                                | - | 2<br>(excepté<br>DE 550,<br>DE 555,<br>DE 595)  | 1 |

## CUISINE

|                                                   |   |                                  |                                                        |                                                     |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Réfrigérateur, 70-84 l.<br>(selon l'implantation) | S | S                                | S                                                      | S<br>(unique-<br>ment<br>DE 560,<br>DE 570,<br>4x4) |
| Réfrigérateur, 113 l.                             | - | -                                | S<br>(unique-<br>ment<br>DE 550)                       | -                                                   |
| Réfrigérateur, 138 l.                             | - | 0<br>(unique-<br>ment<br>DA 590) | S<br>(unique-<br>ment<br>DE 580,<br>DE 625,<br>DE 635) | S                                                   |
| Réfrigérateur, 150 l.                             | - | -                                | Unique-<br>ment<br>DE 595                              | -                                                   |
| Cuisinière 2 feux                                 | S | S                                | S<br>(DE 550 :<br>3 feux)                              | S                                                   |
| Plan de travail avec évier intégré                | S | S                                | S                                                      | S                                                   |

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

| DAVIS<br>TRENDSTYLE | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>FIAT | DEXTER<br>FORD |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|

## SALLE DE BAINS

|                                                    |                          |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Toilettes avec douche intégrée                     | S                        | S | S | S |
| Fenêtre de la salle de bains                       | S<br>(excepté<br>DA 540) | S | S | - |
| Couvercle du bac de douche avec<br>caillebotis     | -                        | S | S | S |
| Toilette à cassette                                | S                        | S | S | S |
| Salle de bains avec cloison de douche<br>pivotante | -                        | - | S | S |

## SÉJOUR

|                                                                         |                                  |                                              |                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| Tissus de série « Capri »                                               | -                                | -                                            | S                                                                 | S |
| Option de tissu « Grado »                                               | -                                | O                                            | -                                                                 | - |
| Tissus de série « Laguna »                                              | S                                | S                                            | -                                                                 | - |
| Option de tissu « Nerano »                                              | -                                | -                                            | O                                                                 | O |
| Matelas en mousse sur lit pavillon                                      | -                                | -                                            | S<br>(unique-<br>ment<br>DE 550)                                  | - |
| Lit pavillon (électrique)                                               | -                                | S<br>(unique-<br>ment<br>DA 590 +<br>DA 630) | S<br>(unique-<br>ment<br>DE 550,<br>DE 555,<br>DE 595,<br>DE 635) | - |
| Éclairage d'ambiance                                                    | -                                | S                                            | S                                                                 | S |
| Extension de la table                                                   | S                                | S                                            | S                                                                 | S |
| Lit double superposé                                                    | Unique-<br>ment<br>DA 591        | -                                            | -                                                                 | - |
| Lit arrière à hauteur réglable avec<br>rangement variable               | -                                | Unique-<br>ment<br>DA 630                    | DE 635                                                            | - |
| Fond de soute avec anneaux d'arri-<br>mage et rampe d'accès pour vélos  | -                                | Unique-<br>ment<br>DA 630                    | -                                                                 | - |
| Transformation de la dinette en lit<br>supplémentaire pour une personne | S<br>(unique-<br>ment<br>DA 595) | O                                            | -                                                                 | - |
| Banquette<br>rabattable en lit supplémentaire<br>pour 2 personnes       | -                                | -                                            | S<br>(unique-<br>ment<br>DE 550)                                  | - |
| Sommier à lattes pour lits fixes                                        | S                                | S                                            | S                                                                 | S |
| Coffres de rangement amovibles                                          | -                                | S<br>(unique-<br>ment<br>DA 620)             | -                                                                 | - |

## INSTALLATION

|                                                      |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Chauffage 4 kW (Diesel)                              | S | S | S | S |
| Alimentation en eau via mitigeur à<br>poignée unique | S | S | S | S |
| Pompe haute pression                                 | S | S | S | S |
| Réservoir d'eaux usées chauffé et isolé              | S | S | - | - |
| Réservoir d'eaux usées chauffé                       | - | - | S | S |
| Douche extérieure                                    | - | - | S | S |

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

|                                                                              |   |   |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
| Batterie du séjour (batterie lithium-<br>ions pour le modèle Dexter)         | S | S | S   | P   |
| Raccordement extérieur CEE pour<br>230 V avec disjoncteur                    | S | S | S   | S   |
| Disjoncteur différentiel FI                                                  | S | S | S   | S   |
| Bord-Control - Panel avec indication de<br>toutes les fonctions essentielles | S | S | S   | S   |
| Prises 230 V (St.)                                                           | 3 | 3 | 2   | 2   |
| Prises 12 V (St.)                                                            | 2 | 2 | 1   | 1   |
| Prises USB                                                                   | 3 | 3 | 2   | 2   |
| Spots de lecture coulissants et ports USB                                    | - | - | 2/1 | 2/1 |

S = équipement de série

O = équipement spécial contre supplément

P = pack équipements optionnel

- = non compris ou non possible dans les équipements de série

### PACK DEXTER FORD EXPLORER\*\*\*

#### ÉQUIPEMENTS DU PACK :

- » Marche électrique
- » Caméra de recul avec écran dans le rétroviseur
- » Batterie lithium 135 Ah et booster de charge
- » Store occultant dans la cabine
- » Jantes alu 16" noir mat
- » Porte avec moustiquaire

### DEXTER FIAT PACK BOOST\*\*\*\*\*

#### ÉQUIPEMENTS DU PACK :

- » 2e batterie lithium 135 Ah
- » Panneau solaire 200 W

### DEXTER FORD PACK AIDE À LA CONDUITE\*\*\*

#### ÉQUIPEMENTS DU PACK :

- » Assistant anti-collision 2.2, basé sur la caméra et le radar
- » Assistant et avertisseur de suivi de voie
- » Système de reconnaissance des panneaux de circulation élargi
- » LED-Downlight porte arrière
- » Aide au stationnement avant
- » Feux antibrouillard avant
- » Régulateur de vitesse adaptatif
- » Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables et chauffés
- » Système de navigation
- » Assistant de freinage en marche arrière
- » Caméra vision 360°
- » Assistant angle mort BLIS avec avertisseur de circulation latérale

### DEXTER FIAT ET DAVIS LIFESTYLE FIAT PACK-CONCEPT\*\*\*\*

#### ÉQUIPEMENTS DU PACK :

- » Store occultant pour la cabine
- » Porte avec moustiquaire
- » Pare-chocs avant peint
- » Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages
- » Plaque de protection Skid-Plate noire
- » Éclairage extérieur
- » Sièges « Captain - chair »
- » Consoles rotatives
- » Casier sous les sièges
- » Bac de rangement sous le siège conducteur
- » Traction +
- » Éléments de commande sur le volant
- » Pré-équipement radio
- » Antenne DAB
- » Jantes en alu 16"
- » Volant SoftTouch et pommeau du levier de vitesses finition
- » Caméra de recul

### DEXTER FIAT ET DAVIS LIFESTYLE FIAT PACK SMART\*\*\*\*

#### ÉQUIPEMENTS DU PACK :

- » Climatisation automatique
- » Chargeur à induction
- » Écran full numérique
- » Keyless Entry&Go
- » Frein de stationnement électrique

### DAVIS LIFESTYLE FIAT PACK ENERGY\*

#### ÉQUIPEMENTS DU PACK :

- » Batterie lithium 150 Ah
- » Panneau solaire 200 W

### PACK DAVIS TRENDSTYLE CITROËN PLUS\*\*

#### ÉQUIPEMENTS DU PACK :

- Pack Trendstyle-Plus / boîte manuelle
- » Moteur 140 ch Citroën
- » Store occultant pour la cabine
- » Capteur de pluie
- » Porte avec moustiquaire
- » Radio Pioneer DAB
- » Éclairage extérieur
- » Sièges « Captain-Chair »
- » Consoles rotatives
- » Casier sous les sièges
- » Bac de rangement sous le siège conducteur
- » Traction +
- » Pare-chocs avant peint
- » Plaque de protection Skid-Plate noire
- » Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages
- » Éléments de commande sur le volant
- » Prééquipement radio
- » Antenne DAB
- » Jantes en alu 16"
- » Caméra de recul
- » Marche électrique
- » Store
- » Peinture « Lanzarote Grey »
- » Pack hiver
- » Volant SoftTouch et pommeau du levier de vitesses
- » Régulateur de vitesse adaptatif

### DAVIS LIFESTYLE FIAT PACK WARM-UP\*

#### ÉQUIPEMENTS DU PACK :

- » Chauffage Truma D6E
- » Pare-brise chauffé
- » Pack hiver :  
Réservoir à eaux grises isolé et chauffé électriquement,  
tuyau extérieur isolé,  
chauffage au sol dans la zone de la dinette 220 V,  
rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement

\* Disponible pour Davis Lifestyle

\*\* Disponible pour Davis Trendstyle

\*\*\* Disponible pour Dexter Ford

\*\*\*\* Disponible pour Davis Lifestyle et Dexter Fiat

\*\*\*\*\* Disponible pour Dexter Fiat

S = équipement de série  
O = équipement spécial contre supplément  
- = impossible  
P = pack équipements optionnel

| DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DEXTER 580 | DEXTER 625 | DEXTER 635 | DEXTER 550 | DEXTER 555 | DEXTER 595 | DEXTER 560 4 x 2 | DEXTER 570 4 x 2 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER 570 4 x 4 | Poids en kg | Prix en Euro<br>T.T.C. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|

| PACKS     |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
|-----------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| KM4530-27 | Pack Concept 35L et boîte manuelle            | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12,00 | 2 990 |
| KM4531-27 | Pack Concept 35H et/ou boîte automatique      | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 12,00 | 2 990 |
| KM4535-27 | Pack Trendstyle Plus boîte manuelle           | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,00 | 3 990 |
| KM4536-27 | Pack Trendstyle Plus 5,99 m boîte manuelle    | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 4 990 |
| KM4537-27 | Pack Trendstyle Plus boîte automatique        | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,00 | 3 990 |
| KM4538-27 | Pack Trendstyle Plus 5,99 m boîte automatique | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 4 990 |
| KM4545-27 | Pack Energy                                   | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 1 990 |
| KM4546-27 | Pack Warm-Up                                  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 2 490 |
| KM4547-27 | Pack Smart                                    | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00  | 1 990 |
| KM4548-27 | Pack Boost                                    | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00  | 1 990 |
| KM4521-27 | Pack Explorer                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00  | 3 490 |
| KM4529-27 | Pack Aide à la conduite Dexter Ford           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00  | 4 990 |

| OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| KM1000-27                  | Châssis Citroën                                                                     | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 0     |
| KM1001-27                  | Châssis Fiat                                                                        | - | - | - | - | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 0     |
| KM2180-27                  | 165 ch Ford (supplément par rapport au 130 ch)                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00  | 1 690 |
| KM2186-27                  | Moteur 120 ch                                                                       | - | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 0     |
| KM2181-27                  | Moteur 140 ch                                                                       | S | 0 | 0 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | 0,00  | 2 500 |
| KM2183-27                  | Moteur 160 ch (suppl. au moteur 140 ch)                                             | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 1 690 |
| KM2185-27                  | Moteur 180 ch (supplément par rapport au 140 ch, uniquement avec boîte automatique) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15,00 | 3 510 |

| CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |
|--------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|
| KM2133-27                | Boîte automatique avec châssis Light           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 60,00  | 3 690 |
| KM2136-27                | Boîte automatique avec châssis Heavy           | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 60,00  | 3 690 |
| KM2137-27                | Boîte automatique Ford Transit                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,00   | 2 990 |
| KM2314-27                | Châssis - 35 L                                 | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00   | 0,00  |
| KM2316-27                | Châssis - 35 H                                 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40,00  | 690   |
| KM2317-27                | Châssis - 42,5 H                               | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00   | 990   |
| KM2371-27                | Réservoir de carburant 90 litres               | S | S | S | S | S | 0 | 0 | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | 26,00  | 0     |
| KM2372-27                | Réservoir de carburant 60 litres               | - | - | - | - | 0 | S | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -25,00 | 0     |
| KM2552-27                | Phares full LED avec feux diurnes              | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00   | 1 190 |
| KM2595-27                | Régulateur de vitesse adaptatif                | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00   | 690   |
| KM2596-27                | Assistance angle-mort pour mouvements latéraux | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00   | 750   |
| KM2713-27                | Climatisation en cabine Fiat (Teleco)          | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00   | n.i.  |

S = équipement de série

O = équipement spécial contre supplément

- = impossible

P = pack équipements optionnel

| DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DEXTER 580 | DEXTER 625 | DEXTER 635 | DEXTER 550 | DEXTER 555 | DEXTER 595 | DEXTER 560 4 x 2 | DEXTER 570 4 x 2 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER 570 4 x 4 | Poids en kg | Prix en Euro<br>T.T.C. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|

**DESIGN EXTÉRIEUR / PEINTURE**

|           |                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|-----------|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM2410-27 | Peinture « White »                          | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 | 1 020 |
| KM2414-27 | Peinture « Lanzarote Grey » Fiat            | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | 0,00 | 1 020 |
| KM2415-27 | Peinture « Artense Grey » métallique Fiat   | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | 0,00 | 1 020 |
| KM2426-27 | Peinture « Expedition Grey » Fiat           | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | 0,00 | 1 020 |
| KM2411-27 | Peinture « Blu Storm » métallique Fiat      | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 1 020 |
| KM2409-27 | Peinture « Iron Grey » métallique Fiat/Ford | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 0,00 | 1 020 |
| KM2421-27 | Peinture « Black » métallique Fiat/Ford     | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 0,00 | 1 020 |
| KM2407-27 | Peinture « Silver » Ford                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 0,00 | 1 020 |
| KM2417-27 | Peinture « Grey Matter » Ford               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 0,00 | 1 020 |
| KM2422-27 | Peinture « Chrome Blue » Ford               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 0,00 | 1 020 |

**OPTION DE CELLULE / EXTÉRIEUR**

|           |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM5123-27 | Prééquipement Attelage Fiat | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 0,00 | 350   |
| KM5127-27 | Attelage Ford               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 0,00 | 1 290 |

**OPTION DE CELLULE / INTÉRIEUR**

|           |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|
| KM5320-27 | Toit relevable à encadrement noir + Skyroof                  | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 7 890 |
| KM5324-27 | Isolation toit Pop-Up                                        | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00   | 450   |
| KM5325-27 | Toit PopUp Dexter Fiat noir                                  | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 6 990 |
| KM5326-27 | Toit Sky-Loft Dexter Fiat blanc                              | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 110,00 | n.i.  |
| KM5521-27 | Fenêtre de toit panoramique Skyroof Davis                    | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00  | 1 680 |
| KM5578-27 | Moustiquaire pour fenêtre des toilettes                      | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00   | 150   |
| KM6220-27 | Couchage supplémentaire pour 1 personne (transform. dînette) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | - | O | 15,00  | 530   |
| KM7258-27 | Réfrigérateur 138 l                                          | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00  | 290   |

**OPTION DE CELLULE / PORTE-VÉLOS**

|           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|
| KM5147-27 | Porte-vélos pour 2 vélos | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10,00 | 650 |
|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|

**OPTION DE CELLULE / STORES BANNES**

|           |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| KM5240-27 | Store banne 3,75 m Fiat        | - | - | - | - | O | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 35,00 | 1 670 |
| KM5243-27 | Store banne 4,0 m Fiat         | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 | 1 670 |
| KM5245-27 | Store banne 3,5 m Ford Transit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 27,00 | 1 420 |
| KM5247-27 | Store banne 3,0 m Fiat         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 1 420 |
| KM5251-27 | Store banne 3,5 m Fiat         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 0,00  | 1 420 |

**OPTION DE CELLULE / CHAUFFAGE**

|           |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |
|-----------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| KM7225-27 | Chauffage combi D 4   | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | - | - | S | S | S | 0,00 | 0   |
| KM7227-27 | Chauffage combi D 6 E | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | O | O | O | 2,40 | 790 |

S = équipement de série  
O = équipement spécial contre supplément  
- = impossible  
P = pack équipements optionnel

| DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DEXTER 580 | DEXTER 625 | DEXTER 635 | DEXTER 550 | DEXTER 555 | DEXTER 595 | DEXTER 560 4 x 2 | DEXTER 570 4 x 2 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER 570 4 x 4 | Poids en kg | Prix en Euro<br>T.T.C. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|

#### OPTION DE CELLULE / TECHNIQUE DE BORD

|           |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|-----------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|
| KM7319-27 | Batterie lithium 100 Ah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 | 990 |
| KM5230-27 | Panneau solaire 130 W   | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11,00 | 650 |

#### OPTION DE CELLULE / ÉQUIPEMENT TEXTILE

|           |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-----------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| KM6001-27 | Tissu « Capri » Dexter    | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 | 0 |
| KM6006-27 | Tissu « Laguna » Davis    | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| KM6007-27 | Tissu « Grado » Davis     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| KM6008-27 | Tissu « Taormina » Dexter | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

#### OPTION DE CELLULE / MULTIMÉDIA

|           |                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|-----------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM3220-27 | Radio avec DAB, Apple CarPlay et Android Auto | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 990   |
| KM3450-27 | TV 24" avec support                           | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 1 290 |
| KM3455-27 | Routeur Wi-Fi                                 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 390   |

#### AUTRES

|           |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |
|-----------|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|
| KM9524-27 | Extension de garantie de 3 ans                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 2 100 |
| KM9810-27 | Réduction des places assises autorisées d'une personne | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,00 | 0     |

#### OBLIGATOIRE

|            |                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM9009-27  | Documents COC, à savoir attestation de contrôle technique, certification d'immatriculation, attestation de conformité des émissions de gaz et pré-port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 490   |
| KM A801-27 | Frais de transport                                                                                                                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 690 |





## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES POIDS DES VÉHICULES

Chaque véhicule en ordre de marche étant uniquement homologué pour un poids total défini par le fabricant, les indications de poids lors de l'acquisition d'un camping-car ou d'un van sont particulièrement importantes.

Cela vaut en particulier pour la sélection des packs et équipements spéciaux montés départ usine. Le poids total autorisé pour la circulation ne doit en aucun cas être dépassé pendant la conduite.

C'est pourquoi, nous souhaitons, avec les informations suivantes, vous faciliter la configuration de votre véhicule et vous expliquer les prescriptions légales relatives aux poids de véhicules. Veuillez les lire attentivement avant de commencer la configuration de votre véhicule, et consulter votre partenaire commercial en cas de questions.

### 1. Masse en charge maximale techniquement admissible

Vous trouverez la masse en charge maximale techniquement admissible dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et vans ainsi que dans le configurateur. Il s'agit ici du poids total défini par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser pendant la conduite. Dans de nombreux pays européens, y compris l'Allemagne, le non-respect de cette disposition expose à une amende. Le conducteur du véhicule étant responsable du respect de la masse en charge maximale techniquement admissible, nous vous recommandons de contrôler et de peser votre véhicule avant chaque trajet.

### 2. La masse en ordre de marche

La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus.

Vous trouverez également des indications relatives à la masse en ordre de marche dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur.

Veuillez noter que la masse en ordre de marche se réfère à une valeur calculée dans le cadre du processus d'homologation du type qui est soumise à des variations légales jusqu'à  $\pm 5\%$ .

Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile restante du véhicule individuel, la survenue de variations légales doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

Exemple : Dans les caractéristiques techniques, une masse en ordre de marche de 2 910 kg est indiquée pour l'implantation choisie. Cette valeur calculée est soumise à des variations légales de l'ordre de  $\pm 5\%$ , soit de  $\pm 146$  kg. La masse en ordre de marche du véhicule individuel peut ainsi se situer entre 2 764 kg et 3 056 kg.

Nous indiquons également les variations légales dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans notre configurateur comme infos entre parenthèses.

### 3. Le poids des passagers

Le poids des passagers résulte du nombre de sièges avec ceinture de sécurité défini par le fabricant et est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg par siège, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Vous trouverez le nombre de sièges avec ceinture de sécurité dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Veuillez noter qu'il s'agit du plus grand nombre possible de sièges avec ceinture de sécurité pour l'implantation respective dans l'équipement de série. Le choix des packs et des équipements spéciaux peut néanmoins réduire le nombre de sièges avec ceinture de sécurité ou nécessiter d'augmenter le PTAC du véhicule.

### 4. Le poids réel du véhicule | Packs et équipements spéciaux

Le poids réel du véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche en plus des packs ou des équipements spéciaux montés départ usine et est entré au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Sont exclus les équipements spéciaux ou autres équipements qui sont montés après la livraison départ usine du véhicule par un partenaire commercial ou par vos soins.

Veuillez noter que le poids réel du véhicule se réfère également à une valeur calculée, qui, en raison de variations légales sur la masse en ordre de marche en tant que grandeur de calcul du poids réel du véhicule, peut différer d'une valeur définie pour votre véhicule individuel.

Vous trouverez des indications sur les poids des packs et équipements spéciaux proposés départ usine pour nos camping-cars et nos vans dans notre configurateur et dans les caractéristiques techniques.

### 5. Charge utile et charge utile minimale

La charge utile désigne la charge maximale qu'un véhicule peut transporter et se calcule en soustrayant de la masse en charge maximale techniquement admissible, la masse en ordre de marche, le poids des passagers et le poids des packs et équipements spéciaux montés départ usine.

#### Exemple :

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Masse en charge maximale techniquement admissible | 3 500 kg   |
| Masse en ordre de marche                          | - 2 910 kg |
| Poids des passagers (3*75°kg)                     | - 225°kg   |
| Poids des packs/équipements spéciaux              | - 100°kg   |
| Charge utile                                      | = 265°kg   |

Le montage de packs et d'équipements spéciaux entraîne ainsi toujours une réduction de la charge utile. La correspondance d'un poids maximum de packs et d'équipements spéciaux avec une implantation particulière est indiquée dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que séparément dans notre configurateur.

Pour les camping-cars et les vans en tant que véhicules de classe M1, le respect de la charge utile minimale, à savoir de la charge minimale qu'un véhicule peut transporter, est prescrit par la loi. Cette charge utile minimale ne doit faire l'objet d'un dépassement inférieur ni lors de la configuration d'un véhicule, ni dans le cadre de la production et est calculée pour nos camping-cars et nos vans selon la formule suivante :

**Charge utile minimale en kg  $\geq 10 \cdot (n + L)$**

Les dispositions suivantes s'appliquent : « n » désigne le nombre maximum de sièges avec ceinture de sécurité en plus du conducteur du véhicule et « L » désigne la longueur totale du véhicule en mètres.

#### Exemple :

Pour un camping-car équipé de 4 sièges avec ceinture de sécurité et d'une longueur de 7 m, la charge utile minimale est de 110 kg ( $10 \cdot [4 + 7]$ ).

Veuillez noter que les variations légales sur la masse en ordre de marche peuvent aussi bien augmenter que réduire la charge utile du véhicule individuel.

#### Exemple (comme précédemment) :

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Masse en charge maximale techniquement admissible | 3 500 kg     |
| Masse en ordre de marche (+ 4°%)                  | - 3 026,4 kg |
| Poids des passagers (3*75°kg)                     | - 225°kg     |
| Poids des packs/équipements spéciaux              | - 100°kg     |
| Charge utile                                      | = 148,6°kg   |

Afin d'éviter que de telles variations n'entraînent un dépassement inférieur de la charge utile minimale prescrite par la loi, nous avons limité le poids maximum pour les packs et équipements spéciaux côté fabricant sur la base des variations autorisées par la loi. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Il est également tenu compte d'équipements spécifiques de variantes de pays/modèles spéciaux ne faisant pas partie des équipements de série.

En cas de dépassement de la limite supérieure définie par le fabricant lors de la configuration de nos camping-cars et de nos vans par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges avec ceinture de sécurité ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles.

À titre exceptionnel, le pesage en fin de ligne peut, malgré la limitation du poids pour les packs et les équipements spéciaux, donner lieu à un dépassement inférieur de la charge utile minimale du véhicule individuel en raison de variations autorisées par la loi. Dans un tel cas, nous ne livrons pas le véhicule en question tant que le respect de la charge utile minimale n'est pas garanti par la soustraction de packs, d'équipements spéciaux ou de sièges avec ceinture de sécurité ou par la réduction du PTAC du véhicule.



## Karmann-Mobil

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon +49 (0) 6701-203 0

Fax +49 (0) 6701-203 210

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard. Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Indication actuelle : En raison de la problématique actuelle liée à la chaîne d'approvisionnement, la brochure contient également des illustrations de modèles issus de la saison 2026, dont les équipements détaillés peuvent éventuellement différer de ceux des modèles de la saison 2027. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Karmann-Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre.

Lors de travaux de construction et de transformation, il convient de respecter et d'appliquer les prescriptions du carrossier et du constructeur ainsi que les dispositions de la loi allemande sur l'admission des véhicules à la circulation routière (StVzo) et du code de la route allemand (StVo).

Nous n'avons cessé d'améliorer la qualité de nos véhicules, raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier même les équipements/équipements spéciaux de l'année-modèle en cours. Vous trouverez ainsi les tout derniers équipements, équipements spéciaux et contenus de pack exclusivement dans le configurateur en ligne sur [www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de).

Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

### Version : Septembre 2026

Caractéristiques techniques et équipements 2026 / 2027

E-PKM-2027 FR-CH-BE01 Équipement KM26/27

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

**KARMANN**  
Mobil