

Tekniske data  
og utstyr  
2026 / 2027

# CAMPINGBILER



LEVENDE EVENTYR MED FAMILIE OG SPORT

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

**KARMANN**  




**NY**

## DAVIS TRENDSTYLE FRA SPORTSLIG TIL KOMFORTABEL



**540 TS**



**590 TS**



**591 TS**



**620 TS**



**NY**

## DAVIS LIFESTYLE FRA ELEGANT TIL LUKSURIØS

**FIAT**



Nå med  
elektrisk  
heveseng



**590 LS**



**620 LS**



**630 LS**




DAVIS LIFESTYLE  
kan også leveres  
med oppstillingstak  
på ønske

**DEXTER FIAT** DEN MED SÆRPREG**FIAT****580****625**

**DEXTER**  
kan også leveres  
med oppstillingstak  
på ønske

**635****DEXTER FIAT MED HEVESENG I DET HØYE TAKET** INDIVIDUALISTEN

Dexter 550,  
555 og 595  
med heveseng i  
det høye taket

**NY****550****555****595****DEXTER FORD** DEN ROBUSTE**DEXTER 4x4****560****570****560 4x4****570 4x4**

# I FOKUS FAMILIEVANS



DEXTER 555

DEXTER 580 SKY-UP

DAVIS 591 TS

## NYE DEXTER 555 MED EL. HEVESENG



## NYE DEXTER 580 MED SKY-UP-TAK

## HEVESENG DEXTER 555



En ekstra dobbeltseng med et tastetrykk i nye **DEXTER 555**



Kampanjemodell **DAVIS 591 TRENDSTYLE**  
To modulære dobbeltsenger bak, kan demonteres enkeltvis eller sammen.

# TRENDY SPORTSCAMPINGBIL



Markant og robust interiør i  
**DEXTER 560 4x4**



**DAVIS 590 LIFESTYLE** og **DAVIS 630 LIFESTYLE**  
med variabelt oppbevaringsrom

## DER NEUE DEXTER 570 4x4



I sitt rette element også utenfor asfalterte veier:  
nye **DEXTER 570 4x4**



**DAVIS 630 LIFESTYLE** og **DAVIS 590 LIFESTYLE**  
med elektrisk justerbare senger bak



## UTSTYR DAVIS TRENDSTYLE

- » 140 hk-motor
- » Chassis 35L
- » Isofix (unntatt Davis 540 Trendstyle)
- » Varmeapparat 4 kW diesel
- » Elegant, lyst interiør
- » Beskyttelsestrekk samme møbeltrekk fører- og passasjerseater
- » Sengebunn for faste senger
- » Mini-Heki
- » Takluke (unntatt Davis 540 Trendstyle)
- » Kjøleskap 70 til 84 liter (avhengig av planløsning)
- » Vaskeromsvindu (unntatt Davis 540 Trendstyle)
- » Nedfellbart bord med bordforlengelse
- » Oppvarmet og isolert avløpsvanntank
- » Standard møbeltrekk "Laguna"
- » Overskap med mintgrønne applikasjoner

## NYE PRODUKTMERVERDIER

- » Gjennomgående overskap (fra kjøkkenet og bakover)
- » Vario-bad (ikke for Davis 540 Trendstyle)
- » Stemningsbelysning
- » Åpent oppbevaringsområde over førerhuset
- » Tverrhylle bak
- » Uttrekkbar forlengelse for kjøkkenarbeidsplater
- » Flerfunksjonsvegg i kjøkkenet
- » Oppbevaringssystem i hodedel i soveområde
- » TRUMA-varmeapparat som standard
- » Seitz-vinduer (S7) som flukter med rammen
- » 1 Isofix dinette (rad) (unntatt Davis 540 Trendstyle)




## UTSTYR DAVIS LIFESTYLE

- » 140 hk-motor
- » Chassis 35L
- » Isofix
- » Varmeapparat 4 kW diesel
- » Elegant, lyst interiør
- » LED stemningsbelysning hele veien rundt
- » Oppbevaringssystem i tekstil ved inngangen
- » Rammevindu som flukter med karosseriet
- » Oppbevaringsrom på siden i kjøkkenblokken
- » Vindu på venstre side bak

## NYE PRODUKTMERVERDIER

- » Kjøkkenblokk av mineralmaterialet Corian®
- » Større oppbevaringsrom
- » Tverrskap bak
- » Soft-Touch-tak
- » iNet X – tilkoblingsmuligheter
- » Madrass med memoryskum
- » Davis 590 Lifestyle og Davis 630 Lifestyle med elektrisk heveseng bak
- » Dinette med sidemontert bord (uten bordbein, uttakbart)
- » Ny vaskeromsdesign med svingbar dusjvegg
- » 220 V-stikkontakt i bagasjerommet
- » Utvendig tilkobling for vann bak

## CAMPINGBILER DAVIS TRENDSTYLE



| BASISKJØRETØY                                                             | Citroën Jumper 35 l<br>89 kW (120 hk) | Citroën Jumper 35 l<br>89 kW (120 hk) | Citroën Jumper 35 l<br>89 kW (120 hk) | Citroën Jumper 35 l<br>103 kW (140 hk) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Drivstofftank                                                             | 90 l diesel +<br>19 l Ad Blue         | 90 l diesel +<br>19 l Ad Blue         | 90 l diesel +<br>19 l Ad Blue         | 90 l diesel +<br>19 l Ad Blue          |
| Teknisk tillatt<br>totalvekt <sup>1)</sup>                                | 3.500 kg                              | 3.500 kg                              | 3.500 kg                              | 3.500 kg                               |
| Vekt i kjørekklar tilstand <sup>2)</sup>                                  | 2 854<br>(2 711 - 2 997)              | 2 834<br>(2 692 - 2 976)              | 2 844<br>(2 702 - 2 986)              | 2 932<br>(2 785 - 3 079)               |
| Maks. vekt for pakker og<br>spesialutstyr <sup>4)</sup>                   | 237                                   | 237                                   | 217                                   | 107                                    |
| Tillatt totalvekt med<br>120 hk / 140<br>180 hk ved Fiat/Citroën          | 5.500 / 5.800 kg                      | 6.000 // 6.500 kg**                   | 6.000 // 6.500 kg**                   | 6.000 // 6.500 kg**                    |
| Tillatt tilhengerlast<br>(bremset) med 120 hk<br>/ 140, 180 hk * ved Fiat | 2.500 kg                              | 2.500 kg                              | 2.500 kg                              | 2.500 kg                               |

| MÅL                                                          |                             |                         |                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Totallengde                                                  | 5.410 mm                    | 5.990 mm                | 5.990 mm                | 6.360 mm                           |
| Totalbredde                                                  | 2.050 mm                    | 2.050 mm                | 2.050 mm                | 2.050 mm                           |
| Totalhøyde                                                   | 2.650 mm                    | 2.650 mm                | 2.650 mm                | 2.650 mm                           |
| Innerbredde                                                  | 1.860 mm                    | 1.860 mm                | 1.860 mm                | 1.860 mm                           |
| Ståhøyde                                                     | 1.890 mm                    | 1.890 mm                | 1.890 mm                | 1.890 mm                           |
| Hjulavstand                                                  | 3.450 mm                    | 4.035 mm                | 4.035 mm                | 4.035 mm                           |
| Dekk standard                                                | 225/75 R16 C                | 225/75 R16 C            | 225/75 R16 C            | 225/75 R16 C                       |
| Ombygging til seng<br>sittegruppe                            | 1.360 x 860 mm /<br>500 mm  | 1.560 x 860 /<br>500 mm | 1.560 x 860 /<br>500 mm | 1.560 x 860 /<br>500 mm            |
| Seng i oppstillings-<br>taket                                | -                           | -                       | -                       | -                                  |
| Køyeseng                                                     | -                           | -                       | 1.840 x 1.330 mm        | -                                  |
| Seng bak                                                     | 1.940 x 1.360 /<br>1.250 mm | 1.940 x 1.480 mm        | 1.860 x 1.450 mm        | 1.900 x 800 mm /<br>1.850 x 820 mm |
| Tillatt antall personer<br>med 3-punkts-belter <sup>3)</sup> | 4                           | 4                       | 4                       | 4                                  |
| Soveplasser antall                                           | 2 (3) ekstrautstyr          | 2 (3) ekstrautstyr      | 4 (5) ekstrautstyr      | 2 (3) ekstrautstyr                 |

| INSTALLASJON                                    |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ferskvannskapasitet<br>komplett <sup>5)</sup>   | 90 l      | 85 l      | 90 l      | 85 l      |
| Ferskvannstank i<br>kjørestilling <sup>5)</sup> | 20 l      | 20 l      | 20 l      | 20 l      |
| Avløpsvannkapasitet                             | 60 l      | 75 l      | 75 l      | 75 l      |
| Gasskasse/-patron                               | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  |
| Batterikapasitet                                | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah |
| Kjøleskap                                       | 70 l      | 84 l      | 84 l      | 84 l      |



\* Tillatt total trekkvekt må overholdes | \*\* Med 35H-chassis | \*\*\* I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1.850/1.750 x 1.900 mm mulig

**CAMPINGBILER DAVIS LIFESTYLE**  
MED OPPSTILLINGSTAK SOM EKSTRAUTSTYR**DAVIS 590  
LIFESTYLE****DAVIS 620  
LIFESTYLE****DAVIS 630  
LIFESTYLE**

| BASISKJØRETØY                                                             | Fiat Ducato<br>35L // 35H,<br>103 kW (140 hk) | Fiat Ducato<br>35L // 35H,<br>103 kW (140 hk) | Fiat Ducato<br>35L // 35H,<br>103 kW (140 hk) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Drivstofftank                                                             | 90 l diesel +<br>19 l Ad Blue                 | 90 l diesel +<br>19 l Ad Blue                 | 90 l diesel +<br>19 l Ad Blue                 |
| Teknisk tillatt<br>totalvekt <sup>1)</sup>                                | 3.500 kg                                      | 3.500 kg                                      | 3.500 kg                                      |
| Vekt i kjørekklar tilstand <sup>2)</sup>                                  | 2 864<br>(2 721 – 3 007)                      | 2 932<br>(2 785 – 3 079)                      | 2 952<br>(2 804 – 3 100)                      |
| Maks. vekt for pakker og<br>spesialutstyr <sup>4)</sup>                   | 207                                           | 142                                           | 121                                           |
| Tillatt totalvekt med<br>120 hk / 140, 160, 180<br>hk ved Fiat            | 5.500 / 5.800 kg                              | 6.000 // 6.500 kg**                           | 6.000 // 6.500 kg**                           |
| Tillatt tilhengerlast<br>(bremset) med 120 hk<br>/ 140, 180 hk * ved Fiat | 2.500 kg                                      | 2.500 kg**                                    | 2.500 kg**                                    |

| MÅL                                                          |                                   |                                    |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Totallengde                                                  | 5.990 mm                          | 6.360 mm                           | 6.360 mm                                         |
| Totalbredde                                                  | 2.050 mm                          | 2.050 mm                           | 2.050 mm                                         |
| Totalhøyde                                                   | 2.650 mm                          | 2.650 mm                           | 2.650 mm                                         |
| Innerbredde                                                  | 1.860 mm                          | 1.860 mm                           | 1.860 mm                                         |
| Ståhøyde                                                     | 1.890 mm                          | 1.890 mm                           | 1.890 mm                                         |
| Hjulavstand                                                  | 4.035 mm                          | 4.035 mm                           | 4.035 mm                                         |
| Dekk standard                                                | 215/70 R15C                       | 215/70 R15C                        | 215/70 R15C                                      |
| Ombygging til seng<br>sittegruppe                            | 1.560 x 860 /<br>500 mm           | 1.560 x 950 /<br>500 mm            | 1.560 x 950 /<br>500 mm                          |
| Seng i oppstillings-<br>taket                                | 1.300 x 2.000 mm<br>(ekstraustyr) | 1.300 x 2.000 mm<br>(ekstraustyr)  | 1.300 x 2.000 mm<br>(ekstraustyr)                |
| Køyeseng                                                     | -                                 | -                                  | -                                                |
| Seng bak                                                     | 1.850 x 1.500 /<br>1.400 mm       | 1.900 x 800 mm /<br>1.850 x 800 mm | 1.880/1.780 x<br>1.650 mm***<br>(høydejusterbar) |
| Tillatt antall personer<br>med 3-punkts-belter <sup>3)</sup> | 4                                 | 4                                  | 4                                                |
| Soveplasser antall                                           | 2 (3) ekstraustyr                 | 2 (3) ekstraustyr                  | 2 (3) ekstraustyr                                |

| INSTALLASJON                                    |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ferskvannskapasitet<br>komplett <sup>5)</sup>   | 85 l      | 85 l      | 85 l      |
| Ferskvannstank i<br>kjørestilling <sup>5)</sup> | 20 l      | 20 l      | 20 l      |
| Avløpsvannkapasitet                             | 75 l      | 75 l      | 75 l      |
| Gasskasse/-patron                               | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  | 2 x 5 kg  |
| Batterikapasitet                                | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah | 1 x 95 Ah |
| Kjøleskap                                       | 84 l      | 84 l      | 84 l      |

**FOOTNOTER FOR TEKNISKE DATA****1. Teknisk tillatt totalvekt (kg)**

Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

**2. Vekt i kjørekklar tilstand (standard) (kg)**

Vekt i kjørekklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til  $\pm 5\%$  (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

**3. Tillatt antall personer med 3-punkts**

Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjørekklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3\*75 kg).

**4. Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr**

Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt

minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikk for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

**5. Kapasitet for ferskvannstank (l)**

Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

\* Tillatt total trekkvekt må overholdes | \*\* Med 35H-chassis | \*\*\* I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1.880/1.780 x 1.900 mm mulig

## CAMPINGBILER DEXTER

## DEXTER

MED HEVESENG OG HØYT TAK



| BASISKJØRETØY                                                       | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk) | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)          | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk) | Fiat Ducato 35L, 103 kW (140 hk) | Fiat Ducato 35L, 103 kW (140 hk) | Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Drivstofftank                                                       | 90 l diesel + 19 l Ad Blue              | 90 l diesel + 19 l Ad Blue                       | 90 l diesel + 19 l Ad Blue              | 90 l diesel + 19 l Ad Blue       | 90 l diesel + 19 l Ad Blue       | 90 l diesel + 19 l Ad Blue              |
| Teknisk tillatt totalvekt <sup>1)</sup>                             | 3.500 kg                                | 3.500 kg                                         | 3.500 kg                                | 3.500 kg                         | 3.500 kg                         | 3.500 kg                                |
| Vekt i kjørekklar tilstand <sup>2)</sup>                            | 2 853 (2 710 – 2 996)                   | 2 948 (2 801 – 3 095)                            | 2 942 (2 795 – 3 089)                   | 2 941 (2 794 – 3 088)            | 2 892 (2 747 – 3 037)            | 2 932 (2 785 – 3 079)                   |
| Maks. vekt for pakker og spesialutstyr <sup>4)</sup>                | 204                                     | 102                                              | 108                                     | 118                              | 78                               | 122                                     |
| Tillatt totalvekt med 120 hk / 140 180 hk ved Fiat                  | 5.800 / 6.000 // 6.500 kg**             | 6.000 // 6.500 kg**                              | 6.000 // 6.500 kg**                     | 6.000 kg                         | 6.000 kg                         | 5.800 / 6.000 // 6.500 kg**             |
| Tillatt tilhengerlast (bremset) med 120 hk / 140, 180 hk * ved Fiat | 2.000 / 2.500 / 3.000 kg**              | 2.000 / 2.500 / 3.000 kg**                       | 2.000 / 2.500 / 3.000 kg**              | 2.000 kg                         | 2.000 kg                         | 2.000 / 2.500 / 3.000 kg**              |
| <b>MÅL</b>                                                          |                                         |                                                  |                                         |                                  |                                  |                                         |
| Totallengde                                                         | 5.990 mm                                | 6.360 mm                                         | 6.360 mm                                | 5.480 mm                         | 5.990 mm                         | 5.990 mm                                |
| Totalbredde                                                         | 2.050 mm                                | 2.050 mm                                         | 2.050 mm                                | 2.050 mm                         | 2.050 mm                         | 2.050 mm                                |
| Totalhøyde                                                          | 2.660 mm                                | 2.660 mm                                         | 2.660 mm                                | 2.780 mm                         | 2.890 mm                         | 2.890 mm                                |
| Innerbredde                                                         | 1.940 mm                                | 1.940 mm                                         | 1.940 mm                                | 1.940 mm                         | 1.940 mm                         | 1.940 mm                                |
| Ståhøyde                                                            | 1.875 mm                                | 1.875 mm                                         | 1.875 mm                                | 1.898 mm                         | 1.898 mm                         | 2.125 / 1.800 mm                        |
| Hjulavstand                                                         | 4.035 mm                                | 4.035 mm                                         | 4.035 mm                                | 3.450 mm                         | 4.035 mm                         | 4.035 mm                                |
| Dekk standard                                                       | 215/70 R16 C                            | 215/70 R16 C                                     | 215/70 R16 C                            | 215/70 R16 C                     | 215/70 R16 C                     | 215/70 R16 C                            |
| Ombygging til seng sittegruppe                                      | 1.825 x 950 / 610 mm                    | 1.825 x 950 / 610 mm                             | 1.825 x 950 / 610 mm                    | 1.610 x 1.165 mm                 | 1.780 x 970 / 750 mm             | 1.840 x 1.040 mm                        |
| Seng i oppstillingstaket                                            | -                                       | -                                                | -                                       | -                                | -                                | -                                       |
| Køyeseng                                                            | -                                       | -                                                | -                                       | -                                | -                                | -                                       |
| Seng bak                                                            | 1.940 x 1.470 mm                        | 1.870 x 800 mm / 1.870 x 800 mm / 1.300 x 350 mm | 1.850 x 1.600 mm****                    | -                                | 1.840 x 1.300 / 1.235 mm         | -                                       |
| Heveseng                                                            | -                                       | -                                                | -                                       | 1.970 x 1.520 mm                 | 1.970 x 1.320 mm                 | 1.970 x 1.520 mm                        |
| Tillatt antall personer med 3-punkts-belter <sup>3)</sup>           | 4                                       | 4                                                | 4                                       | 4                                | 4 (5) ekstrautstyr               | 4                                       |
| Soveplasser antall                                                  | 2 (3) ekstrautstyr                      | 2 (3) ekstrautstyr                               | 2 (3) ekstrautstyr                      | 4                                | 4                                | 2 (3) ekstrautstyr                      |
| <b>INSTALLASJON</b>                                                 |                                         |                                                  |                                         |                                  |                                  |                                         |
| Ferskvannskapasitet komplett <sup>5)</sup>                          | 100 l                                   | 100 l                                            | 100 l                                   | 100 l                            | 100 l                            | 100 l                                   |
| Ferskvannstank i kjørestilling <sup>5)</sup>                        | 20 l                                    | 20 l                                             | 20 l                                    | 20 l                             | 20 l                             | 20 l                                    |
| Avløpsvannkapasitet                                                 | 100 l                                   | 100 l                                            | 100 l                                   | 100 l                            | 100 l                            | 100 l                                   |
| Gasskase/-patron                                                    | 1 x 7 kg                                | 1 x 7 kg                                         | 1 x 7 kg                                | 1 x 7 kg                         | 1 x 7 kg                         | 1 x 7 kg                                |
| Batterikapasitet                                                    | 1 x 120 Ah (litium)                     | 1 x 120 Ah (litium)                              | 1 x 120 Ah (litium)                     | 1 x 120 Ah (litium)              | 1 x 120 Ah (litium)              | 1 x 120 Ah (litium)                     |
| Kjøleskap                                                           | 138 l                                   | 138 l                                            | 138 l                                   | 113 l                            | 113 l                            | 150 l                                   |

\* Tillatt total trekkvekt må overholdes | \*\* Med 35H-chassis | \*\*\* I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1.850/1.750 x 1.900 mm mulig

DEXTER  
4x2 / 4x4

## DEXTER FORD

## DEXTER 4x4



| BASISKJØRETØY                                            | Ford Transit 2,0 l.<br>96 kW (130 hk) | Ford Transit 2,0 l.<br>96 kW (130 hk) | Ford Transit 2,0 l.<br>96 kW (130 hk)<br>med sekv. firehjulsdriфт | Ford Transit 2,0 l.<br>96 kW (130 hk) med<br>sekv. firehjulsdriфт |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Drivstofftank                                            | 75 l diesel +<br>24 l Ad Blue         | 75 l diesel +<br>24 l Ad Blue         | 75 l diesel +<br>24 l Ad Blue                                     | 75 l diesel +<br>24 l Ad Blue                                     |
| Teknisk tillatt<br>totalvekt <sup>1)</sup>               | 3.500 kg                              | 3.500 kg                              | 3.500 kg                                                          | 3.500 kg                                                          |
| Vekt i kjørekklar tilstand<br><sup>2)</sup>              | 2 815<br>(2 675 – 2 956)              | 2 770<br>(2 632 – 2 909)              | 2 941<br>(2 794 – 3 088)                                          | 2 880<br>(2 736 – 3 024)                                          |
| Maks. vekt for pakker og<br>spesialutstyr <sup>4)</sup>  | 221                                   | 437                                   | 91                                                                | 324                                                               |
| Tillatt totalvekt med<br>120 hk / 140<br>180 hk ved Fiat | 6.000 kg                              | 6.000 kg                              | 6.000 kg                                                          | 6.000 kg                                                          |
| Tillatt tilhengerlast<br>(bremset)                       | 2.500 kg                              | 2.500 kg                              | 2.500 kg                                                          | 2.500 kg                                                          |

| MÅL                               |                         |                |                         |                |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Totallengde                       | 5.990 mm                | 5.990 mm       | 5.990 mm                | 5.990 mm       |
| Totalbredde                       | 2.059 mm                | 2.059 mm       | 2.059 mm                | 2.059 mm       |
| Totalhøyde                        | 2.780 mm                | 2.780 mm       | 2.780 mm                | 2.780 mm       |
| Innerbredde                       | 1.870 mm                | 1.870 mm       | 1.870 mm                | 1.870 mm       |
| Ståhøyde                          | 1.970 mm                | 1.970 mm       | 1.970 mm                | 1.970 mm       |
| Hjulavstand                       | 3.750 mm                | 3.750 mm       | 3.750 mm                | 3.750 mm       |
| Dekk standard                     | 235/65 R16              | 235/65 R16     | 235/65 R16              | 235/65 R16     |
| Ombygging til seng<br>sittegruppe | 1.735 x 910 /<br>800 mm | 1.970 x 930 mm | 1.735 x 910 /<br>800 mm | 1.970 x 930 mm |
| 94 %                              | -                       | -              | -                       | -              |
| Køyeseng                          | -                       | -              | -                       | -              |

|                                                              |                  |                |                  |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Seng bak                                                     | 1.900 x 1.360 mm | 1.970 x 930 mm | 1.900 x 1.360 mm | 1.970 x 930 mm |
| Heveseng                                                     | -                | -              | -                | -              |
| Tillatt antall personer<br>med 3-punkts-belter <sup>3)</sup> | 4                | 2              | 4                | 2              |
| Soveplasser antall                                           | 2                | 2              | 2                | 2              |

| INSTALLASJON                                    |                                      |                                      |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ferskvannskapasitet<br>komplett <sup>5)</sup>   | 100 l                                | 110 l                                | 100 l                                | 110 l                                |
| Ferskvannstank i<br>kjørestilling <sup>5)</sup> | 20 l                                 | 20 l                                 | 20 l                                 | 20 l                                 |
| Avløpsvannkapasitet                             | 60 l                                 | 60 l                                 | 60 l                                 | 60 l                                 |
| Gasskasse/-patron                               | 1 x 7 kg                             | 1 x 7 kg                             | 1 x 7 kg                             | 1 x 7 kg                             |
| Batterikapasitet                                | 1 x 100 Ah (litium)<br>(ekstraustyr) | 1 x 100 Ah (litium)<br>(ekstraustyr) | 1 x 100 Ah (litium)<br>(ekstraustyr) | 1 x 100 Ah (litium)<br>(ekstraustyr) |
| Kjøleskap                                       | 70 l                                 | 70 l                                 | 70 l                                 | 70 l                                 |

## FOTNOTER FOR TEKNISKE DATA

## 1. Teknisk tillatt totalvekt (kg)

Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

## 2. Vekt i kjørekklar tilstand (standard) (kg)

Vekt i kjørekklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

## 3. Tillatt antall personer med 3-punkts

Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjørekklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3\*75 kg).

## 4. Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr

Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikken. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikken. Dermed den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

## 5. Kapasitet for ferskvannstank (l)

Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

\* Tillatt total trekkvekt må overholdes | \*\* Med 35H-chassis | \*\*\* I nedre posisjon er en liggeflateutvidelse til 1.850/1.750 x 1.900 mm mulig | \*\*\*\* I nedre posisjon mulig til 1.850 x 1.930 mm

|                                                                   | DAVIS<br>TRENDSTYLE   | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>FIAT | DEXTER<br>FORD |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>BASISKJØRETØY</b>                                              |                       |                    |                |                |
| Citroën Jumper                                                    | S                     | -                  | -              | -              |
| Fiat Ducato                                                       | -                     | S                  | S              | -              |
| Ford Transit                                                      | -                     | -                  | -              | S              |
| EURO 6 E Final inkl. sotpartikkelfilter                           | S                     | S                  | S              | S              |
| Fører kollisjonspute                                              | S                     | S                  | S              | S              |
| Kollisjonspute for passasjer foran                                | S                     | S                  | S              | S              |
| ABS / ESP                                                         | S                     | -                  | S              | S              |
| ABS / ESP inkl. Traksjon + Hill Descent                           | -                     | P                  | -              | -              |
| Manuelt klimaanlegg                                               | S                     | S                  | S              | S              |
| Fartsholder                                                       | S                     | S                  | S              | S              |
| Radioforberedelse + radio                                         | -                     | -                  | -              | S              |
| Captain-chair-seter med armlene                                   | P                     | P                  | P              | P              |
| Isofix                                                            | S<br>(unntatt DA 540) | S                  | -              | S              |
| Servostyring                                                      | S                     | S                  | S              | S              |
| Høydejusterbare frontlys                                          | S                     | S                  | S              | S              |
| Startsperre                                                       | S                     | S                  | S              | S              |
| 3-Punkts sikkerhetsbeltesystem                                    | S                     | S                  | S              | S              |
| Elektriske vindushevere foran                                     | S                     | S                  | S              | S              |
| Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil                      | S                     | S                  | S              | P              |
| Sentrallås med fjernkontroll                                      | S                     | S                  | S              | S              |
| Dekorhjulcapsler                                                  | -                     | S                  | S              | S              |
| Fix and go punkteringssett                                        | S                     | S                  | S              | S              |
| Beskyttelsestrekk i påbygget møbeltrekk fører- og passasjerseater | S                     | S                  | S              | P              |
| Teppe i førerhuset                                                | -                     | -                  | S              | -              |
| Tåkelys                                                           | -                     | P                  | P              | -              |
| Støtfangere foran lakkert i samme farge som bilen                 | -                     | P                  | P              | S              |
| Støtfanger bak sort                                               | S                     | S                  | S              | S              |
| Støtfanger bak sort                                               | S                     | S                  | S              | S              |
| Skinnratt                                                         | P                     | P                  | P              | S              |

|                                                                | DAVIS<br>TRENDSTYLE | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>FIAT                        | DEXTER<br>FORD                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PÅBYGG UTVENDIG</b>                                         |                     |                    |                                       |                               |
| Isolasjon i sidevegger og tak                                  | S                   | S                  | S                                     | S                             |
| "Skyroof" (ikke i forbindelse med høyt tak)                    | -                   | 0                  | S<br>(unntatt DE 550, DE 555, DE 595) | -                             |
| Høyt tak, isolert                                              | -                   | -                  | kun DE 550, DE 555, DE 595            | -                             |
| Oppstillingstak                                                | S<br>(kun DA 595)   | 0                  | -                                     | -                             |
| Påbyggsgfarge "Trend hvit"                                     | -                   | S                  | S                                     | S                             |
| Påbyggsgfarge "Lanzarote Grey"                                 | P                   | 0                  | 0                                     | -                             |
| Vindu i påbygg, med hurtiglåspaker                             | S                   | S                  | -                                     | -                             |
| Isolerte rammevinduer                                          | -                   | S                  | S                                     | S                             |
| Utvendig belysning                                             | P                   | P                  | P                                     | 0                             |
| Elektrisk stigtrinn                                            | P                   | S                  | S                                     | S                             |
| Takluke 400 x 400 mm, med rullegardin og myggnetting (st.) bak | 1 (unntatt DA 540)  | 1                  | 1<br>(kun DE 550)                     | -                             |
| Midi Heki (st.)                                                | 1                   | 1                  | 1<br>(unntatt DE 550, DE 555, DE 595) | 1                             |
| Mini Heki (st.)                                                | -                   | -                  | 2<br>(unntatt DE 550, DE 555, DE 595) | 1                             |
| <b>KJØKKEN</b>                                                 |                     |                    |                                       |                               |
| Kjøleskap , 70– 84 liter. (avhengig av planløsning)            | S                   | S                  | S                                     | S<br>(kun DE 560, DE 570 4x4) |
| Kjøleskap , 113 liter.                                         | -                   | -                  | S<br>(kun DE 550)                     | -                             |
| Kjøleskap , 138 liter.                                         | -                   | 0<br>(kun DA 590)  | S<br>(kun DE 580, DE 625, DE 635)     | S                             |
| Kjøleskap , 150 liter.                                         | -                   | -                  | kun DE 595                            | -                             |
| 2 bluss                                                        | S                   | S                  | S<br>(DE 550: 3 bluss)                | S                             |
| Arbeidsflate med integrert vask                                | S                   | S                  | S                                     | S                             |

| DAVIS<br>TRENDSTYLE | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>FIAT | DEXTER<br>FORD |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|

**BAD**

|                               |                    |   |   |   |
|-------------------------------|--------------------|---|---|---|
| Toalettrom med integrert dusj | S                  | S | S | S |
| Vaskeromsvindu                | S (unntatt DA 540) | S | S | - |
| Dusjkardeksel med sengebunn   | -                  | S | S | S |
| Kassettoalett                 | S                  | S | S | S |
| Bad med svingbar dusjvegg     | -                  | - | S | S |

**OPPHOLDSROM**

|                                                                  |                   |                            |                                           |   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---|
| Standard møbeltrekk "Capri"                                      | -                 | -                          | S                                         | S |
| Valgfrie møbeltrekk "Grado"                                      | -                 | O                          | -                                         | - |
| Standard møbeltrekk "Laguna"                                     | S                 | S                          | -                                         | - |
| Valgfrie møbeltrekk "Nerano"                                     | -                 | -                          | O                                         | O |
| Skumgummimadrass på heveseng                                     | -                 | -                          | S<br>(kun DE 550)                         | - |
| Heveseng (elektrisk)                                             | -                 | S<br>(kun DA 590 + DA 630) | S<br>(kun DE 550, DE 555, DE 595, DE 635) | - |
| Stemningsfull belysning                                          | -                 | S                          | S                                         | S |
| Bordforlengelse                                                  | S                 | S                          | S                                         | S |
| Dobbel køyeseng                                                  | kun DA 591        | -                          | -                                         | - |
| Høydejusterbar seng bak med variabelt oppbevaringsrom            | -                 | kun DA 630                 | DE 635                                    | - |
| Lasteromgulv med surrekroker og oppkjøringsrampe for tohjulinger | -                 | kun DA 630                 | -                                         | - |
| Ombygging fra sittegruppe til ekstraseng for 1 person            | S<br>(kun DA 595) | O                          | -                                         | - |
| Sittebenk kan bygges om til ekstraseng for 2 personer            | -                 | -                          | S<br>(kun DE 550)                         | - |
| Sengebunn for faste senger                                       | S                 | S                          | S                                         | S |
| Avtakbare oppbevaringsbokser                                     | -                 | S<br>(kun DA 620)          | -                                         | - |

| DAVIS<br>TRENDSTYLE | DAVIS<br>LIFESTYLE | DEXTER<br>FIAT | DEXTER<br>FORD |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|

**INSTALLASJON**

|                                                   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Varmeapparat 4 kW (diesel)                        | S | S | S | S |
| Varmtvannsforsyning med blande batteri med en arm | S | S | S | S |
| Trykkvannspumpe                                   | S | S | S | S |
| Oppvarmet og isolert avløpsvanntank               | S | S | - | - |
| Oppvarmet avløpsvanntank                          | - | - | S | S |
| Utvendig dusj                                     | - | - | S | S |

**STRØMFORSYNING**

|                                                      |   |   |     |     |
|------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
| Oppholdsromapparat (ved Dexter litium-ion-batteri)   | S | S | S   | P   |
| CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring | S | S | S   | S   |
| FI-vernebryter                                       | S | S | S   | S   |
| Bordkontrollpanel med alle viktige funksjoner        | S | S | S   | S   |
| 230 V-stikkontakter (st.)                            | 3 | 3 | 2   | 2   |
| 12 V-stikkontakter (st.)                             | 2 | 2 | 1   | 1   |
| USB-kontakter                                        | 3 | 3 | 2   | 2   |
| Skyvbare lesespotter og USB-porter                   | - | - | 2/1 | 2/1 |

S = standardutstyr

O = spesialutstyr mot pristillegg

P = valgfritt pakkeutstyr

- = ikke inkludert i standardomfanget eller ikke mulig

**DEXTER FORD  
EXPLORER-PAKKE\*\*\*****PAKKEUTSTYR:**

- » Elektrisk stigtrinn
- » Ryggekamera med display i bakspeilet
- » Litiumbatteri 135 Ah og ladeforsterker
- » Dimmesystem i førerhuset
- » Mattsorte 16" lettmetallfelger
- » Dører med myggnetting

**DAVIS LIFESTYLE FIAT  
WARM-UP-PAKKE\*****PAKKEUTSTYR:**

- » Truma D6E-varmeapparat
- » Oppvarmet frontrute
- » Winter Pack:  
Isolert og elektrisk oppvarmet gråvannstank,  
isolert ytterør,  
oppvarmet bunn i dinetteområdet 220 V,  
elektrisk justerbare og sammenleggbare  
sidespeil

**DEXTER FIAT OG  
DAVIS LIFESTYLE FIAT  
CONCEPT-PAKKE\*\*\*\*****PAKKEUTSTYR:**

- » Dimmesystem for førerhuset
- » Dører med myggnetting
- » Lakkert støtfanger foran
- » Tåkelys med blinklys
- » Sort Skid-Plate
- » Utvendig belysning
- » Captain-Chair-seter
- » Dreiekonsoller
- » Boks under seter
- » Oppbevaringsskuff under førersetet
- » Traction +
- » Betjeningsselementer på rattet
- » Radioforberedelse
- » DAB-antenne
- » 16" aluminiumsfelger
- » Soft-Touch-ratt og -girspakkule
- » Ryggekamera

**DAVIS TRENDSTYLE CITROËN  
PLUS-PAKKE\*\*****PAKKEUTSTYR:**

- Trendstyle-Plus-pakke / manuell girkasse
- » 140 hk-motor Citroën
  - » Dimmesystem for førerhuset
  - » Regnsensor
  - » Dør med myggnetting
  - » Radio Pioneer DAB
  - » Utvendig belysning
  - » Captain-Chair-seter
  - » Dreiekonsoller
  - » Boks under seter
  - » Oppbevaringsskuff under førersetet
  - » Traction +
  - » Lakkert støtfanger foran
  - » Sort Skid Plate
  - » Tåkelys med blinklys
  - » Betjeningsselementer på rattet
  - » Radioforberedelse
  - » DAB-antenne
  - » 16" aluminiumsfelger
  - » Ryggekamera
  - » Elektrisk stigtrinn
  - » Markise
  - » Lakkering "Lanzarote Grey"
  - » Winter Pack
  - » Soft-Touch-ratt og -girspakkule
  - » Adaptiv tempomat

**VALGFRIE UTSTYRSPAKKER****DEXTER FORD  
KJØRERASSISTENT-  
PAKKE\*\*\*****PAKKEUTSTYR:**

- » Pre-Collision Assist 2.2, kamera- og radarbasert
- » Sporholderassistent og -varsel
- » Trafikkskiltgjenkjenningssystem utvidet
- » LED-downlight bakdør
- » Parkeringshjelp foran
- » Tåkelys foran
- » Adaptiv tempomat
- » Sidespeil, elektrisk justerbare,  
foldbare og oppvarmbare
- » Navigasjonssystem
- » Ryggebremsassistent
- » 360°-kamera
- » BLIS dødinkelassistent med  
tverrtrafikkvarsling

**DEXTER FIAT OG  
DAVIS LIFESTYLE FIAT  
SMART-PAKKE\*\*\*\*****PAKKEUTSTYR:**

- » Automatisk klimaanlegg
- » Induktiv lader
- » Heldigitalt display
- » Keyless Entry&Go
- » Elektrisk parkeringsbrems

**DEXTER FIAT  
BOOST-PAKKE\*\*\*\*\*****PAKKEUTSTYR:**

- » 2. litiumbatteri 135 Ah
- » Solcellepanel 200 W

**DAVIS LIFESTYLE FIAT  
ENERGY-PAKKE\*****PAKKEUTSTYR:**

- » Litiumbatteri 150 Ah
- » Solcellepanel 200 W

\* Tilgjengelig for Davis Trendstyle  
 \*\* Tilgjengelig for Davis Trendstyle  
 \*\*\* Tilgjengelig for Dexter Ford  
 \*\*\*\* Tilgjengelig for Davis Lifestyle og Dexter Fiat  
 \*\*\*\*\* Tilgjengelig for Dexter Fiat

S = standardutstyr  
 O = spesialutstyr mot pristillegg  
 - = ikke mulig  
 P = valgfritt pakkeutstyr

| DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DEXTER 580 | DEXTER 625 | DEXTER 635 | DEXTER 550 | DEXTER 555 | DEXTER 595 | DEXTER 560 4 x 2 | DEXTER 570 4 x 2 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER 570 4 x 4 | Vekt i kg | Pris i Euro inkl. mva |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|

**PAKKER**

|           |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|-----------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM4545-27 | Energy-pakke                    | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 1 990 |
| KM4547-27 | Smart-pakke                     | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,00 | 1 990 |
| KM4548-27 | Boost-pakke                     | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,00 | 1 990 |
| KM4529-27 | Kjøreassistentpakke Dexter Ford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 990 |

**CHASSISALTERNATIV - MOTOR**

|           |                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| KM1000-27 | Citroën-chassis                                                               | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 0     |
| KM1001-27 | Fiat-chassis                                                                  | - | - | - | - | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 0     |
| KM2180-27 | 165 hk Ford (pristillegg til 130 hk)                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00  | 1 690 |
| KM2186-27 | 120 hk-motor                                                                  | - | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 0     |
| KM2181-27 | 140 hk-motor                                                                  | S | 0 | 0 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | 0,00  | 2 500 |
| KM2183-27 | 160 hk-motor (pristillegg til 140 hk)                                         | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00  | 1 690 |
| KM2185-27 | 180 hk-motor (pristillegg til 140 hk, kun i forbindelse med automatgirskasse) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 15,00 | 3.510 |

**CHASSIS - VIDERE MULIGHETER**

|           |                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |
|-----------|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|
| KM2133-27 | Automatgirskasse i forb. med Light-chassis            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 60,00  | 3 690 |
| KM2136-27 | Automatgirskasse i forb. med Heavy-chassis            | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 60,00  | 3 690 |
| KM2137-27 | Automatgirskasse Ford Transit                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,00   | 2 990 |
| KM2314-27 | Chassis - 35 L                                        | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | 0 | 0 | - | - | - | 0,00   | 0,00  |
| KM2316-27 | Chassis - 35 H                                        | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40,00  | 690   |
| KM2317-27 | Chassis - 42,5 H                                      | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,00   | 990   |
| KM2371-27 | Drivstofftank 90 liter                                | S | S | S | S | 0 | 0 | S | S | S | S | S | S | - | - | - | 26,00  | 0     |
| KM2372-27 | Drivstofftank 60 liter                                | - | - | - | - | 0 | S | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -25,00 | 0     |
| KM2552-27 | LED-lykter m. kjørellys                               | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,00   | 1 190 |
| KM2595-27 | Adaptiv tempomat                                      | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,00   | 690   |
| KM2596-27 | Dødvinkelassistent med registrering av tverrbevegelse | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00   | 750   |
| KM2713-27 | Klimaannlegg førerhus Fiat (Teleco)                   | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,00   | i.o.  |

**UTVENDIG DESIGN / LAKKERING**

|           |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|-----------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM2410-27 | Lakking "White"                        | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 | 1 020 |
| KM2414-27 | Lakking "Lanzarote Grey" Fiat          | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,00 | 1 020 |
| KM2415-27 | Lakking "Artense Grey" metallic Fiat   | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,00 | 1 020 |
| KM2426-27 | Lakking "Expedition Grey" Fiat         | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0,00 | 1 020 |
| KM2411-27 | Lakking "Blu Storm" metallic Fiat      | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 1 020 |
| KM2409-27 | Lakking "Iron Grey" metallic Fiat/Ford | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 020 |
| KM2421-27 | Lakking "Black" metallic Fiat/Ford     | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 020 |
| KM2407-27 | Lakking "Silver" Ford                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 020 |
| KM2417-27 | Lakking "Grey Matter" Ford             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 020 |
| KM2422-27 | Lakking "Chrome Blue" Ford             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 020 |

S = standardutstyr  
O = spesialutstyr mot pristillegg  
- = ikke mulig  
P = valgfritt pakkeutstyr

|  | DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DEXTER 580 | DEXTER 625 | DEXTER 635 | DEXTER 550 | DEXTER 555 | DEXTER 595 | DEXTER 560 4 x 2 | DEXTER 570 4 x 2 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER 570 4 x 4 | Vekt i kg | Pris i Euro inkl. mva |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|

| PÅBYGGSSALTERNATIV / UTVENDIG |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|-------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM5123-27                     | Forberedelse tilhengerkobling Fiat | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | 350   |
| KM5127-27                     | Tilhengerkobling Ford              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 290 |

| PÅBYGGSSALTERNATIV / INNVENDIG |                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|
| KM5320-27                      | Oppstillingstak med sort ramme + Skyroof        | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 7 890 |
| KM5324-27                      | Isolasjon for pop-up-tak                        | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00   | 450   |
| KM5325-27                      | Pop-up-tak Dexter Fiat sort                     | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 140,00 | 6 990 |
| KM5326-27                      | Sky-Loft-tak Dexter Fiat hvit                   | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | i.o.  |
| KM5521-27                      | Panoramatakvindu Skyroof Davis                  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00  | 1 680 |
| KM5578-27                      | Myggnetting for toalettvindu                    | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00   | 150   |
| KM6220-27                      | Ekstraseng for 1 person (ombygging sittegruppe) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | S | S | 0 | - | 0 | 15,00  | 530   |
| KM7258-27                      | 138 l kjøleskap                                 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00  | 290   |

| PÅBYGGSSALTERNATIV / SYKKELHOLDER |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|
| KM5147-27                         | Sykelholder for 2 sykler | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 650 |

| PÅBYGGSSALTERNATIV / MARKISER |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
|-------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| KM5240-27                     | Markise 3,75 m Fiat        | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35,00 | 1 670 |
| KM5243-27                     | Markise 4,0 m Fiat         | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,00 | 1 670 |
| KM5245-27                     | Markise 3,5 m Ford Transit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 1 420 |
| KM5247-27                     | Markise 3,0 m Fiat         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 1 420 |
| KM5251-27                     | Markise 3,5 m Fiat         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,00  | 1 420 |

| PÅBYGGSSALTERNATIV / VARMEAPPARAT |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| KM7225-27                         | Varmeapparat Combi D 4   | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | - | - | S | S | S | S | 0,00 | 0   |
| KM7227-27                         | Varmeapparat Combi D 6 E | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,40 | 790 |

| PÅBYGGSSALTERNATIV / FORSYNINGSTEKNIKK |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |     |
|----------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----|
| KM7319-27                              | Litiumbatteri 100 Ah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,00 | 990 |
| KM5230-27                              | Solcellepanel 130 W  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11,00  | 650 |

| PÅBYGGSSALTERNATIV / TEKSTILT UTSTYR |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|--------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| KM6001-27                            | Møbeltrekk "Capri"           | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 | 0 |
| KM6006-27                            | Møbeltrekk "Laguna" Davis    | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| KM6007-27                            | Møbeltrekk "Grado" Davis     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| KM6008-27                            | Møbeltrekk "Taormina" Dexter | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

S = standardutstyr  
O = spesialutstyr mot pristillegg  
- = ikke mulig  
P = valgfritt pakkeutstyr

| DAVIS 540 TRENDSTYLE | DAVIS 590 TRENDSTYLE | DAVIS 591 TRENDSTYLE | DAVIS 620 TRENDSTYLE | DAVIS 590 LIFESTYLE | DAVIS 620 LIFESTYLE | DAVIS 630 LIFESTYLE | DEXTER 580 | DEXTER 625 | DEXTER 635 | DEXTER 550 | DEXTER 555 | DEXTER 595 | DEXTER 560 4 x 2 | DEXTER 570 4 x 2 | DEXTER 560 4 x 4 | DEXTER 570 4 x 4 | Vekt i kg | Pris i Euro inkl. mva |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|

#### PÅBYGGSSALTERNATIV / MULTIMEDIA

|           |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|-----------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM3220-27 | Radio inkl. DAB, Apple Carplay og Android Auto | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 990   |
| KM3450-27 | 24" TV med holder                              | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 1 290 |
| KM3455-27 | Wi-Fi-ruter                                    | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 390   |

#### ANNET

|           |                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
|-----------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| KM9810-27 | Redusering av tillatte sitteplasser med 1 person | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,00 | 0 |
|-----------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|

#### OBLIGATORISK

|            |                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| KM9009-27  | COC-dokumenter eller TÜV-godkjenning, vognkort<br>assertifikat og frakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 490   |
| KM A801-27 | Overføringskostnader                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 690 |





## VIKTIG INFORMASJON OM KJØRETØYVEKTER

Da alle kjøretøyer under kjøring bare er godkjent for en totalvekt som er fastsatt av produsenten, er opplysninger om vekt spesielt viktige når du anskaffer deg en bobil eller van.

Dette gjelder spesielt for valg av pakker og spesialutstyr som monteres ved fabrikk. Tillatt totalvekt under kjøring på vei må ikke overskrides.

Med følgende informasjon ønsker vi derfor å gjøre det lettere for deg å konfigurere kjøretøyet og forklare de lovfestede spesifikasjonene som gjelder kjøretøyvekt. Les dette nøye før du starter med konfigureringen av kjøretøyet, og kontakt alltid forhandleren hvis du har spørsmål.

### 1. Teknisk tillatt totalvekt

Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans og i konfiguratoren. Her handler det om totalvekten som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke må overskride under kjøring. Hvis den overskrides, vil du i mange europeiske land bli ilagt kraftige bøter. Da du som fører av kjøretøyet er ansvarlig for at teknisk godkjent totalvekten overholdes, anbefaler vi at du veier kjøretøyet før hver tur.

### 2. Vekt i kjøreklar tilstand

Vekt i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet.

Opplysninger om vekt i kjøreklar tilstand finner du også i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator.

Det viktige er at det ved vekt i kjøreklar tilstand handler om en verdi som er beregnet i typegodkjenningprosedyren, som er underlagt juridisk godkjente svingninger på opp til +/- 5 %.

Da disse svingningene påvirker den resterende nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, må generering av juridisk tillatte svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurasjon og valg av pakker og spesialutstyr.

Eksempel: I de tekniske dataene oppgis vekten i kjøreklar tilstand for planløsningen du har valgt, til 2.910 kg. Denne beregnede verdien er underlagt juridisk godkjente svingninger i en høyde på +/- 5 %, altså +/- 146 kg. Vekten i kjøreklar tilstand for hvert enkelt kjøretøy kan derfor være mellom 2.764 kg og 3.056 kg.

Også juridisk tillatte svingninger dokumenterer vi i de tekniske dataene for våre bobiler og vans og i vår konfigurator som tillegg i parenteser.

### 3. Vekten av passasjerene

Vekten av passasjerene beregnes på grunnlag av antall beltesikrede sitteplasser som er fastsatt av produsenten, og beregnes en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3\*75 kg).

Antall beltesikrede sitteplasser finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator. Husk at det handler om maksimalt antall beltesikrede sitteplasser for den aktuelle planløsningen med standardutstyr. Antall beltesikrede plasser kan imidlertid reduseres med valg av pakker og spesialutstyr eller med lastingen av kjøretøyet.

#### 4. Den faktiske vekten av kjøretøyet | Pakker og spesialutstyr

Den faktiske vekten av kjøretøyet betegner vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand pluss fabrikkmonterte pakker eller spesialutstyr, og er oppført under punkt 13.2 av verksattesten (Certificate of Conformity, CoC). Dette omfatter ikke spesialutstyr eller annet tilbehør som ettermonteres av en forhandler eller av deg selv etter levering fra fabrikken.

Det er viktig å ta hensyn til at det også ved den faktiske vekten av kjøretøyet handler om en beregnet verdi. Denne verdien kan som regnestørrelse for faktisk kjøretøyvekt, avvike fra verdien som er registrert for ditt individuelle kjøretøy på grunn av juridisk godkjente svingninger ved vekt i kjøreklar tilstand.

Opplysninger om vekt for pakker og spesialutstyr for våre bobil og vans finner du i vår konfigurator og i de tekniske dataene.

#### 5. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelast og minimum nyttelast Nyttelast er den maksimale lasten et kjøretøy kan transportere og beregnes ved at vekt i kjøreklar tilstand, vekten av passasjerene og vekten av pakker og spesialutstyr som er montert fra fabrikken, trekkes fra tillatt totalvekt.

##### Eksempel:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Teknisk tillatt totalvekt        | 3.500 kg   |
| Vekt i kjøreklar tilstand        | - 2.910 kg |
| Vekten av passasjerene (3*75 kg) | - 225 kg   |
| Vekten av pakker/spesialutstyr   | - 100 kg   |
| Nyttelast                        | = 265 kg   |

Montering av pakker og spesialutstyr fører derfor alltid til redusert nyttelast. Hvilken maksimalvekt som står til disposisjon for pakker og spesialutstyr for den aktuelle planløsningen, er spesifisert i de tekniske dataene for våre bobil og vans og i vår konfigurator.

For bobil og vans som kjøretøyer i klasse M1, er overholdelse av minimum nyttelast, altså minimumslasten som et kjøretøy kan transportere, lovbestemt. Denne minimum nyttelasten må aldri underskrides, verken ved konfigurering av et kjøretøy eller innenfor rammen av produksjonen, og beregnes for våre bobil og vans iht. følgende formel:

##### Minimum nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Forklaring: "n" er maksimalt antall beltesikrede sitteplasser pluss føreren og "L" er kjøretøyets totale lengde i meter.

##### Eksempel:

Ved en bobil med 4 beltesikrede sitteplasser og en lengde på 6 m får du en minimum nyttelast på 110 kg ( $10 \cdot [4 + 7]$ ).

Det er viktig å huske at lovbestemt godkjente svingninger av vekten i kjøreklar tilstand øker nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, men også kan redusere den.

##### Eksempel (som over):

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Teknisk tillatt totalvekt         | 3.500 kg     |
| Vekt i kjøreklar tilstand (+ 4 %) | - 3.026,4 kg |
| Vekten av passasjerene (3*75 kg)  | - 225 kg     |
| Vekten av pakker/spesialutstyr    | - 100 kg     |
| Nyttelast                         | = 148,6 kg   |

For å forhindre at slike svingninger fører til at lovfestet minimum nyttelast underskrides har vi begrenset maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr fra produsenten på grunnlag av juridisk godkjente svingninger.

Opplysninger om dette finner du i de tekniske dataene for våre bobil og vans samt i vår konfigurator. Her tas det også hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for nasjonale varianter / spesialmodeller som ikke hører til standardutstyret.

Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av våre bobil og vans ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet.

I unntakstilfeller kan veiingen på slutten av båndet til tross for begrensning av vekten for pakker og spesialutstyr, vise at minimum nyttelast for det aktuelle kjøretøyet underskrides på grunn av juridisk godkjente svingninger. I slike tilfeller leverer vi ikke det aktuelle kjøretøyet før minimum nyttelast er overholdt ved fjerning av pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser eller før kjøretøyet er oppgradert.



## Karmann-Mobil

Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Telefon +49 (0) 6701-203 0

Fax +49 (0) 6701-203 210

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfastede bestemmelser. Aktuell henvisning: På grunn av den aktuelle leveringskjedeproblematikken er det også delvis avbildet modeller for sesong 2026 i brosjyren, og disse kan eventuelt avvike fra modellene i sesong 2027 når det gjelder utstyrsdetaljer. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Karmann-Mobil-forhandler. Feil på endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes.

Ved inn- og ombygginger må du ta hensyn til, og ev. overholde, spesifikasjoner fra påbygggsproduseten, spesifikasjoner fra produsenten samt de lovfastede spesifikasjonene i veitrafikkloven (StVZO og StVo i Tyskland).

Vi arbeider hele tiden med å forbedre kvaliteten på våre kjøretøy, derfor forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i utstyr/spesialutstyr også i løpende modellår. Det nyeste utstyret, spesialutstyret og pakkeinnholdet finner du derfor kun i vår online-konfigurator på [www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de).

Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

**Status: September 2026**

**Tekniske data og utstyr 2026/2027**

E-PKM-2027 N001 Premium-eksport Utstyr KM26/27

[www.karmann-mobil.de](http://www.karmann-mobil.de)

**KARMANN**  
*Mobil*